

Čerpejte výhody pro Váš dům



**AKČNÍ NABÍDKA
čerpadel pro dům
a zahradu na
rok 2018**

DOMESTIC

Současným trendem provozu domácností je snižování jejich nákladů, využití dešťové vody stejně jako spolehlivé odvádění splašků z domů či rekreačních objektů. Firma WILLO, přední světový výrobce čerpací techniky, Vám nabízí výhodné komplexní řešení pro bezstarostný a úsporný provoz.



Platnost akce
od 1. 3. 2018
do 30. 11. 2018

wilo

Vysoce účinná čerpadla pro Vaše vrty, studny a nádrže

TWU 3" (HS) / TWI 4"

Ponorná čerpadla do vrtů s příslušenstvím

- › Ponorná čerpadla do vrtů od Ø 110 mm nebo do studní a nádrží
- › Vysoká životnost díky použitým nerezovým materiálům
- › Integrovaná zpětná klapka
- › Elektromotor pro napájení 1 x 230 V
- › Dokáže čerpat až 80 g/m³ písku ve vodě
- › Napájecí kabel + spouštěcí lanko
- › Spínací skříň QMD



AKČNÍ CENA
od 15.300 Kč

TWI/S 5"

Ponorná nerezová čerpadla do studní s příslušenstvím

COR-1 TWIS 5

- › Plynulá regulace otáček: úspora proudu, měkký rozběh, nižší opotřebení, stálý tlak za vodárnou
- › Zobrazení hodnot na displeji
- › Napájení 1 x 230 V
- › Integrované ochrany zařízení: proti běhu na sucho, proti přetížení, proti zkratu

TWIS 5

- › Kompletně z nerezové oceli
- › 20 m napájecího kabelu
- › EM napájení 1 x 230 V
- › DM napájení 3 x 400 V
- › Zpětná klapka není součástí dodávky
- › Označení A = integrovaný plovákový spínač



AKČNÍ CENA
od 8.270 Kč

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWU 3"–23 EM + kabel 20 m + el. skříň Obj. č. 2865104	72 m	2,7 m ³ /h	20.300,-
TWU 3"–30 EM + kabel 30 m + el. skříň Obj. č. 2865136	95 m	2,7 m ³ /h	23.460,-
TWU 3"–0123 P Obj. č. 4090890	72 m	2,7 m ³ /h	13.370,-
TWU 3"–0130 P Obj. č. 4090891	95 m	2,7 m ³ /h	14.900,-
TWU 3.02–06–HS–ECP–B–A + kabel 40 m + Sirio Obj. č. 2865816	105 m	4,5 m ³ /h	27.800,-
TWU 3.03–08–HS–ECP–B–A + kabel 40 m + Sirio Obj. č. 2865817	150 m	6 m ³ /h	28.900,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 4"–0213 EM MC Obj. č. 2865538	75 m	2,7 m ³ /h	12.750,-
TWI 4"–0218 EM MC Obj. č. 2865539	108 m	2,7 m ³ /h	15.300,-
SK–M–QMD 10/2,2 Obj. č. 2865153			5.200,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5"–304 EM Obj. č. 4104118	44 m	4,5 m ³ /h	8.270,-
TWIS 5"–305 EM A Obj. č. 2865548	54 m	4,5 m ³ /h	9.400,-
TWI 5"–305 EM Obj. č. 4144948	54 m	4,5 m ³ /h	9.080,-
TWI 5"–307 EM Obj. č. 4144949	76 m	4,5 m ³ /h	10.300,-
TWIS 5"–307 EM A Obj. č. 2865549	76 m	4,5 m ³ /h	11.400,-
TWI 5"–506 EM Obj. č. 4144952	65 m	7 m ³ /h	10.310,-
TWIS 5"–606 EM A Obj. č. 2865809	65 m	7 m ³ /h	11.730,-
TWIS 5"–608 DM Obj. č. 2865612	88 m	8 m ³ /h	13.460,-
TWIS 5"–608 EM A Obj. č. 2865814	88 m	8 m ³ /h	14.280,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 TWIS 5–606 EM Obj. č. 2865798	65 m	7 m ³ /h	19.380,-
COR-1 TWIS 5–305 EM Obj. č. 2865799	54 m	4,5 m ³ /h	17.340,-

Jet HWJ

Automatická samonasávací domácí vodárna

AKČNÍ CENA
od 6.730 Kč



- › Vodárna chráněná proti běhu na sucho!
- › Integrované tepelné čidlo
- › Až 1 hodina provozu bez vody
- › Celonerezová příruba tlakové nádoby
- › Hadice s nerezovým opletením
- › Nerezavějící ocel zamezuje korozi i při delším odstavení
- › Termická ochrana motoru
- › Napájení 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet HWJ 201 EM 24 l Obj. č. 2003757	40 m	2,6 m ³ /h	6.730,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2003758	45 m	4,5 m ³ /h	8.290,-
Jet HWJ 301 EM 60 l Obj. č. 2014077	45 m	4,5 m ³ /h	11.470,-
Jet HWJ 401 EM 60 l Obj. č. 2003759	50 m	4,8 m ³ /h	12.080,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2865608	45 m	4,5 m ³ /h	9.180,-

HiMulti 3 C1-24 P

Samonasávací vodárna s automatickou regulací



AKČNÍ CENA
10.200 Kč

- › Snadná instalace
- › Vysoce účinná hydraulika, nízká spotřeba elektrické energie a velmi kompaktní tvar díky optimalizaci motoru
- › Automaticky pracující systém a ochrana proti běhu na sucho díky Wilo-HiControl 1
- › Tichý provoz: úroveň hladiny hluku mezi 56 dB(A) a 64 dB(A)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3 C1-24 P Obj. č. 2543599	40 m	4,5 m ³ /h	10.200,-

Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo s ovládací jednotkou

AKČNÍ CENA
7.200 Kč



- › Snadná obsluha
- › Sání až ze 7 metrů
- › Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
- › Integrovaná zpětná klapka
- › Přenosné madlo
- › Napájení 1 x 230 V, kabel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet BWJ 301 X EM Obj. č. 2865607	44 m	4,5 m ³ /h	7.200,-

COR-1 HiMulti 3-45

Automatická tlaková stanice s regulací na konstantní tlak

AKČNÍ CENA
20.300 Kč



- › Plynulá regulace otáček, nižší hluk, měkký rozběh, úspora proudu, stále stejný tlak za vodárnou, menší opotřebení systému
- › Integrované ochrany zařízení: proti běhu na sucho, proti přetížení, proti zkratu
- › Možnost provozu čerpadla bez měniče
- › Možnost umístění spínacího regulátoru mimo samotné čerpadlo
- › Napájení 1 x 230 V
- › Snadná montáž
- › Zobrazení hodnot na displeji

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 HiMulti 3-45 Obj. č. 2865808	55 m	6,5 m ³ /h	20.300,-

COR-1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice

AKČNÍ CENA
od 12.140 Kč



- › Vodárna s plynulou regulací tlaku
- › Energeticky úsporné zařízení
- › Jednoduchá montáž
- › Integrovaná zpětná klapka
- › Možnost nastavení spínacího tlaku
- › Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
- › Automatický restart
- › Krytí IP 65
- › Integrované propojovací kabely

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 WJ 401 EM-2G Obj. č. 2865572	50 m	5 m ³ /h	12.140,-
COR-1 MHIE 205-2G DM Obj. č. 2865172	65 m	6 m ³ /h	47.700,-
COR-1 MHIE 406-2G DM Obj. č. 2865132	80 m	10 m ³ /h	59.900,-

HiMulti 3H 100-45

Posilovací stanice s tlakovou nádobou



AKČNÍ CENA
15.300 Kč

- › Vysoce účinná hydraulika, nízká spotřeba elektrické energie
- › Automaticky pracující systém zamezující tlakovým rázům použitím tlakového spínače a membránové tlakové nádoby
- › Tichý provoz s hladinou hluku okolo 56 dB(A)
- › Napájení 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3H 100-45 Obj. č. 2543628	55 m	6,5 m ³ /h	15.300,-

Jet WJ

Samonasávací čerpadlo



AKČNÍ CENA
od 4.690 Kč

- > Nerezavějící ocel zamezuje korozi i při delším odstavení
- > Nízká hlučnost
- > Výkonné motory čerpadel pro bezproblémový trvalý provoz
- > Termická ochrana motoru
- > Krátké doby nasávání
- > Napájecí kabel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet WJ 201 X EM Obj. č. 2865601	40 m	2,6 m ³ /h	4.690,-
Jet WJ 301 X EM Obj. č. 2865570	45 m	4,5 m ³ /h	5.230,-
Jet WJ 401 X EM Obj. č. 2865569	50 m	4,8 m ³ /h	5.910,-

HiControl, Brio 2000, TOP, Tank

Průtokové spínače



AKČNÍ CENA
od 1.730 Kč

- > Jednoduchá montáž
- > Integrovaná zpětná klapka
- > Možnost vertikální i horizontální instalace
- > Možnost nastavení zapínacího tlaku 1–5 bar
- > Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
- > Kontrolní manometr
- > Automatický restart
- > Krytí IP 65
- > Integrované propojovací kabely

TYP	P spínací tlak	Q _{MAX}	Cena
HiControl 1 Obj. č. 4190895	1,5 bar	10 m ³ /h	2.700,-
Brio 2000 MT Obj. č. 2865609	1–3,5 bar	4,8 m ³ /h	1.730,-
Brio TOP Obj. č. 2865640	1–5 bar	4,8 m ³ /h	3.060,-
Brio Tank Obj. č. 2865720	1–3,5 bar	4,8 m ³ /h	2.140,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů

Tlaková nádoba s tlakovým spínačem



AKČNÍ CENA
od 1.840 Kč

- > Udržuje stálý tlak vody v nastavených hodnotách
- > Vyměnitelná membrána z EPDM
- > Zásoba vody při výpadcích proudu
- > Snižuje vliv na těsnosti systému

TYP	Objem	Cena
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	3.880,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	6.330,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	1.840,-

SIRIO

Řídicí jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



AKČNÍ CENA
od 9.990 Kč

- > Stálý tlak vody v systému díky regulaci otáček
- > Integrovaná nadproudová ochrana motoru
- > **Úspora elektrické energie a prostoru**
- > Plynulý rozběh a zastavování redukuje vodní ráz a odstraňuje výkyvy v elektrické síti
- > Ochrana proti běhu na sucho s automatickým vymazáním v případě obnovení dodávky vody
- > Provozní stav je signalizován na LED displeji
- > Možnost nastavení dvou úrovní tlaku
- > Snímač netěsností chrání čerpadlo před častými starty
- > Možnost řízení dvou regulovaných čerpadel

*garantované parametry
jen s čerpadly wilo

TYP	Napájecí napětí motoru	Cena
SIRIO 230 Entry Obj. č. 2865611	1 x 230 V	9.990,-*
SIRIO 3x230 Obj. č. 2865574	3 x 230 V	13.500,-*
SIRIO XP Obj. č. 2865806	1 x 230 V	10.000,-
Tlaková nádoba 2 l Obj. č. 2865775		660,-

AF Comfort MC 305

Čerpací systém na využití dešťové vody

AKČNÍ CENA
29.990 Kč



- > Vysoká hospodárnost díky doplňování čisté vody podle potřeby
- > Kompaktní zařízení na využívání dešťové vody podle DIN 1989 a EN 1717
- > Napájecí kabel 3 m
- > Snímač hladiny dešťové vody včetně vodiče 10 m a protihlukový kryt
- > Nízká hlučnost díky vícecestupňovému odstředivému čerpadlu a protihlukovému krytu

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
AF Comfort MC 305 Obj. č. 2518351	50 m	4,5 m ³ /h	29.990,-

TWI 5–SE 306 EM P&P

Sada pro čerpání dešťové vody ponorným čerpadlem



AKČNÍ CENA
18.870 Kč

- > Snadná instalace a uvedení do provozu díky kompletní dodávce včetně příslušenství, automatický spínací přístroj, plovoucí sací filtr, hadicové a kabelové propojení, instalační materiál
- > Napájecí kabel 20 m + spouštěcí šňůra
- > Motor s vlastním chlazením umožňuje instalaci i mimo vodu
- > Čerpadlo (pouzdro, stupně, oběžná kola) kompletně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
- > Termická ochrana motoru

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5–SE 306 EM P&P Obj. č. 2543633	63 m	5,8 m ³ /h	18.870,-

TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8

Ponorná kalová čerpadla



AKČNÍ CENA
od **3.060 Kč**

- › TSW – těleso čerpadla z nerezové oceli
- › TMW – unikátní řešení s vířením
- › TMR – zůstatková hladina pouze 2 mm
- › S plovákovým spínačem
- › Se zabudovanou zpětnou klapkou a ochranou motoru
- › Napájecí kabel 3 m (TSW – 10 m)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m ³ /h	3.060,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m ³ /h	3.270,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m ³ /h	5.710,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m ³ /h	3.370,-

TP 75 , TPI 1200, TPR 350

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užitnou hodnotou



AKČNÍ CENA
od **3.780 Kč**

- › Vířivé litinové oběžné kolo
- › Automatický provoz díky plovákovému spínači
- › Integrovaná tepelná ochrana motoru
- › Robustní konstrukce
- › TPI s nerezovým oběžným kolem

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m ³ /h	8.370,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m ³ /h	8.670,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m ³ /h	3.780,-

HiSewlift 3, DrainLift S, HiDrainlift 3

Přečerpávače splašků a fekálií



AKČNÍ CENA
od **8.370 Kč**

- › Nehlučný provoz a integrovaný pachový filtr s aktivním uhlím pro vysoký uživatelský komfort
- › Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné odvádění odpadních vod
- › Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
- › Připravené k okamžitému zapojení
- › Ideální pro sanaci i renovaci, nové využití starých prostor
- › HiSewlift je určen k čerpání fekálií z WC
- › HiDrainlift je určen pro koupelny a kuchyně
- › DrainLift S je určen pro komplexní přečerpávání

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m ³ /h	9.290,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m ³ /h	8.370,-
DrainLift S 1/6 M RV Obj. č. 2544876	5,6 m	32 m ³ /h	45.900,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením



AKČNÍ CENA
od **22.740 Kč**

- › Řezací zařízení ze speciálně tvrzené oceli
- › Dvojitá mechanická ucpávka
- › Robustní konstrukce
- › Zabudovaná ochrana motoru
- › Plovákový spínač u jednofázové varianty „S“
- › Napájecí kabel 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
MTC 150-S-EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m ³ /h	23.810,-
MTC 150-DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m ³ /h	22.740,-

WS 825 Set

Přečerpávací jímka na domovní splašky



AKČNÍ CENA
od **66.810 Kč**

- › Ucelená dodávka šachty včetně pochozího poklopu, čerpadla a spínací skříň se snímačem hladiny
- › Kulové dno zabraňující usazeninám a tvorbě pachu
- › Vnitřní potrubí z nerezové oceli
- › Výkonné čerpadlo s nožem
- › Snadná montáž a demontáž čerpadla díky integrovanému spouštěcímu zařízení
- › Délka napájecího kabelu čerpadla 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m ³ /h	70.280,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m ³ /h	66.810,-

Plavis 013-C-2G

Přečerpávač kondenzátu



- › Nehlučný provoz
- › Spolehlivý výkon a nízká spotřeba elektrické energie
- › Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
- › Připravený k okamžitému zapojení
- › Snímání hladiny pomocí elektrod
- › Možnost využití signalizace přepavení

AKČNÍ CENA
1.810 Kč

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Plavis 013-C-2G Obj. č. 2548552	4,5 m	300 l/h	1.810,-

wilo

Špičkové technologie pro bezstarostný a úsporný provoz

MINIMALIZACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

- › Špičkové úsporné elektromotory
- › Plynulá regulace otáček
- › Vysoce účinná hydraulika

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

- › Nerezové komponenty
- › Inovativní kontrolní a ochranné funkce
- › Řešení pro bezrázový provoz
- › Robustní materiály

VYSOKÁ UŽITNÁ HODNOTA

- › Snadná montáž
- › Tichý provoz
- › Automatické řídicí systémy
- › Kompaktní provedení motorů

DOMESTIC

Komplexní řešení čerpadel pro dům a zahradu

Čerpadla pro jímky

Využití dešťové vody

Čerpadla do studny

Domácí vodárny

Zavlažování zahrady

wilo ASSISTANT

Vše, co potřebujete vědět, ve Vaší kapse.



WILO CS, s.r.o.
Obchodní 125 / 251 01 Čestlice / Česká republika
tel.: +420 234 098 711 / e-mail: info@wilo.cz

www.wilo.cz