









AR 300 AR 301	kulový kohout - páka (300) , motýl (301) (F x F) <i>závit vnitřní, motýlek v dimenzích 1/2" - 1"</i> <i>max. provozní teplota +120°C</i> <i>max. provozní tlak 30 bar</i> <i>těsnící teflonová ucpávka</i> <i>ocelová páčka potažená plastem</i>	3/8"	61,-
		1/2"	63,-
		3/4"	94,-
		1"	148,-
		5/4"	273,-
		6/4"	413,-
		2"	618,-
		2,5"	1 693,-
AR 305 AR 306	kulový kohout - páka (305) , motýl (306) (F x M) <i>závit vnitřní - vnější, motýlek v dimenzích 1/2" - 1"</i>	1/2"	73,-
		3/4"	104,-
		1"	156,-
		5/4"	290,-
		6/4"	409,-
		2"	652,-
AR 310	kulový kohout s vypouštěním	1/2"	118,-
		3/4"	157,-
		1"	214,-
		5/4"	355,-
		6/4"	533,-
AR 315	zahradní kulový kohout	1/2"	72,-
		3/4"	109,-
		1"	158,-
AR 315R	zahradní kulový kohout NOVINKA ! <i>pro připojení hadice s rychlospojkou</i>	1/2"	92,-
		3/4"	129,-
AR 316	vypouštěcí kulový kohout - kovová páčka	3/8"	61,-
		1/2"	63,-
		3/4"	72,-
AR 366	kulový kohout se šroubením	1/2"	98,-
		3/4"	132,-
		1"	213,-
AR 320	filtr mosazný	1/2"	56,-
		3/4"	83,-
		1"	121,-
		5/4"	263,-
		6/4"	362,-
		2"	619,-
		2,5"	933,-
3"	1 399,-		
AR 321	zpětná klapka - mosaz <i>s plastovou klapkou</i>	1/2"	52,-
		3/4"	78,-
		1"	105,-
		5/4"	150,-
		6/4"	224,-
		2"	316,-
		2,5"	693,-
3"	876,-		
AR 321K	zpětná klapka - celokovová <i>s mosaznou klapkou</i>	1/2"	68,-
		3/4"	98,-
		1"	143,-
		5/4"	251,-
		6/4"	350,-
AR 322	sací koš <i>PN10, max. provozní teplota +60°C</i>	1"	111,-
		5/4"	162,-
		6/4"	202,-



AR 330	automatický odvzdušňovací ventil <i>se zpětnou klapkou</i>	3/8"	138,-
		1/2"	153,-
G R99/I		3/8"	199,-
		1/2"	213,-
AR 317	kulový uzávěr pro čerpadlo - inbus	1"x 6/4"	159,-
G R252		5/4" x 2"	521,-
AR 317K	kulový uzávěr pro čerpadlo s motýlem	1"x 6/4"	247,-
MS 6800	šroubení k čerpadlu - mosaz	1" x 6/4"	96,-
		5/4" x 2"	161,-
G R200	radiátorový automatický odvzd. ventil	1"	174,-
		5/4"	234,-
AR 332	odvzdušňovací ventil ruční - <i>plastové ovládání</i>	1/8"	15,-
		1/4"	16,-
		3/8"	19,-
		1/2"	23,-
AR 333	odvzdušňovací ventil	1/2"	15,-
AR 335	zátka pro radiátory - <i>chrom</i>	1/2"	12,-
AR 336	redukce pro radiátory - <i>chrom</i>	1/2"-3/8"	11,-
AR 4300	radiátorové šroubení - přímé <i>ploché těsnění</i>	3/8"	47,-
		1/2"	50,-
		3/4"	77,-
		1"	122,-
		5/4"	210,-
		6/4"	372,-
AR 4302	radiátorové šroubení - přímé NOVINKA ! <i>"O" kroužek</i>	1/2"	52,-
		3/4"	80,-
		1"	125,-
AR 4301	radiátorové šroubení - rohové <i>ploché těsnění</i>	3/8"	55,-
		1/2"	64,-
		3/4"	102,-
		1"	175,-
		5/4"	265,-
		6/4"	519,-
AR 4303	radiátorové šroubení - rohové NOVINKA ! <i>"O" kroužek</i>	1/2"	64,-
		3/4"	102,-
		1"	167,-
AR 420	radiátorový ventil - přímý <i>jedneregulační</i>	3/8"	107,-
		1/2"	109,-
		3/4"	152,-
AR 421	radiátorový ventil - rohový <i>jedneregulační</i>	1/2"	106,-
		3/4"	163,-
AR 422	radiátorové šroubení regulovatelné - přímé	3/8"	78,-
		1/2"	79,-
AR 423	radiátorové šroubení regulovatelné - rohové	3/8"	78,-
		1/2"	79,-









AR 360	filtrball s převlečnou matkou - kulový uzávěr s filtrem <i>PN16 při teplotě +100°C</i>	1" x 6/4"	1.872,-	
		5/4" x 2"	3.039,-	
AR 325	filtrball - kulový uzávěr s filtrem <i>PN16 při teplotě +100°C</i>	1/2"	951,-	
		3/4"	966,-	
		1"	1.345,-	
		5/4"	2.048,-	
		6/4"	3.180,-	
		2"	5.961,-	
AR 317	kulový uzávěr s teploměrem - oba venkovní závit	1" x 1"	550,-	
AR 317TB	kulový uzávěr s teploměrem a převlečnou matkou	1" x 6/4"	625,-	
AR 317TR	kulový uzávěr s teploměrem, přev. mat. a zpětnou klapkou	1" x 6/4"	745,-	
AR 308	kulový uzávěr s filtrem	1/2"	150,-	
		3/4"	215,-	
		1"	334,-	
AR 326	topball - kulový uzávěr s regulací <i>PN30 při teplotě +100°C</i>	1/2"	833,-	
		3/4"	962,-	
		1"	1.235,-	
		5/4"	1.507,-	
		6/4"	2.418,-	
		2"	2.965,-	
AR 390	automatický dopouštěcí ventil , rozsah 1 - 4 bar	1/2"	615,-	
AR 389	potrubní kompenzátor osový kovový - závitový	1/2"	1.181,-	
		3/4"	1.312,-	
		1"	1.643,-	
		5/4"	2.045,-	
		6/4"	2.470,-	
		2"	2.706,-	
AR 387	kompenzátor závitový <i>pryžový, PN 10, max. teplota +100°C</i>		<i>závitový</i>	<i>přírubový</i>
		3/4"	383,-	
AR 388	kompenzátor přírubový <i>pryžový, PN 16, max. teplota +100°C</i>	1"	404,-	
		5/4"	459,-	
		6/4"	575,-	685,-
		2"	767,-	787,-
		DN 65	1.190,-	1.019,-
		DN 80	2.265,-	1.263,-
		DN 100		1.644,-
		DN 125		2.241,-
		DN 150		2.973
		DN 200		4.425,-
AR 350	redukční ventil na vodu, PN 25 - se šroubením <i>nastavení 0,5 - 6 barů, přednastavený výstupní tlak 3 bary se šroubením, jímka 1/4" na manometr z obou stran max. teplota +80°C</i>	1/2"	580,-	
		3/4"	915,-	
		1"	1.158,-	
		5/4"	2.316,-	
		6/4"	2.470,-	
		2"	3.995,-	
AR 351M	redukční ventil na vodu MINI, PN 25 <i>nastavení 1 - 4 bary, přednastavený výstupní tlak 3 bary</i>	1/2"	330,-	
		3/4"	353,-	
AR 351	redukční ventil na vodu, PN 25 <i>nastavení 0,5 - 5 barů, bez šroubení, vnitřní závit přednastavený výstupní tlak 3 bary</i>	3/4"	996,-	
		1"	1.093,-	
		5/4"	2.276,-	



ceny bez DPH

FLW3	Bezpřírubová uzavírací klapka - voda <i>FLW3-XXX-MN-E</i> litina, s pákou, manžeta EPDM +110°C	DN 40	995,-
		DN 50	995,-
		DN 65	995,-
		DN 80	1.070,-
		DN 100	1.250,-
		DN 125	1.680,-
		DN 150	1.850,-
DN 200	3.250,-		
FLW3	Bezpřírubová uzavírací klapka - plyn <i>FLW3-XXX-MN-N</i> litina, s pákou, manžeta NBR -10°C +80°C	DN 40	1.090,-
		DN 50	1.090,-
		DN 65	1.230,-
		DN 80	1340,-
		DN 100	1.510,-
		DN 125	2.030,-
		DN 150	2.170,-
K 85	Přírubový kulový ventil - voda, plyn <i>K85 111 516</i> s pákou, PN 16	DN 40	3.990,-
		DN 50	5.200,-
		DN 65	7.620,-
		DN 80	9.650,-
		DN 100	12.995,-
		DN 125	19.550,-
		DN 150	36.850,-
D 71	Filtr přírubový <i>D71 118 616</i> PN 16, materiál GG 25	DN 40	535,-
		DN 50	630,-
		DN 65	925,-
		DN 80	1.200,-
		DN 100	1.690,-
		DN 125	2.540,-
		DN 150	3.690,-
DN 200	5.680,-		
L 10	Zpětná klapka mezipřírubová <i>L10 177 616</i> PN 16, 120°C, disk nerez	DN 50	960,-
		DN 65	1.035,-
		DN 80	1.266,-
		DN 100	1.496,-
		DN 125	1.958,-
		DN 150	2.020,-
		DN 200	3.216,-
V 30	Ventil uzavírací <i>V30 111 616</i> šedá litina, PN 16	DN 25	965,-
		DN 32	1.050,-
		DN 40	1.125,-
		DN 50	1.550,-
		DN 65	1.740,-
		DN 80	2.264,-
		DN 100	3.464,-
		DN 125	6.540,-
DN 150	10.730,-		
V 41	Ventil regulační , PN 16 (GG 25) <i>V 41 111 616</i> šedá litina, PN 16, materiál GG 25	DN 25	2.190,-
		DN 40	2.560,-
		DN 50	2.990,-
		DN 65	4.135,-
		DN 80	4.500,-
		DN 100	7040,-
		DN 125	9.560,-



ceny bez DPH

Termostatické hlavice M30 x 1,5 / pro radiátory VK /				
TERMOHLAVICE NA VK RADIÁTORY	typ		Cena bez DPH	
	Heimeier "K"	6000-00.500	332,-	
	Heimeier "DX"	6700-00.500	306,-	
	Siemens	RTN 51	230,- akce Purmo 99,-	
	Watts	SE 148	230,-	
	Valvex	VGZ.08 A	169,- akce Purmo 79,-	
	Giacomini	R 452 H R 460 H	317,- akce KTO 135,-	
	Herz	7260 18 9200 38	287,- 337,-	
	Comap	W 5	250,-	
	Honeywell	Thera 4 T3001 Thera 3 T6001C	345,- 406,-	
	Danfos	RAE - K 5034	297,-	

pro radiátory VK : Purmo , Radik, Kermi, Korad

RUČNÍ HLAVICE M30 x 1,5			cena bez DPH	
Siemens ATN 4	M30 x 1,5		34,-	
Ivar TM 3052	M30 x 1,5		57,-	

Připojení pro VK radiátory - spodní připojení				
pájecí šroubení rohové	14ALVV niklované	1/2" - 15	89,-	
pájecí šroubení přímé	15ALVV niklované	1/2" - 15	89,-	

VEKOLUXY	Heimeier uzávěr - šroubení	0550 - 50.000 1/2" - 3/4"EK	přímý	318,-		
		0551 - 50.000 1/2" - 3/4" EK	rohový	318,-		
		svěrné šroubení	3831-15.351	3/4"EK - 15 Cu		77,-
			1311-16.351	3/4"EK - 16 AL/Pex		123,-
	Giacomini uzávěr - šroubení	R 387 1/2" - 18	přímý	318,-		
		R 388 1/2" - 18	rohový	318,-		
		svěrné šroubení	R 178	18 - 15 Cu		69,-
			R 179 AM	18 - 16 AL/Pex		78,-
	IVAR uzávěr - šroubení	500 845 3/4" - 3/4"EK	přímý	312,-		
		500 848 3/4" - 3/4"EK	rohový	316,-		
		adaptér svěrné šroubení	500 770	3/4" - 1/2"		34,-
			500 025	3/4"EK - 15 Cu		60,-
			500 684	3/4"EK - 16 AL/Pex		70,-
	Valvex uzávěr - šroubení	AR 150 1/2" - 3/4"EK	přímý	210,-		
		AR 140 1/2" - 3/4"EK	rohový	210,-		
		svěrné šroubení	TOP 525	3/4"EK - 15 Cu		45,-
TOP 516			3/4"EK - 16 AL/Pex	49,-		
Simplex svěrné šroubení	S 10010 - přímý	1/2" - 3/4" EK	344,-			
	S 10012 - rohový	1/2" - 3/4" EK	344,-			
	TOP 525	3/4"EK - 15 Cu	45,-			
	TOP 516	3/4"EK - 16 AL/Pex	49,-			

WATTS	1/2"	1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 atm.	119,-
	3/4" x 1"		207,-
	1" x 5/4"		630,-
	5/4" x 6/4"		812,-
	6/4" x 2"		5.650,-



COMISA	1/2"	1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 atm.	99,-
	1/2" FM		99,-
	3/4"		129,-
	1"		219,-

náš tip




DUCO - Meibes	1/2" x 3/4"	pojistné ventily pro ÚT a TUV 0,5 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 atm	254,-
	3/4" x 1"		465,-
	1" x 5/4"		915,-
	5/4" x 6/4"		3.399,-
	6/4" x 2"		7.079,-
	2" x 2,5"		7.851,-




Servisní armatury se zajištěním - pro údržbu a demontáž expanzní nádoby

MK Reflex	3/4"	bezpečnostní uzávěr pro údržbu a demontáž expanzní nádoby	822,-
	1"		1.229,-
	5/4"		2.574,-
	6/4"		3.411,-





EX MK	3/4"	bezpečnostní uzávěr pro údržbu a demontáž expanzní nádoby	329,-
	1"		459,-



MAG	3/4" x 3/4"	s vypouštěním / Meibes	384,-
	3/4" x 3/4"	bez vypouštění / Watts	219,-

Držáky expanzních nádob - na stěnu

KM	8 - 25 (litrů)	víceúčelová konzola	275,-
KFL	8 - 25 (litrů)	konzola pro expanzky Flamco - jen na topení do 25L	135,-
KS	8 - 25 (litrů)	konzola s páskem	216,-



ceny bez DPH



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk