








ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY






(ceny platné od 1.3.2018)

1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	66	4	31.074,40	37.600,-
DC 22 S	22	100	4	35.206,60	42.600,-
DC 25 S	25/27	100	 5	37.107,40	44.900,-
DC 30 SX	30	100	 5	38.677,70	46.800,-
DC 32 S	35	140	 5	42.892,60	51.900,-
DC 40 SX	40	140	5	45.124,00	54.600,-
DC 50 S	49,9	180	4	55.206,60	66.800,-
DC 105 S	105	300	 5	121.322,30	146.800,-
DC 150 S	150	400	 5	147.768,60	178.800,-








2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	66	 5	37.851,20	45.800,-
DC 20 GS	20	85	 5	42.892,60	51.900,-
DC 25 GS	25	125	 5	52.396,70	63.400,-
DC 32 GS	32	125	 5	54.462,80	65.900,-
DC 40 GS	40	170	4	61.074,40	73.900,-
DC 50 GSX	49	210	 5	65.785,10	79.600,-
DC 70 GSX	70	210	4	82.479,30	99.800,-

NOVINKA









3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	85	 5	49.256,20	59.600,-
DC 25 GD	25	125	 5	59.338,80	71.800,-
DC 30 GD	29,8	125	 5	61.074,40	73.900,-
DC 40 GD	40	170	 5	68.264,50	82.600,-
DC 50 GD	50	170	 5	72.644,60	87.900,-




POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 25 S	25/27	100	 5	48.429,80	58.600,-
DC 32 S	35	140	 5	54.297,50	65.700,-
DC 25 GS	25	125	 5	63.801,70	77.200,-
DC 18 GD	19	85	 5	60.661,20	73.400,-
DC 25 GD	25	125	 5	70.826,50	85.700,-
DC 30 GD	30	125	 5	72.562,00	87.800,-


NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA







Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 01 a **čidlo teploty spalin**).


5. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 70 S	70	180	4	80.000,00	96.800,-
DC 100	99	400	5	121.322,30	146.800,-



6. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 18 S	20	66	 5	31.239,70	37.800,-
C 25 ST	25	100	 5	40.413,20	48.900,-
C 32 ST	32	125	 5	45.289,30	54.800,-
C 40 S	40	150	 4	52.727,30	63.800,-
C 50 S	48	150	4	62.644,60	75.800,-




7. Zplynovací kotel na hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
AC 25 S	26	66	 5	32.562,00	39.400,-	
AC 35 S	35	100	 4	40.991,70	49.600,-	


8. Vybava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH cena s 21% DPH

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem (určen od 15 do 100 kW)	8.247,90	9.980,-	
- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m - včetně izolační sady			

Úsporná čerpadla WILO


s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu	2.722,30	3.294,-	
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu	2.970,30	3.594,-	

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu	3.900,00	4.719,-	
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu	4.500,00	5.445,-	

Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9	1.505,00	1.821,-	
VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14	1.820,60	2.203,-	
VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17	2.536,70	3.069,-	

Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25	1.408,00	1.704,-	
TSV5 DN32	1.771,00	2.143,-	
TSV6 DN40	2.354,00	2.848,-	
TSV8 DN50	2.728,00	3.301,-	

Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 **6.379,90** **7.720,-**
(Doporučeno do výkonu 25 kW)

Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 **6.550,80** **7.926,-**
(Doporučeno do výkonu 40 kW)

Trojcestný mísící ventil ESBE VRG131 - DN32
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Termostat na čerpadlo - příložný **355,00** **430,-**



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle
pevně nastavený 95 °C **277,10** **335,-**



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)
Z-SF25-2M1-1“ **2.083,10** **2.521,-**

(bez el. energie otevřený)
O-SF25-2M1-1“ **2.299,00** **2.782,-**



Trojcestný mísící ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE **956,30** **1.157,-**

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE **1127,20** **1.364,-**

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE **1.993,00** **2.412,-**



Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE **1.095,00** **1.325,-**



Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32 **904,20** **1.094,-**

Čtyřcestný mísící ventil

VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE **1.237,10** **1.497,-**

VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE **1.848,70** **2.237,-**



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm **2.533,60** **3.066,-**



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	319,00	386,-
BUG 180-5/4"	435,50	527,-
BUG 180-6/4"	631,40	764,-



Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



Filtr

Y 1"	179,20	217,-
Y 5/4"	340,80	412,-
Y 6/4"	519,00	628,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	178,00	215,-
3/4" - 2,5 bar	312,00	378,-

Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	140,30	170,-
G 1/2"	156,20	189,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

414,00	501,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

198,00	240,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

645,40	781,-
--------	-------



Teploměr do akumulčních nádrží
- délka 150 mm

326,50	395,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	350,00	424,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.231,30	1.490,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	1.749,30	2.117,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	1.749,30	2.117,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.183,50	1.432,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.305,80	1.580,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.275,00	1.543,-
Danfoss BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.359,50	1.645,-
Danfoss BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

942,20 1140,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.115,70 1.350,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.148,80 1.390,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	904,-
500 mm	496,70	601,-
250 mm	330,80	400,-
koleno 90°	690,00	835,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
500 mm s čistícím otvorem	690,00	835,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-
koleno 90° s čistícím otvorem	855,40	1.035,-



Omezovač tahu na kouřovod pro průměr 152 až 180 mm

1.175,20 1.422,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

586,80 710,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	410,70	497,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	410,70	497,-
- velký pro kotle se střechou	410,70	497,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	Ø 600/1970	8.166,70	9.882,-
600 l	Ø 750/1611	9.380,20	11.350,-
750 l	Ø 750/2010 Ø 790/1750	9.916,70	11.999,-
800 l	Ø 790/1910	10.333,40	12.503,-
1000 l	Ø 850/2065 Ø 790/2210	12.416,70	15.024,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l		13.916,70	16.839,-
600 l		16.213,50	19.618,-
750 l		16.750,00	20.268,-
800 l		17.500,00	21.175,-
1000 l		20.583,30	24.906,-



Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	18.250,00	22.083,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	19.916,70	24.099,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	20.750,00	25.108,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.416,70	27.124,-




Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	24.583,30	29.746,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	27.083,30	32.771,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	27.916,70	33.779,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	30.583,30	37.006,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	19.083,30	23.091,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	22.416,70	27.124,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	21.583,30	26.116,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	24.083,30	29.141,-



Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	25.416,70	30.754,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	29.583,30	35.796,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	28.750,00	34.788,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	32.250,00	39.023,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.042,00	3.681,00
TJ-M48x2 - 6 kW	3.210,10	3.884,00



Sada ekvitermní regulace ACD01 (kód: S0074)

12.281,00

14.860,-

je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění dvou topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybití akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel (6 ks) a přípojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

**Pokojová jednotka pro ekvitermní regulace s displejem SDW 20 (kód: P0407)**

4.904,10

5.934,-

**Pokojová jednotka pro ekvitermní regulace bez displeje SDW 10 (kód: P0406)**

2.801,70

3.390,-

**GSM modulregulátor AB01 ATMOS (kód: P0430)**

5.619,80

6.800,-

je nové speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Je vybaveno mnoha předdefinovanými funkcemi, které zjednoduší a usnadní jeho instalaci a ovládání.

Jedná se o zařízení, které nenahrazuje ekvitermní regulaci ATMOS ACD 01 nebo funkce v hořácích na pelety ATMOS A25 a A45, ale rozšiřuje její možnosti a ovládání přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde k vytápění jsou využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách www.atmos.cz (**Servisní technici a topenáři**), případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
Lukáš Korel
Lenka Cibulková
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414
fax.: +420 326 701 492
e-mail: prodej@atmos.eu

Technické informace

Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516
Martin Kulczycki
tel.: +420 326 706 517
e-mail: support@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová
tel.: +420 326 706 564
Jaroslava Renzová
tel.: +420 326 706 566
fax.: +420 326 706 566
e-mail: sklad@atmos.eu

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

tel.: +420 326 706 550
fax.: +420 326 706 513
e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

