




■ GEBERIT

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GEBERIT  
SPRÁVNÁ  
VOLBA

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

# JDĚTE VLASTNÍ CESTOU

**Není to jen koupelna. Je to Vaše koupelna.** Obklady jste jistě vybírali dlouho a dali jste si záležet na tom, aby odpovídaly Vašemu vkusu. Ani když přijde řada na umyvadlovou baterii, nejste ochotni slevit nic ze svých požadavků. U nás pak najdete ideální tlačítko splachování, které tuto námahu završí a které Vám bude po dlouhá léta zpříjemňovat Váš pobyt v koupelně. Protože Geberit v sobě snoubí eleganci s inovativní technologií.



#### PROČ TO NEVYZKOUŠET?

Tato brožura obsahuje fotografie ovládacích tlačítek v reálném měřítku. Přiložte si je ke stěně a nechte se unášet Vaší fantazií!


# VAŠE KOUPELNA VÁŠ DESIGN

Vyberte si své tlačítko.



## HRANATÁ 06

Ovládací tlačítka Geberit Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 a oddálené ovládání splachování Geberit typ 70



## BEZDOTYKOVÁ 40

Ovládací tlačítka Geberit Sigma80 a Sigma10



## KULATÁ 24

Ovládací tlačítka Geberit Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 a také oddálené ovládání splachování Geberit typ 01 a typ 10



## INDIVIDUÁLNÍ 46

Ovládací tlačítka Geberit Sigma21, Sigma50 a Sigma70



## DESIGNOVÁ RODINA GEBERIT 54

Sladěný vzhled

## FUNKCE GEBERIT 60

Výběr je důležitý

# ESTETICKÉ A FUNKČNÍ

**Nenápadné, a přesto spolehlivé.** Společnost Geberit a její podomítkové splachovací systémy jsou zárukou nenápadných, ale spolehlivých funkcí, vysokého pohodlí a dlouhé životnosti. Jediné, co zůstává po jejich instalaci vidět, je ovládání této technologie: tlačítko splachování. Vybírejte ho s rozvahou, neboť se svým rozhodnutím budete žít ještě mnoho let. Dejte si záležet na tom, abyste pro sebe a svou koupelnu vybrali z naší široké nabídky opravdu to nejlepší.

Jednoduchý obdélníkový tvar splachovacího tlačítka nás ani po letech nepřestává inspirovat. Dopřejte si i Vy tvůrčí rozlet a upravte si naše tlačítko podle vlastní fantazie.




# GEBERIT SIGMA30

## STYL BEZ KOMPROMISŮ



- Pět barevných variant.
- Vybrané povrchové úpravy jsou k dispozici také v matném provedení.
- Úsporné splachování start/stop.
- Vyrobeno z odolného, tlakově litého zinku.
- Velké ovládací pole pro aktivaci spláchnutí.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Možné dokoupit soupravu pro vhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



černá / pochromovaná lesklá /  
černá  
115.893.14.1



bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá  
115.893.KJ.1



kartáčovaný chrom /  
pochromovaná lesklá /  
kartáčovaný chrom  
115.893.KX.1



pochromovaná lesklá /  
kartáčovaný chrom /  
pochromovaná lesklá  
115.893.KY.1



pozlacená  
115.893.45.1



# GEBERIT SIGMA30

## ČISTÉ LINIE




- Šest barevných variant.
- Vybrané povrchové úpravy jsou k dispozici také v matném provedení.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Možné dokoupit soupravu pro vyhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



pochromovaná lesklá / matná / lesklá  
115.883.KH.1



bílá / pochromovaná lesklá / bílá  
115.883.KJ.1



bílá / pozlacená / bílá  
115.883.KK.1




bílá / pochromovaná matná / pochromovaná matná  
115.883.KL.1



černá / pochromovaná lesklá / černá  
115.883.KM.1



pochromovaná matná / lesklá / matná  
115.883.KN.1



# GEBERIT OMEGA30

## JEŠTĚ MENŠÍ!




- Šest barevných variant.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.
- Mimořádně malé rozměry.
- Ovládání splachování zepředu nebo shora.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Vhodné pro splachovací nádržky Omega.



pochromovaná lesklá / matná / lesklá  
115.080.KH.1



pochromovaná matná / lesklá / matná  
115.080.KN.1



černá / pochromovaná lesklá / černá  
115.080.KM.1



bílá / pozlacená / bílá  
115.080.KK.1



bílá / pochromovaná lesklá / bílá  
115.080.KJ.1



bílá / pochromovaná matná / pochromovaná matná  
115.080.KL.1

**25%**

Toto je reálná velikost tlačítka – o 25 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma30.

GEBERIT




# GEBERIT SIGMA50

## VYTŘÍBENÁ ELEGANCE



- Osm barevných variant.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vrchní deska ze skla, kamene, plastu nebo kovu.
- Vyrobeno z odolného, tlakově litého zinku.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Design bez okrajového rámečku.
- Možné dokoupit soupravu pro vyhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Design tlačítka lze individuálně upravit (viz str. 48).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



alpská bílá  
115.788.11.2



černá RAL 9005  
115.788.DW.2



pochromovaná lesklá  
115.788.21.2



kartáčovaný chrom  
115.788.GH.2




kouřové sklo zrcadlové  
115.788.SD.2



černá břidlice  
115.788.JM.2



hnědé sklo  
115.788.SQ.2



pískové sklo  
115.788.TG.2




# GEBERIT SIGMA60

## DOKONALE MINIMALISTICKÉ



- Čtyři barevné varianty.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vrchní deska ze skla nebo kovu.
- Zalícované s povrchem stěny.
- Lze dokoupit krycí rámeček.
- Získalo ocenění za design.
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



kartáčovaný chrom  
115.640.GH.1



bílé sklo  
115.640.SI.1



černé sklo  
115.640.SJ.1



hnědé sklo  
115.640.SQ.1

24%

Toto je reálná velikost tlačítka – o 24 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma20.



# GEBERIT OMEGA60

## MALÉ A ZALÍCOVANÉ



- Čtyři barevné varianty.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vrchní deska ze skla nebo kovu.
- Extrémně malé rozměry.
- Zalícované s povrchem stěny.
- Lze dokoupit krycí rámeček.
- Ovládání splachování zepředu nebo shora.
- Vhodné pro splachovací nádržky Omega.



kartáčovaný chrom  
115.081.GH.1



bílé sklo  
115.081.SI.1



černé sklo  
115.081.SJ.1



hnědé sklo  
115.081.SQ.1

# 32%

Toto je reálná velikost tlačítka – o 24 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma20.



# GEBERIT SIGMA70


## SOFISTIKOVANÁ ELEGANCE



- Čtyři barevné varianty.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Deska ze skla nebo nerezové oceli.
- Ovládá se lehkým dotykem.
- Pneumatické ovládání podpořené hydraulickou servo technologií.
- Snadné čištění.
- Působí, jako by se vznášelo před stěnou.
- Lze vyrobit na zakázku také z jiného materiálu (viz str. 50).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



**DESIGN PLUS**  
powered by: **ISH**



bílé sklo  
115.620.SI.1



hnědé sklo  
115.620.SQ.1



černé sklo  
115.620.SJ.1



kartáčovaná nerezová ocel  
115.620.FW.1

# ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ GEBERIT TYP 70 MINIATURNÍ ELEGANCE



- Čtyři barevné varianty.
- Deska ze skla nebo nerezové oceli.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Lze umístit kamkoliv do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací nádržky.
- Určené do nábytku nebo konstrukce prováděné mokrým a suchým procesem.
- Pneumatické oddálené splachování se ovládá lehkým dotykem díky inovativní hydraulické servo technologii.
- Snadné čištění.
- Informace o krycích deskách pro servisní otvor najdete na straně 62.
- Vhodné pro většinu nádržek Sigma a Omega.



reddot award 2015  
winner



DESIGN PLUS  
powered by: ISH



bílé sklo  
115.630.SI.1 - Sigma  
115.084.SI.1 - Omega



hnědé sklo  
115.630.SQ.1 - Sigma  
115.084.SQ.1 - Omega



černé sklo  
115.630.SJ.1 - Sigma  
115.084.SJ.1 - Omega



kartáčovaná nerezová ocel  
115.630.FW.1 - Sigma  
115.084.FW.1 - Omega

# 85%

Toto je reálná velikost tlačítka – o 85 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma70.



# DOKONALÝ TVAR: **KRUH**

**Oblé křivky uvolňují mysl.** Kruh nelze zdokonalit, ale je možné ho nově a neotřele uchopit. Splachovací tlačítka Geberit používají klasický kruhový tvar v souladu se současnými trendy. Bez kontrastních kroužků, nebo s nimi. S jemně opracovanými hranami. Umístěné harmonicky vedle sebe nebo s překrytím. Výsledek je ale pokaždé příjemně vyvážený.



# GEBERIT SIGMA01

## NESTÁRNOUCÍ KLASIKA



- Šest barevných variant.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.
- Možné dokoupit soupravu pro vhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



alpská bílá  
115.770.11.5



černá RAL 9005  
115.770.DW.5



pochromovaná lesklá  
115.770.21.5




pochromovaná matná  
115.770.46.5



pochromovaná lesklá / matná  
115.770.KA.5



mosazná (barva)  
115.770.DT.5



# GEBERIT SIGMA 10


## V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA



- Sedm barevných variant.
- Úsporné splachování start/stop.
- Manuální nebo elektronické ovládání splachování (viz str. 44).
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.
- V nabídce také varianta z nerezové oceli.
- Možné dokoupit soupravu pro vhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



bílá / pochromovaná  
lesklá / bílá  
115.758.KJ.5



bílá / pozlacená / bílá  
115.758.KK.5



černá / pochromovaná  
lesklá / černá  
115.758.KM.5



bílá / pochromovaná matná  
/ pochromovaná matná  
115.758.KL.5




pochromovaná matná /  
lesklá / matná  
115.758.KN.5



pochromovaná lesklá /  
matná / lesklá  
115.758.KH.5



nerezová ocel kartáčovaná /  
leštěná / kartáčovaná  
115.758.SN.5



# GEBERIT SIGMA20

## JEDNODUCHÉ A ÚČELNÉ



- Sedm barevných variant.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu.
- V nabídce také varianta z nerezové oceli.
- Možné dokoupit soupravu pro vhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



pochromovaná lesklá /  
matná / lesklá  
115.882.KH.1



bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá  
115.882.KJ.1



bílá / pozlacená / bílá  
115.882.KK.1



bílá / pochromovaná matná  
/ pochromovaná matná  
115.882.KL.1



černá / pochromovaná  
lesklá / černá  
115.882.KM.1



pochromovaná matná /  
lesklá / matná  
115.882.KN.1



nerezová ocel kartáčovaná /  
leštěná / kartáčovaná  
115.882.SN.1






# GEBERIT OMEGA20

## DOKONALÉ KŘIVKY



- Šest barevných variant.
- Překvapivě malé rozměry.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Kulatá tlačítka zasazená v kontrastních kroužcích.
- Ovládání splachování zepředu nebo shora.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Vhodné pro splachovací nádržky Omega.



černá / pochromovaná  
lesklá / černá  
115.085.KM.1



pochromovaná lesklá /  
matná / lesklá  
115.085.KH.1



pochromovaná matná /  
lesklá / matná  
115.085.KN.1



bílá / pochromovaná lesklá /  
bílá  
115.085.KJ.1



bílá / pozlacená / bílá  
115.085.KK.1



bílá / pochromovaná matná /  
pochromovaná matná  
115.085.KL.1

25%

Toto je reálná velikost tlačítka – o 25 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma20.

■ GEBERIT

# GEBERIT SIGMA21

## KLASICKÁ JEDNODUCHOST



- Čtyři barevné varianty.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vrchní deska ze skla nebo břidlice.
- Vyrobeno z odolného, tlakově litého zinku.
- Design bez okrajového rámečku.
- Možné dokoupit soupravu pro vhazování WC tablet DuoFresh (viz str. 64).
- Možné kombinovat s novým odsáváním zápachu DuoFresh (viz str. 66).
- Design tlačítka lze individuálně upravit (viz str. 52).
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



bílé sklo  
115.884.SI.1




černé sklo  
115.884.SJ.1




pískové sklo  
115.884.TG.1



černá břidlice  
115.884.JM.1



# ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ GEBERIT TYP 01 MALÉ TLAČÍTKO, VELKÁ VOLNOST



- Tři barevné varianty.
- Splachování pro jedno množství vody nebo úsporně pro dvě množství vody.
- Lze umístit kamkoliv do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací nádržky.
- Určené do nábytku nebo konstrukce prováděné mokrým a suchým procesem.
- Pneumatické oddálené ovládání splachování.
- Informace o krycích deskách pro servisní otvor najdete na straně 62.
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma a Omega.



Malý prstenec pro zabudování do nábytku.



Velký prstenec pro instalaci pod omítku do zděných konstrukcí a lehkých příček.



bílá  
116.042.11.1




pochromovaná matná  
116.042.46.1




pochromovaná lesklá  
116.042.21.1

83%

Toto je reálná velikost tlačítka – o 83 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma01.



# ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ GEBERIT TYP 10 ROZMANITÁ NABÍDKA



- Pět barevných variant.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Vysoce kvalitní dekorativní prstenec.
- Lze umístit kamkoliv do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací nádržky.
- Určené do nábytku nebo konstrukce prováděné mokřým a suchým procesem.
- Pneumatické oddálené ovládání splachování.
- Informace o krycích deskách pro servisní otvor najdete na straně 62.
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma a Omega.



Malý prstenec pro zabudování do nábytku.



Velký prstenec pro instalaci pod omítku do zděných konstrukcí a lehkých příček.




bílá / pochromovaná lesklá  
116.055.KJ.1



bílá / pozlacená  
116.055.KK.1



černá / pochromovaná lesklá  
116.055.KM.1



pochromovaná matná  
116.055.KN.1



pochromovaná lesklá  
116.055.KH.1

83%

Toto je reálná velikost tlačítka – o 83 % menší než ovládací tlačítko Geberit Sigma10.



# NEDOTÝKEJTE SE, **SPLÁCHNĚTE**

**Elektronická hygiena.** Podle nedávných průzkumů je stále méně lidí spokojeno s manuálním splachováním toalet a přibývá těch, kteří vyhledávají sanitární technologie s bezdotykovým ovládáním. Geberit vychází této poptávce vstříc a nabízí elektronické ovládání splachování WC pomocí infračervených čidel. Toaleta sice musí být kvůli tomu připojená k elektrické síti, ale to už se dnes stejně stává běžným standardem.



# GEBERIT SIGMA80

## ZÁŘÍCÍ SKVOST




- Dvě barevné varianty.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Bezdotyková aktivace spláchnutí.
- Vrchní deska z vysoce kvalitního skla.
- LED podsvícení v pěti barvách.
- Aktivace pomocí detekce pohybu.
- Mnohonásobně oceněný design.
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



černé sklo  
116.090.SG.1



zrcadlové sklo  
116.090.SM.1



### MĚŇTE BARVY PODLE NÁLADY

Když se přiblížíte k WC, rozsvítí se na tlačítku krátký a dlouhý proužek pro malé a velké spláchnutí. Můžete volit mezi pěti barvami podsvícení.




reddot design award  
winner 2012




# GEBERIT SIGMA 10 BEZDOTYKOVÝ ČISTÝ DESIGN


- Sedm barevných variant.
- Vybrané modely s matnou povrchovou úpravou.
- Úsporné splachování pro dvě množství vody.
- Bezdotyková aktivace spláchnutí.
- Napájení z baterie nebo ze sítě.
- Aktivace pomocí detekce pohybu.
- Lze zvolit také manuální ovládání spláchnutí.
- K dispozici také jako ovládání splachování pro pisoáry.
- Model z nerezové oceli je možné přišroubovat k rámečku.
- Vhodné pro splachovací nádržky Sigma.



černá / pochromovaná  
lesklá  
115.907.KM.1



pochromovaná matná /  
lesklá  
115.907.KN.1



pochromovaná lesklá /  
matná  
115.907.KH.1



bílá / pochromovaná lesklá  
115.907.KJ.1



bílá / pochromovaná matná  
115.907.KL.1



bílá / pozlacená  
115.907.KK.1



nerezová ocel kartáčovaná /  
leštěná  
115.907.SN.1



# NAVRŽENO NA MÍRU

**Vaše koupelna, Váš design.** Zvolte si materiály a design zcela podle svého vkusu a navrhnete si koupelnu, která se nebude podobat žádné jiné. Tlačítka Geberit Sigma21, Sigma50 a Sigma70 si můžete vybavit vlastní vrchní deskou, která bude dokonale sladěná s okolním interiérem, nebo mu bude naopak dominovat neobvyklým motivem či materiálem. Vaší kreativě se meze nekladou.



→ INDIVIDUÁLNÍ





# GEBERIT SIGMA50 ZAKÁZKOVÉ DOKONALÝ SOULAD




↑  
**OVLÁDACÍ TLAČÍTKO GEBERIT SIGMA50**  
Vaše koupelna může být jedinečná a originální.  
Jako výplň tlačítka můžete použít Váš oblíbený motiv,  
fotografii, velmi tenkou dřevěnou desku nebo jiný  
neobvyklý materiál.

NOVÉ



# GEBERIT SIGMA70 ZAKÁZKOVÉ PRVOTŘÍDNÍ KOUSEK



↑  
**OVLÁDACÍ TLAČÍTKO GEBERIT SIGMA70**  
Pohrajte si s materiálem a designem. Tlačítko je tvořeno hladkou nepřerušovanou deskou, která přináší ještě více možností ztvárnění, což poskytuje volný prostor pro Vaši vlastní kreativitu.



# GEBERIT SIGMA21 ZAKÁZKOVÉ PŘESNĚ VÁŠ STYL



↑  
**OVLÁDACÍ TLAČÍTKO GEBERIT SIGMA21**  
Přizpůsobte si ho. Tlačítko bez okrajového rámečku  
poskytuje téměř nekonečné množství možností  
designového pojetí.



# GEBERIT DESIGNOVÁ RODINA

**Jednotný design.** Tlačítka Geberit pro splachování WC a pisoárů jsou koncepčně navržena tak, aby s nimi Vaše koupelna získala jednotný styl. Ovládací tlačítka splachování pisoárů mohou být ovládána ručně (pneumaticky) nebo bezdotykově (elektronicky pomocí infračervené detekce).



# VÁŠ STYL, VOLBA JE JEN NA VÁS

	 TYP 30	TYP 50	TYP 60	TYP 70	 TYP 01	TYP 10	TYP 20	TYP 21	 TYP 10	TYP 80
<b>OVLÁDACÍ TLAČÍTKA SIGMA</b>	 	  Individuální		  Individuální				  Individuální		
<b>OVLÁDACÍ TLAČÍTKA OMEGA</b>										
<b>ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ</b>										
<b>OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ</b>	 	 	 *	 *	 	 	 *  *	 *  *	 *	 *

\* Námí doporučený model, který se svým vzhledem hodí k dané řadě výrobků.

# PRO JAKOUKOLIV SITUACI

**Vše do sebe zapadne.** Ovládací tlačítka splachování pro WC řady Sigma pokrývají spolu s příslušnými montážními prvky pod omítku většinu stavebních situací a nabízejí mnoho inteligentních funkcí. Splachovací systém Geberit Omega zaručuje vysokou míru flexibility a lze ho použít s tlačítky velmi malých rozměrů. Oba systémy se instalují bez použití náradí a pro oba garantujeme dodávku náhradních dílů po dobu 25 let.

Pro instalaci pod omítku máte k dispozici širokou nabídku ovládacích tlačítek splachování a spolehlivých montážních prvků. Každé tlačítko je označeno jménem montážního prvku, se kterým je možné ho kombinovat, takže si můžete být jistí, že do sebe na stavbě vše správně zapadne.



Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma

- Stavební výška 112 cm
- Ovládání splachování zepředu
- V nabídce modely pro tělesně postižené a modely s dodatečně nastavitelnou výškou
- K dispozici také varianta pro montáž do rohu
- Jednotka odsávání zápachu (recirkulace vzduchu / vývod vzduchu ven)
- Vhodné pro oddálené ovládání splachování Geberit



Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega

- Velmi flexibilní díky několika stavebním výškám: 112 cm, 98 cm a 82 cm
- Ovládání splachování zepředu
- Možné také ovládání splachování shora u stavebních výšek 82 a 98 cm
- Mimořádně malá ovládací tlačítka splachování
- Vhodné pro oddálené ovládání splachování Geberit

112 cm

98 cm

82 cm



## VÝBĚR JE DŮLEŽITÝ

**Inteligentní funkce Geberit.** Špičková sanitární technologie Geberit udělá z Vaší koupelny místo, kde budete den rádi začínat i končit. Svou toaletu budete moci spláchnout, aniž byste se jí dotkli. Tlumené podsvícení dodá chvílím stráveným v koupelně tu správnou náladu a nepříjemný zápach z toalety bude účinně odstraněn dřív, než se rozšíří po místnosti. A protože výrobky Geberit se mohou pochlubit nejen dobrým designem, ale také dlouhou životností a spolehlivostí, budete se ze svého výběru těšit ještě po mnoho let.

## ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ DOPŘEJTE SI POHODLÍ

**Optimální řešení.** Oddálené ovládání splachování je vhodné pro každou stavební situaci. Využijete ho například tehdy, když budete z nějakého důvodu potřebovat ovládat splachování WC z jiného místa, než je běžné, když bude design koupelny vyžadovat malé a nenápadné tlačítko splachování nebo když použijete podomítkovou nádržku Geberit Omega s nízkou stavební výškou a víko toalety by se o standardně umístěné tlačítko opíralo. Pro takové případy nabízí Geberit různé modely oddáleného splachování s pneumatickým přenosem síly, které lze umístit až do vzdálenosti 1,7 metru od splachovací nádržky.



→ ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ



### → ZMÁČKNUTO TISÍCKRÁT


Oddálená pneumatická ovládání Geberit typ 01 a 10 prošla intenzivními zátěžovými testy.

Jejich technologie funguje na principu stlačeného vzduchu (nejsou poháněna elektrinou).



### ← STAČÍ SE ZLEHKA DOTKNOUT

Díky hydraulické servo technologii se stačí tlačítka typu 70 jen zlehka dotknout a aktivujete tím spláchnutí. A nespotebujete přitom žádnou elektrickou energii.



### → NENÁPADNÝ VZHLED

Krycí desky Geberit jsou k dispozici v mnoha barvách a materiálech a otvírají nové designové příležitosti. Pro opticky diskrétní umístění je vhodný model určený pro výplň vlastním obkladem.





SOUPRAVA PRO VHAZOVÁNÍ  
WC TYČINEK DUOFRESH

# HYGIENICKÁ SVĚŽEST NA NĚKOLIK TÝDNŮ

**Odsuňte tlačítko na stranu, vložte WC tyčinku DuoFresh do držáku a tlačítko zasuňte zpět.** Takhle jednoduše si na několik týdnů zabezpečíte hygienicky čistou a voňavou toaletu. Soupravu pro vhažování WC tyčinek DuoFresh do nádržky si můžete dokoupit k většině tlačítek splachování Sigma a Váš instalatér ji může do splachovací nádržky namontovat i dodatečně. Pomocí soupravy zasunete WC tyčinku DuoFresh do nádržky a odtud sklouzne dolů, kde se zachytí pod hladinou splachovací vody v nádržce. Tam se pomalu rozpouští a při každém spláchnutí čistí celý vnitřní povrch WC mísy a provoní prostor v jejím okolí.

**1** Jednodušší už to být nemůže: Odsuňte splachovací tlačítko na stranu. **2** Vložte WC tyčinku DuoFresh do soupravy umístěné za tlačítkem. **3** Tlačítko zasuňte zpět a užívejte si svěžest při každém spláchnutí.




→ SOUPRAVA PRO VHAZOVÁNÍ  
WC TYČINEK DUOFRESH



# SVĚŽÍ VZDUCH PRO VŠECHNY

**Nepříjemný zápach na toaletě je již minulostí.** Co patří již dávno ke standardní výbavě všech kuchyní, lze nyní použít také v koupelně. Nová jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh spolehlivě odstraňuje nepříjemný zápach na toaletě. Znečištěný vzduch odsaje přímo z WC mísy, nechá ho projít keramickým voštinovým filtrem a pak ho vrátí zpět do místnosti. Jedná se o velmi efektivní způsob, protože zápach vůbec nedostane šanci rozptýlit se do prostoru. Už nemusíte otvírat okno nebo maskovat zápach osvěžovači vzduchu. Díky senzoru přiblížení se odsávání zapne automaticky, a proto se skvěle hodí také na WC pro hosty. Dalším benefitem, který přispěje k Vašemu pohodlí, je orientační LED podsvícení a souprava na vhazování WC tyčinek DuoFresh, které jsou součástí balení. Jednotku odsávání lze snadno nainstalovat do libovolné splachovací nádržky Geberit Sigma a může být kombinována s téměř jakýmkoliv ovládacím tlačítkem řady Sigma.



BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
**ESTETICKÉ**  
A HYGIENICKÉ



Toužíte po absolutní hygieně a čistotě? Nabízíme Vám ovládání splachování, které plní Vaše přání bezdotykově. Nebudete muset zmáčknout žádné tlačítko. Nebudete se muset ničeho dotýkat. Lepší hygienu si už nemůžete přát.



Bezdotyková ovládací tlačítka pro WC a pisoáry jsou k dispozici v jednotném designu.



# DNEŠNÍ TOALETY JDOU S DOBOU

**Elektřina na WC je dnes již standardem.** Koupelna by se měla umět průběžně přizpůsobovat Vaším měnícím se potřebám a novým trendům v životním stylu. Montážní prvky Geberit pro WC jsou připraveny na všechny změny, které možná v budoucnu budete chtít provést – například pořídit si sprchovací WC Geberit AquaClean, pohodlné odsávání zápachu nebo bezdotykové tlačítko Geberit Sigma80 s barevnými LED pásky.

**1** Jednotka odsávání zápachu Geberit s integrovaným orientačním světlem. Vhodná pro většinu tlačítek splachování řady Sigma. **2** Bezdotykové tlačítko splachování Geberit Sigma80, zrcadlové sklo. **3** Sprchovací WC Geberit AquaClean Mera s vynikajícím designem a mnoha komfortními funkcemi.



**Geberit spol. s r.o.**  
Sokolovská 2408/222  
190 00 Praha 9  
Česká republika

T +420 284 689 670  
sales.cz@geberit.com

**[www.geberit.cz](http://www.geberit.cz)**

Zobrazené barvy se mohou lišit od reálných barev z důvodu technologie tisku.  
Vyhraujeme si právo na produktové změny vyplývající z vývoje technologií.