

PURMO FLEX

**Připojení v ideální středové poloze
s libovolně volitelnou polohou ventilu**

03/2022



comfort delivered by


PURMO

OSVĚDČENÁ TECHNOLOGIE V NOVÉM HÁVU

Purmo Flex je k dispozici ve třech různých provedeních radiátorů, mnoha rozměrech a různých barvách. Díky tomu najdete přesně takový radiátor, který harmonicky zapadne do obytného prostoru: Profilovaný, plochý i s jemným profilem u prostřed. Žádná novinka, protože to už dávno znáte díky deskovému radiátoru Purmo.

Skutečná revoluce se odehrává **uvnitř** radiátoru: libovolně volitelná poloha ventilu!

Purmo Flex představuje nejvyšší standard z hlediska vzhledu, flexibility, výkonu a snadné instalace v soukromé bytové výstavbě a zejména v komplexním řešení na klíč.



PŘIPOJENÍ V IDEÁLNÍ STŘEDOVÉ POLOZE S LIBOVOLNĚ VOLITELNOU POLOHOU VENTILU

Na základě osvědčené technologie šesti bodového připojení má Purmo Flex centrálně umístěnou integrovanou sadu ventilů, která nyní umožňuje výměnu ventilu z pravé strany na levou.

VLASTNOSTI A VÝHODY


- jednotné středové připojení všech typů radiátorů
- maximální flexibilita díky libovolně volitelné poloze ventilu
- jednotný rozměr připojení na stěny pro typy 21S, 22 a 33
- bezproblémová a rychlá montáž
- ideální předběžná montáž ve spojení s montážní šablonou Purmo



DOKONALÝ RADIÁTOR PRO PŘEDBĚŽNOU MONTÁŽ

Středové připojení výrazně zjednodušuje uspořádání potrubí ve fázi hrubé stavby nebo rekonstrukce. Pro všechny typy radiátorů platí jeden a tentýž připojovací rozměr: V každém případě lze připojovací vedení předem namontovat do středu pod okno.

Jednotná vzdálenost připojení umožňuje snadnou předběžnou montáž potrubní sítě pomocí montážní šablony Purmo. Díky této montážní šabloně lze nainstalovat kompletní síť topných trubek bez montáže radiátorů. Bez radiátorů je dokonce možné provést i zkoušku funkce a proplachování potrubí.



TERMOSTATICKÁ HLAVICE VPRAVO NEBO VLEVO? ROZHODNĚTE SE!

Díky libovolně volitelné poloze ventilu (vpravo nebo vlevo) zajišťuje Flex maximální flexibilitu při plánování a instalaci. Samotná montáž je díky milionkrát osvědčené technologii mimořádně bezproblémová, časově nenáročná a cenově výhodná.

Ventilová vložka, která je předběžně nastavená z výroby, umožňuje regulaci Kv s jedenácti hodnotami nastavení, protože efektivně pracuje pouze správně regulovanými radiátory.

Purmo Flex - to je radiátorová technologie ve své nejlepší podobě: Tři různá provedení (profilované, ploché a jemný profil). Možnost univerzálního připojení ve středové části s jednotnými připojovacími rozměry pro typy 21S, 22 a 33. K dispozici je široká škála rozměrů a typů s vynikající kvalitou a topným výkonem!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Charakteristika

Purmo Flex – je radiátorová technologie ve své nejlepší podobě: 3 různá provedení (profilované, ploché a jemný profil), libovolně volitelná poloha ventilu (vpravo nebo vlevo) pro maximální flexibilitu při plánování a instalaci. Možnost univerzálního připojení pomocí jednotného středového rozměru přípojky u vícevrstevných provedení v široké škále rozměrů a typů s vynikající kvalitou a topným výkonem.

Materiál

Vysoce kvalitní hluboce tažený nízkouhlíkový, zastudena válcovaný ocelový plech podle EN 10130

Montáž

Součástí dodávky je rychlomontážní sada se 2 nebo 3 držáky, AK 2 podle VDI 6036, včetně ochrany proti vysunutí, šroubů a hmoždinek.

Přípojka

2 x G 1/2 " uprostřed dole, přítok vždy vlevo 4 x G 1/2 " po straně

Provedení přední části

Ploché, profilované, jemně profilované /Ramo/ (rozteč žlábků 33,3 mm)

Provozní tlak

max. 10 bar

Zkušební tlak

13 bar

Maximální teplota


110 °C

Certifikace

CE podle EN 442


Barva

RAL 9016, jiné barvy na vyžádání




max. 110 °C


Pohled zepředu




Pohled zezadu




Pohledy na ventil Compact M Flex shora




Pohledy na Plan / Ramo Ventil Compact M Flex shora




Typ 22



Typ 22



Pohledy na ventil Compact M Flex ze strany



STEJNÝ ROZMĚR PŘIPOJENÍ!

Vícevrstvé typy 21S, 22 a 33 mají vždy stejný rozměr připojení 65 mm. To vám zaručuje flexibilitu.

Všechny rozměrové údaje v [mm]

Obsah vody

Typ	[l/m]				
	300	400	B [mm] 500	600	900
11	1,7	2,2	2,7	3,2	4,5
21S	-	-	5,5	6,6	9,0
22	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
33	5,1	6,7	8,2	9,8	13,3

Hmotnost

Typ	[kg/m]					
	300	400	B [mm] 500	600	900	
Ventil Compact M Flex	11	10,0	12,9	15,9	18,9	28,1
	21S	-	-	24,1	28,8	42,7
	22	16,9	22,3	27,9	33,6	49,9
Plan / Ramo Ventil Compact M Flex	33	24,5	32,2	40,5	48,3	71,7
	11	12,9	16,8	20,7	24,7	36,7
	21S	-	-	28,9	34,6	51,2
22	19,8	26,1	32,6	39,3	58,4	
33	27,4	36,1	45,3	54,0	80,2	

Rozměry konzol

A	[mm]			
	Typ 11		Typy 21S, 22, 33	
	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500


Příslušenství



Dvojitý kulový ventil rohový / průchozí



Montážní šablona





Držáky FZ typ 11-33 pro AK 3 podle VDI 6036

ÚZKÁ PROVÁZANOST PLÁNOVÁNÍ A PRAXE

V současné době je 90 % stavebních nákladů definováno ve fázi plánování. O ekonomické úspěšnosti oborů vzduchotechniky při realizaci pak rozhodují stavba a stavební procesy. Proto PURMO podporuje své partnery systémy, které se snadno plánují, bezchybně instalují a snadno udržují.

Kromě pomůcek pro plánování na bázi softwaru nabízíme svým partnerům osobní podporu. Kombinace inteligentního plánování a racionálního zpracování zajišťuje nejen návratnost investované cenné práce, ale také zabraňuje hledání chyb a neproduktivním prostojeům.



O NÁS

Ve společnosti Purmo vyvíjíme udržitelná komplexní řešení pro komfortní klima v interiéru.

Člověk, tak jak bydlí a pracuje: ústřední význam pro kvalitní život má tepelná pohoda. Stávající systémy často pracují pod svými možnostmi. My přicházíme s kompletními a koordinovanými řešeními pro maximální pohodlí a nejvyšší energetickou účinnost.

Svými systémy přispíváme k lepší kvalitě života při nižší spotřebě zdrojů. Naše vzájemně zkoordinované systémy a inovativní řešení výrobků zajišťují tepelnou pohodu - a kvalitní život.

Navštivte naše webové stránky a seznamte se s naší kompletní nabídkou systémů vytápění a chlazení.

Pojďme společně objevovat široký svět „komfortního klima v interiéru“!



113304_Purmo_Prospekt Flex_2022-03

PG Česká s.r.o.

Tato brožura byla vytvořena s maximální pečlivostí. Žádná část této brožury nesmí být reprodukována bez výslovného písemného souhlasu společnosti Purmo Group. Společnost Purmo Group nenesе žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti nebo za důsledky použití či zneužití informací v ní obsažených.

PURMO