




┌ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY A VANIČKY
MINICENÍK 2023 | 2024



SANSWISS

- TRADIČNÍ VÝROBCE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN,
ALE I SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ



SanSwiss je mezinárodní výrobce sprchových koutů a vaniček. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Härkingenu ve Švýcarsku. Díky svému rozsáhlému know-how, četným inovacím a vysoké kvalitě produktů patří SanSwiss k úspěšným výrobcům v Evropě. Dva výrobní závody a 13 obchodních zastoupení zajišťují v 18 zemích Evropy prosazování obchodní strategie díky blízkosti k zákazníkovi v místě a poskytování profesionálních služeb.

Ať již se jedná o bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo stále populárnější WALK-IN zástěny do velkých koupelen, zástěny SanSwiss splní nejrůznější přání zákazníků pro individuální řešení koupelny, včetně atypických rozměrů a zvláštních provedení.

Sprchové kouty a vaničky splňují nejvyšší požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort a design. Všechny výrobky odpovídají vysokým standardům platných evropských norem. Následné dodržování kvality výrobků je pravidelně testováno a sledováno. Jen tak může být zaručena osvědčená vysoká úroveň kvality všech výrobků SanSwiss.

O úspěchu společnosti však hovoří nejenom počty prodaných výrobků, kvalita, inovace, ale především spokojení zákazníci. Již 40 let jsme tu pro Vás!

DŮVĚŘUJTE SILNÉ ZNAČCE!

Společnost SanSwiss se úspěšně etablovala na českém trhu. Především díky profesionálnímu kolektivu zaměstnanců, technické podpoře a poradenství na vysoké úrovni - včetně profi služeb montážních techniků. Multifunkční hala s moderními prostory významně navýšila výrobní i skladové kapacity, moderní komplex napomůže optimalizovat procesy výroby i skladování, zefektivní logistiku závodu a zvýší rychlost i pružnost dodávek pro odběratele v celé Evropě.



EN 14428

**EVROPSKÁ
NORMA
EN 14428**
Požadavky
na sprchové
kouty



EN 12020-1

**EVROPSKÁ
NORMA
12020-1**
Vysoká kvalita
profilů



**TUV
CERTIFIKACE**
Vysoká kvalita
výrob



**EVROPSKÁ
NORMA
EN 12150-1: 2000**
Tvrzené
bezpečnostní sklo
odpovídá vysokým
standardům



PĚTILETÁ ZÁRUKA
na všechny
sprchové kouty
a vaničky SanSwiss
(za dodržení
stanovených
podmínek)



**DESETILETÁ
ZÁRUKA**
Snadná
dostupnost
náhradních dílů
i po ukončení
výroby.



**ANTIPLAKOVÁ
ÚPRAVA SKLA
AQUAPERLE**
Všechna skla
SanSwiss jsou
standardně opatřena
antiplakovou úpravou
AquaPerle.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO SANSWISS?

- Mimořádně široký sortiment sprchových zástěn za atraktivní cenu. Sprchové kouty v různých cenových hladinách.
- Zaměření vybraných typů sprchových zástěn zdarma.
- Možnost atypických provedení sprchových zástěn – např. zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, výřezy, zkosení, zkrácené boční stěny, U-montáže.
- Antiplaková úprava Aquaperle pro snadné čištění se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.
- ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA.
Všechny produkty jsou vyráběny v Evropě. Největší výrobní závod se nachází v Jičíně. Nové produkty se vyvíjí ve Francii a v České republice.
Vysoká úroveň kvality – všechny produkty SanSwiss odpovídají vysokým standardům platných evropských norem. Následné dodržování kvality produktů je pravidelně testováno a kontrolováno.
- Montáž i servis proškolenými pracovníky společnosti SanSwiss. Záruční i pozáruční servis.
- Záruční doba 5 let na všechny sprchové zástěny i vaničky (za dodržení stanovených podmínek).
- Jednoduchá údržba i montáž sprchových zástěn.
- Rychlá dodací lhůta u nejprodávanějších produktů -informujte se u svého prodejce!
- Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.
- Profesionální kolektiv zaměstnanců, technická podpora a poradenství – na vysoké úrovni (včetně profi služeb montážních techniků).
- 40 let zkušeností – více než 20 let na českém trhu , statisíce spokojených zákazníků v celé Evropě.
- Široká síť prodejních míst.



Jak si vybrat ten správný sprchový kout?

Již při plánování sprchového koutu je nezbytné zvážit mnoho faktorů, mezi které nepatří pouze funkčnost, komfort, design, ale je třeba se zamyslet i nad technickými souvislostmi, prostorovými možnostmi koupelny a jejího dispozičního řešení.

SanSwiss vyrábí sprchové kouty nejrůznějších velikostí, materiálů, provedení - kouty bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo pevné WALK-IN zástěny do velkých koupelen. Navíc si lze vybrat různé varianty skel - čirá, tónovaná, dekorová nebo skla se sítotiskem.

Varianty sprchového koutu

Rámová varianta

Nevyžaduje přesnou stavební připravenost. Vyrovnání nerovností svislých stěn pomocí instalovaných svislých profilů. Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě. Z hlediska funkčnosti nutná malá mezera u křídlových dveří nemůže vyloučit malý únik vody.

Částečně rámová varianta

Dobrá ochrana proti stříkající vodě. Při intenzivním sprchování může ven vytéci malé množství vody. 10mm nebo 15mm prahová lišta zlepšuje těsnost.

Bezrámová varianta

Moderní design. Vyžaduje přesnou stavební připravenost. V prostoru dveří nemohou být zástěny absolutně těsné. Při intenzivním sprchování může ven vytéci malé množství vody. 5mm prahová lišta zlepšuje těsnost.

Těsnost sprchových koutů

Snažíme se, aby všechny naše výrobky byly optimálně vodotěsné a odolné proti stříkající vodě. Sprchové a vanové zástěny SanSwiss mají certifikát TÜV a splňují normu EN 14428:2004+A1:2008 a všechny kvalitativní požadavky s tím spojené, včetně těsnosti.

SANSWISS - specialista na atypická řešení

Je celá řada domů, kde se majitelé snaží vypořádat s problémem vybudování nové koupelny, především v podkroví, kde jsou zkosené stropy. Při sprchování je podstatně menší spotřeba vody a samotné sprchování je hygieničtější oproti koupeli ve vaně s napuštěnou vodou. Údržba a čištění sprchových koutů je jednodušší, rychlé a dokonalejší.

Ať už se jedná o zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, zkosení, výřezy či zkrácené boční stěny, pro SanSwiss - specialistu na atypická řešení - toto není žádný problém!

Pro velkorysé koupelny a wellness centra doporučujeme stále populárnější U-montáže (dveře v kombinaci s dvěma bočními stěnami).

NOVINKY

AMALIA je nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří od společnosti SanSwiss. Objevte tuto řadu, kterou je těžké překonat elegancí a kvalitou.

Elegantní bezrámový design nabízí maximální průhlednost, protože profily jsou výrazně zmenšeny a zůstává pouze sklo. Svislé madlo je naopak nenápadné a minimalistické a nabízí dokonalou ergonomii.

Pohyblivý dveřní díl, který se posouvá uvnitř sprchového koutu, zaručuje optimální těsnost.



D35S2 | Nová řada AMALIA



PUR1C | Jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem



CAW2B G | Vanová zástěna s posuvným dílem



DIVERA | Nyní kompletně také v kolekci BLACK LINE



EASY STR4P + WPE + STR4P | Nové sklo 85 Lina

Nejenom klasické sprchové kouty

Walk-in zástěny nejenom do hotelů, wellness center, ale i k Vám domů



Podlehňte novému trendu v oblasti sprchování - podlehňte Walk-in zástěnám od SanSwissu! Walk-in zástěny poskytují maximální prostor pro relaxaci při sprchování a lze je nainstalovat do rohu i volně do prostoru. Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu. Otočný díl částečně zamezí stříkání vody. I zde nabízí SanSwiss možnost atypického řešení.



Vanové zástěny: pro radost ze sprchování i v malých koupelnách

Nemáte-li ve své koupelně místo pro sprchový kout, v nabídce společnosti SanSwiss naleznete kvalitní vanové zástěny, které se vyznačují prvotřídní kvalitou a funkcí.

Vanové zástěny SanSwiss naleznete v mnoha typových řadách. Elegantní dvoudílnou skládací vanovou zástěnu SOLINO v matné černé nebo praktickou vanovou zástěnu řady TOP-LINE.



Sprchové kabiny - snadná a rychlá instalace

Sprchové kabiny (kompletní sprchové boxy)

Pro prostory, kde není k dispozici roh pro umístění klasického sprchového koutu, nabízí společnost SanSwiss exkluzivní sprchové kabiny MODUL 1200, které naleznou využití v malých i velkých koupelnách. Sprchové kabiny se úspěšně montují i do dřevostaveb.

Pokud se rozhodnete pro sprchovou kabínu, odpadá Vám nutnost obezdívání sprchového koutu - tedy spousta peněz a práce.

Sprchová kabina SanSwiss se skládá ze speciální akrylátové vaničky, termostatické baterie, ruční nebo hlavové sprchy, 2 základních skleněných stěn z lakovaného 4/5mm bezpečnostního skla v nadčasové šedé barvě, dveří a boční stěny.



S vaničkou nebo bez vaničky?





Pokud chcete k vaně nebo místo vany sprchový kout, měli byste si nejprve rozmyslet, zda chcete postavit sprchovou zástěnu na dlažbu nebo na vaničku. Koupelna totiž dnes není pouhým místem očisty těla, ale i místem Vaší relaxace. A kontakt bosých nohou s podlahou může celkový pocit ze sprchování značně ovlivnit. Ze sortimentu SanSwiss doporučujeme sprchové vaničky ILA a LIVADA. Vaničky jsou vyrobeny z kvalitního litého mramoru, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci. Lze je nainstalovat na podlahu nebo na nožičky s předním panelem. Umožňují pohodlný vstup do sprchy. Dvoukomorový sifon s vysokou průtočností, který je umístěn pod lineárním krytem, lze snadno čistit (u vaničky ILA), stejně tak kulatý sifon s čtvercovým krytem (u vaničky LIVADA). Vaničky splňují kritéria EN 14527:2016, tato norma mimo jiné ošetřuje i stabilitu dna (možné zatížení až do 150 kg), čistitelnost, bezproblémové vypouštění vody a odolnost proti změnám teploty a chemikáliím. Pro zákazníky, kteří preferují jednolitou podlahu, která přechází volně do sprchového koutu, doporučujeme řešení bez vaničky. Koupelna vypadá opticky větší a prostornější.

┌ PŘEHLED sprchových koutů

| Typová řada | Čtvrtkruhy | Pětiúhelníky | Dveře v nice | Rohové zástěny | Vanové zástěny | Pevné zástěny (Walk-in) |
|---|------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| DIVERA <small>BLACK LINE</small> | 1, 6 | | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | 2, 7 | | 13 |
| TOP-LINE | 14, 15 | | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 16, 17, 18 | 27, 28, 29 | |
| TOP-LINE S <small>BLACK LINE</small> | 30 | | 32, 33, 34 | 31 | | 35, 36 |
| SOLINO <small>BLACK LINE</small> | 38 | | 41, 42, 43, 44, 45 | 39, 40 | 37 | |
| ANNEA BLACK <small>BLACK LINE</small> | 46 | | 48, 49 | 47 | | |
| CADURA <small>WHITE LINE BLACK LINE GOLD LINE</small> | | | 52, 53, 54, 55 | 50, 51 | 56 | 56, 57 |
| AMALIA <small>BLACK LINE</small> | | | 60 | | | 61 |
| PUR | 62, 63 | 65 | 66, 67, 68, 69, 70 | 64 | | 71 |
| EASY <small>WHITE LINE BLACK LINE</small> | | | | | 80 | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| MODUL1200 | 86 | | | 82, 83, 84, 85 | | |
| ILA | 88, 89 | | 88, 89 | 88, 89 | | 88, 89 |
| LIVADA | 90, 91 | 90, 91 | 90, 91 | 90, 91 | | 90, 91 |

NOVINKA



D22SRB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22SRB | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI D22F1 | BOČNÍ STĚNA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 550 mm
- Magnetické těsnění. 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (U-montáž)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen |
|---------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| | | | | | |
| D22SRB 55 080 | 800 | 416 | 248 | 18 410 Kč | 27 410 Kč |
| D22SRB 55 090 | 900 | 551 | 348 | 19 260 Kč | 28 280 Kč |
| D22SRB 55 100 | 1000 | 551 | 448 | 19 920 Kč | 29 130 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |



D22SRB



D22F1 + D22SRB
+ D22EV1

POZNÁMKY

Přestavná šířka čtverkrhu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: cenu rohové vzpěry D22EV1.10.500 naleznete na str. 4.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE




BLACK
LINE





D22SE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI D22F1 | BOČNÍ STĚNA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Magnetické těsnění
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (U-montáž)



D22SE2B






D22F1 + D22SE2B
+ D22EV1

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|-------------|-------|--------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | |
| D22SE2B 070 | 700 | 348 | 322 | 16 570 Kč | 24 800 Kč |
| D22SE2B 080 | 800 | 418 | 372 | 17 420 Kč | 26 840 Kč |
| D22SE2B 090 | 900 | 489 | 422 | 18 250 Kč | 28 500 Kč |
| D22SE2B 100 | 1000 | 560 | 472 | 19 070 Kč | 30 210 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: cenu rohové vzpěry D22EV1.10.500 naleznete na str. 4.




D22S2B + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

D22S2B | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ D22F1 | BOČNÍ STĚNA D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90°



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm (D22F1)
- Atypická šířka do 1800 mm (D22S2B)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom | |
|------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 07=sklo čiré | 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
| D22S2B 100 | 1000 | 384 | 469 | 13 130 Kč | 17 610 Kč |
| D22S2B 120 | 1200 | 484 | 569 | 14 190 Kč | 19 430 Kč |
| D22S2B 140 | 1400 | 584 | 669 | 15 230 Kč | 21 180 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 100 | | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 120 | | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |
| D22F1 140 | 140 | | | 8 850 Kč | 14 230 Kč |
| D22F3 070 | 700 | | | 6 870 Kč | 8 410 Kč |
| D22F3 080 | 800 | | | 7 140 Kč | 9 490 Kč |
| D22F3 090 | 900 | | | 7 420 Kč | 10 450 Kč |
| D22F3 100 | 100 | | | 7 930 Kč | 11 260 Kč |
| D22F3 120 | 120 | | | 8 410 Kč | 13 160 Kč |
| D22F3 140 | 140 | | | 9 230 Kč | 14 910 Kč |



D22S2B



D22S2B + D22F1



2x D22F1 + D22S2B
2x D22EV1



D22S2B + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do nily pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

SAFETY GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

AQUA PERLE




BLACK LINE




D22S3 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

D22S3 | TŘÍDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE D22F1 | BOČNÍ STĚNA


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22S3)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)




D22S3



D22S3 + D22F1



2x D22F1 + D22S3 + 2x D22EV1






D22S3 + D22F3 + D22F1 + D22EV1 + D22EV2

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|-------------------------------|--|---------------------|---|---|
| D22S3 080 | 800 | 400 | 12 730 Kč | 20 270 Kč |
| D22S3 090 | 900 | 466 | 13 170 Kč | 21 280 Kč |
| D22S3 100 | 1000 | 533 | 13 610 Kč | 22 230 Kč |
| D22S3 120 | 1200 | 666 | 14 570 Kč | 24 120 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |
| D22F1 140 | 1400 | | 8 850 Kč | 14 230 Kč |
| Příslušenství | | | | Cena |
| D22FPG.10 / D22FPG.06 | Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo | (chrom/černá matná) | 440 Kč | |
| D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 | Rohová vzpěra zeď - sklo | (chrom/černá matná) | 1 840 Kč | |
| D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 | Rohová vzpěra sklo - sklo | (chrom/černá matná) | 1 840 Kč | |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 naleznete na str. 3.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




D22K + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

D22K | ZALAMOVACÍ DVEŘE D22F1 | BOČNÍ STĚNA



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (D22K)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná | 06=černá matná |
|-----------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| | | | 50=aluchrom | 50=aluchrom |
| | | | 07=sklo čiré | 87=sklo Screen |
| | | | 88=sklo bílé linky | |
| D22K 080 | 800 | 550 | 10 270 Kč | 16 740 Kč |
| D22K 090 | 900 | 650 | 10 710 Kč | 17 890 Kč |
| D22K 100 | 1000 | 750 | 11 150 Kč | 18 820 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |
| D22F1 140 | 1400 | | 8 850 Kč | 14 230 Kč |




D22K



D22K + D22F1



2x D22F1 + D22K
2x D22EV1



D22K + D22F1
+ D22F3 + D22EV1
+ D22EV2

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 naleznete na str. 3.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

DIVERA

SAFETY GLASS
6 mm

2



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1200 mm

550mm

AQUA PERLE




BLACK LINE





D22ERB | aluchrom (07), čiré sklo (07)

D22ERB | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI D22F1 | BOČNÍ STĚNA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 550 mm. Otevírání ven i dovnitř.
- 2 rohové vzpěry, magnetické těsnění
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (U-montáž, nutno doobjednat fixní díl k rohové vzpěře D22FPG)



D22ERB



D22ERB + D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1




| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen |
|---------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| D22ERB 55 080 | 800 | 672 | 277 | 20 610 Kč | 33 620 Kč |
| D22ERB 55 090 | 900 | 672 | 377 | 21 100 Kč | 34 100 Kč |
| D22ERB 55 100 | 1000 | 672 | 477 | 21 860 Kč | 35 600 Kč |
| D22ERB 55 110 | 1100 | 672 | 577 | 23 100 Kč | 37 250 Kč |
| D22ERB 55 120 | 1200 | 672 | 677 | 24 620 Kč | 38 950 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |

| Příslušenství | Cena |
|-----------------------|--|
| D22FPG.10 / D22FPG.06 | Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo (chrom/černá matná) 440 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




D22DE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI D22F1 | BOČNÍ STĚNA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22DE2B)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěnu D22F1 (U-montáž, nutno doobjednat fixní díl k rohové vzpěře D22FPG)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|-------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| D22DE2B 080 | 800 | 672 | 277 | 19 610 Kč | 33 070 Kč |
| D22DE2B 090 | 900 | 672 | 377 | 20 090 Kč | 33 570 Kč |
| D22DE2B 100 | 1000 | 672 | 477 | 20 850 Kč | 35 060 Kč |
| D22DE2B 110 | 1100 | 672 | 577 | 22 100 Kč | 36 700 Kč |
| D22DE2B 120 | 1200 | 672 | 677 | 23 620 Kč | 38 420 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |



D22DE2B



D22F1 + D22DE2B
+ D22FPG+ D22EV1

POZNÁMKY

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

U-montáž: cenu fixního dílu D22FPG a rohové vzpěry D22EV1.XX.500 naleznete na str. 4.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK
LINE





D22T1 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

D22T1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘI D22F1 | BOČNÍ STĚNA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (D22T1)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)



D22T1



D22T1 + D22F1






D22T1 + D22F1
+ D22F3 + D22EV1
+ D22EV2

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná 50=aluchrom | 06=černá matná 50=aluchrom |
|-----------|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 07=sklo čiré | 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
| D22T1 070 | 700 | 530 | 9 390 Kč | 14 900 Kč |
| D22T1 080 | 800 | 630 | 9 760 Kč | 16 010 Kč |
| D22T1 090 | 900 | 730 | 10 230 Kč | 16 570 Kč |
| D22T1 100 | 1000 | 830 | 10 590 Kč | 17 770 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |
| D22F1 140 | 1400 | | 8 850 Kč | 14 230 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 najdete na straně 3 a ceny rohových vzpěr D22EV1.XX..500 a D22EV2.XX.500 naleznete na str. 4.



D22T13 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

D22T13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm (D22T13)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (ceny na str.61) vč. fix. dílu D22FPG* nebo boční stěny D22F1+D22F3 (U-montáž)


| Typ | Šířka celková | Šířka vstupu | Šířka dveří | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky | |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|---|-----------|---|--|
| | | | | | | | | |
| D22T13 070 20 | 900 | 530 | 700 | 200 | 12 920 Kč | 21 410 Kč | | |
| D22T13 070 30 | 1000 | 530 | 700 | 300 | 13 160 Kč | 21 650 Kč | | |
| D22T13 080 20 | 1000 | 630 | 800 | 200 | 13 280 Kč | 22 520 Kč | | |
| D22T13 070 40 | 1100 | 530 | 700 | 400 | 13 530 Kč | 22 400 Kč | | |
| D22T13 080 30 | 1100 | 630 | 800 | 300 | 13 520 Kč | 22 770 Kč | | |
| D22T13 090 20 | 1100 | 730 | 900 | 200 | 13 750 Kč | 23 080 Kč | | |
| D22T13 070 50 | 1200 | 530 | 700 | 500 | 14 160 Kč | 23 220 Kč | | |
| D22T13 080 40 | 1200 | 630 | 800 | 400 | 13 900 Kč | 23 520 Kč | | |
| D22T13 090 30 | 1200 | 730 | 900 | 300 | 13 990 Kč | 23 320 Kč | | |
| D22T13 100 20 | 1200 | 830 | 1000 | 200 | 14 110 Kč | 24 270 Kč | | |
| D22T13 070 60 | 1300 | 530 | 700 | 600 | 14 910 Kč | 24 080 Kč | | |
| D22T13 080 50 | 1300 | 630 | 800 | 500 | 14 520 Kč | 24 340 Kč | | |
| D22T13 090 40 | 1300 | 730 | 900 | 400 | 14 380 Kč | 24 060 Kč | | |
| D22T13 100 30 | 1300 | 830 | 1000 | 300 | 14 370 Kč | 24 510 Kč | | |
| D22T13 080 60 | 1400 | 630 | 800 | 600 | 15 290 Kč | 25 190 Kč | | |
| D22T13 090 50 | 1400 | 730 | 900 | 500 | 15 000 Kč | 24 890 Kč | | |
| D22T13 100 40 | 1400 | 830 | 1000 | 400 | 14 740 Kč | 25 260 Kč | | |
| D22T13 090 60 | 1500 | 730 | 900 | 600 | 15 760 Kč | 25 740 Kč | | |
| D22T13 100 50 | 1500 | 830 | 1000 | 500 | 15 360 Kč | 26 080 Kč | | |
| D22T13 100 60 | 1600 | 830 | 1000 | 600 | 16 120 Kč | 26 940 Kč | | |

POZNÁMKY


Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: ceny bočních stěn D22F1 a D22F3 najdete na str. 3, ceny rohových vzpěr D22EV1.xx.500, D22EV2.xx.500 a fixního dílu D22FPG.xx najdete na str. 4.
Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




D22T13



D22T13 + D22F1



2x D22F1 + D22T13 + D22FPG + 2x D22EV1



D22T13 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK
LINE




D22T31 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

D22T31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm (D22T31)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 vč. fix. dílu D22FPG nebo boční stěny D22F1+D22F3 (U-montáž)




D22T31



D22T31 + D22F1



2x D22F1 + D22T31
+ D22FPG
+ 2x D22EV1






D22T31 + D22F1
+ D22F3 +
D22EV1 + D22EV2

| Typ | Šířka celková | Šířka vstupu | Šířka dveří | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom | 06=černá matná 50=aluchrom |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 07=sklo čiré | 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
| D22T31 070 20 | 900 | 530 | 700 | 200 | 12 920 Kč | 21 410 Kč |
| D22T31 070 30 | 1000 | 530 | 700 | 300 | 13 160 Kč | 21 650 Kč |
| D22T31 080 20 | 1000 | 630 | 800 | 200 | 13 280 Kč | 22 520 Kč |
| D22T31 070 40 | 1100 | 530 | 700 | 400 | 13 530 Kč | 22 400 Kč |
| D22T31 080 30 | 1100 | 630 | 800 | 300 | 13 520 Kč | 22 770 Kč |
| D22T31 090 20 | 1100 | 730 | 900 | 200 | 13 750 Kč | 23 080 Kč |
| D22T31 070 50 | 1200 | 530 | 700 | 500 | 14 160 Kč | 23 220 Kč |
| D22T31 080 40 | 1200 | 630 | 800 | 400 | 13 900 Kč | 23 520 Kč |
| D22T31 090 30 | 1200 | 730 | 900 | 300 | 13 990 Kč | 23 320 Kč |
| D22T31 100 20 | 1200 | 830 | 1000 | 200 | 14 110 Kč | 24 270 Kč |
| D22T31 070 60 | 1300 | 530 | 700 | 600 | 14 910 Kč | 24 080 Kč |
| D22T31 080 50 | 1300 | 630 | 800 | 500 | 14 520 Kč | 24 340 Kč |
| D22T31 090 40 | 1300 | 730 | 900 | 400 | 14 380 Kč | 24 060 Kč |
| D22T31 100 30 | 1300 | 830 | 1000 | 300 | 14 370 Kč | 24 510 Kč |
| D22T31 080 60 | 1400 | 630 | 800 | 600 | 15 290 Kč | 25 190 Kč |
| D22T31 090 50 | 1400 | 730 | 900 | 500 | 15 000 Kč | 24 890 Kč |
| D22T31 100 40 | 1400 | 830 | 1000 | 400 | 14 740 Kč | 25 260 Kč |
| D22T31 090 60 | 1500 | 730 | 900 | 600 | 15 760 Kč | 25 740 Kč |
| D22T31 100 50 | 1500 | 830 | 1000 | 500 | 15 360 Kč | 26 080 Kč |
| D22T31 100 60 | 1600 | 830 | 1000 | 600 | 16 120 Kč | 26 940 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F1 a D22F3 najdete na str. 3, ceny rohových vzpěr D22EV1.xx.500, D22EV2.xx.500 a fixního dílu D22FPG.xx najdete na str. 4.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




D22T2 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

D22T2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE D22F1 | BOČNÍ STĚNA


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22T2)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=sklo čiré | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|-----------|-------|--------------|---|---|
| | | | | |
| D22T2 070 | 700 | 505 | 10 960 Kč | 17 450 Kč |
| D22T2 080 | 800 | 605 | 11 210 Kč | 18 340 Kč |
| D22T2 090 | 900 | 705 | 11 570 Kč | 19 170 Kč |
| D22T2 100 | 1000 | 805 | 11 810 Kč | 20 070 Kč |
| D22T2 120 | 1200 | 1005 | 12 180 Kč | 21 280 Kč |
| D22F1 070 | 700 | | 6 870 Kč | 8 280 Kč |
| D22F1 080 | 800 | | 7 140 Kč | 9 230 Kč |
| D22F1 090 | 900 | | 7 420 Kč | 10 040 Kč |
| D22F1 100 | 1000 | | 7 930 Kč | 10 850 Kč |
| D22F1 120 | 1200 | | 8 410 Kč | 12 610 Kč |
| D22F1 140 | 1400 | | 8 850 Kč | 14 230 Kč |



D22T2



D22T2 + D22F1



2x D22F1 + D22T2 + 2x D22EV1



D22T2 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 najdete na straně 3 a ceny rohových vzpěr D22EV1.XX..500 a D22EV2.XX.500 naleznete na str. 4.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK
LINE



D22T32 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

D22T32 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1800 mm (D22T32)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- 15mm prahová lišta
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 vč. fix. dílu D22FPG nebo boční stěny D22F1+D22F3 (U-montáž)




D22T32



D22T32 + D22F1



2x D22F1
+ D22T32
+ D22FPG
+ 2x D22EV1



D22T32 + D22F1
+ D22F3 +
D22EV1 + D22EV2

| Typ | Šířka celková | Šířka vstupu | Šířka dveří | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom | |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 07=sklo čiré | 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
| D22T32 070 20 | 900 | 504 | 700 | 200 | 14 490 Kč | 23 960 Kč |
| D22T32 070 30 | 1000 | 504 | 700 | 300 | 14 730 Kč | 24 200 Kč |
| D22T32 080 20 | 1000 | 604 | 800 | 200 | 14 730 Kč | 24 830 Kč |
| D22T32 070 40 | 1100 | 504 | 700 | 400 | 15 110 Kč | 24 940 Kč |
| D22T32 080 30 | 1100 | 604 | 800 | 300 | 14 970 Kč | 25 080 Kč |
| D22T32 090 20 | 1100 | 704 | 900 | 200 | 15 090 Kč | 25 680 Kč |
| D22T32 070 50 | 1200 | 504 | 700 | 500 | 15 730 Kč | 25 780 Kč |
| D22T32 080 40 | 1200 | 604 | 800 | 400 | 15 350 Kč | 25 830 Kč |
| D22T32 090 30 | 1200 | 704 | 900 | 300 | 15 340 Kč | 25 920 Kč |
| D22T32 100 20 | 1200 | 804 | 1000 | 200 | 15 340 Kč | 26 580 Kč |
| D22T32 070 60 | 1300 | 504 | 700 | 600 | 16 490 Kč | 26 620 Kč |
| D22T32 080 50 | 1300 | 604 | 800 | 500 | 15 980 Kč | 26 650 Kč |
| D22T32 090 40 | 1300 | 704 | 900 | 400 | 15 720 Kč | 26 670 Kč |
| D22T32 100 30 | 1300 | 804 | 1000 | 300 | 15 580 Kč | 26 820 Kč |
| D22T32 080 60 | 1400 | 604 | 800 | 600 | 16 740 Kč | 27 510 Kč |
| D22T32 090 50 | 1400 | 704 | 900 | 500 | 16 340 Kč | 27 500 Kč |
| D22T32 100 40 | 1400 | 804 | 1000 | 400 | 15 960 Kč | 27 560 Kč |
| D22T32 120 20 | 1400 | 1004 | 1200 | 200 | 15 700 Kč | 27 770 Kč |
| D22T32 090 60 | 1500 | 704 | 900 | 600 | 17 100 Kč | 28 340 Kč |
| D22T32 100 50 | 1500 | 804 | 1000 | 500 | 16 580 Kč | 28 390 Kč |
| D22T32 120 30 | 1500 | 1004 | 1200 | 300 | 15 950 Kč | 28 030 Kč |
| D22T32 100 60 | 1600 | 804 | 1000 | 600 | 17 340 Kč | 29 240 Kč |
| D22T32 120 40 | 1600 | 1004 | 1200 | 400 | 16 330 Kč | 28 770 Kč |
| D22T32 120 50 | 1700 | 1004 | 1200 | 500 | 16 940 Kč | 29 590 Kč |
| D22T32 120 60 | 1800 | 1004 | 1200 | 600 | 17 710 Kč | 30 450 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

U-montáž: ceny bočních stěn D22F1 a D22F3 najdete na str. 3, ceny rohových vzpěr D22EV1.xx.500 , D22EV2.xx.500 a fixního dílu D22FPG.xx najdete na str. 4.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



07

87

88


**BLACK
LINE**
**SAFETY
GLASS**
6 mm

3


 Standard
2000 mm

 Maximum
1800 mm



 max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**




D22WI1H




D22WI1V



D22WI2



D22WI3



D22WI3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

D22WI1H/D22WI1V | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

D22WI2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU V 90°

D22WI3 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU VE 180°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barvy aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm
- Stabilizace pomocí stropní nebo vodorovné vzpěry. Délka vzpěry 1200 mm
- Stropní vzpěra u D22WI2, D22WI3 za příplatek: D22SDK.xx.1500

| Typ | Šířka zástěny A | Šířka krátké otočné stěny B (C - celková šířka) | 06=černá matná 50=aluchrom | 06=černá matná 50=aluchrom |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 07=sklo čiré | 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
| D22WI1 V/H 070 | 700 | | 9 980 Kč | 11 690 Kč |
| D22WI1 V/H 080 | 800 | | 10 240 Kč | 12 030 Kč |
| D22WI1 V/H 090 | 900 | | 10 530 Kč | 12 380 Kč |
| D22WI1 V/H 100 | 1000 | | 11 030 Kč | 13 010 Kč |
| D22WI1 V/H 120 | 1200 | | 11 510 Kč | 13 620 Kč |
| D22WI1 V/H 140 | 1400 | | 11 950 Kč | 14 160 Kč |
| D22WI2 070 | 700 | 457 | 13 760 Kč | 17 220 Kč |
| D22WI2 080 | 800 | 457 | 14 040 Kč | 17 560 Kč |
| D22WI2 090 | 900 | 457 | 14 320 Kč | 17 910 Kč |
| D22WI2 100 | 1000 | 457 | 14 830 Kč | 18 540 Kč |
| D22WI2 120 | 1200 | 457 | 15 310 Kč | 19 150 Kč |
| D22WI2 140 | 1400 | 457 | 15 750 Kč | 19 690 Kč |
| D22WI3 110 | 700 | 400 (1100) | 14 610 Kč | 18 260 Kč |
| D22WI3 120 | 800 | 400 (1200) | 14 880 Kč | 18 600 Kč |
| D22WI3 130 | 900 | 400 (1300) | 15 170 Kč | 18 950 Kč |
| D22WI3 140 | 1000 | 400 (1400) | 15 660 Kč | 19 580 Kč |
| D22WI3 160 | 1200 | 400 (1600) | 16 150 Kč | 20 190 Kč |
| D22WI3 180 | 1400 | 400 (1800) | 16 580 Kč | 20 730 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -20/+5 mm.

 Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE

SAFETY GLASS
6 mm

2

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

500
550mm


AQUA PERLE





TOPR | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TOPR | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20



TOPR



| Typ | Šířka | Rádus 50=500 mm 55=550 mm | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux |
|-------------|-------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| TOPR 50 080 | 800 | 50 | 403 | 308 | 22 110 Kč |
| TOPR 50 090 | 900 | 50 | 453 | 408 | 23 190 Kč |
| TOPR 50 100 | 1000 | 50 | 453 | 508 | 24 350 Kč |
| TOPR 55 080 | 800 | 55 | 403 | 258 | 22 110 Kč |
| TOPR 55 090 | 900 | 55 | 556 | 358 | 23 190 Kč |
| TOPR 55 100 | 1000 | 55 | 556 | 458 | 24 350 Kč |



POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).



SAFETY GLASS
6 mm

2

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

500
550mm

AQUA PERLE




TER | aluchrom (50), čiré sklo (07)


TER | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘEMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20

| Typ | Šířka | Rádus 50=500 mm 55=550 mm | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux |
|------------|-------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| TER 50 080 | 800 | 50 | 643 | 296 | 23 880 Kč |
| TER 50 090 | 900 | 50 | 643 | 396 | 24 470 Kč |
| TER 50 100 | 1000 | 50 | 643 | 496 | 25 090 Kč |
| TER 55 080 | 800 | 55 | 714 | 246 | 23 880 Kč |
| TER 55 090 | 900 | 55 | 714 | 346 | 24 470 Kč |
| TER 55 100 | 1000 | 55 | 714 | 446 | 25 090 Kč |



TER



POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -23/+2 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE

SAFETY GLASS
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm


AQUA PERLE





TOPAC | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TOPAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20



TOPAC



TOPAC + TOPF
+ EVT6.XX.1000

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------|-------|--------------|--------------------|---|--|
| TOPAC 0700 | 700 | 336 | 338 | 19 100 Kč | 27 630 Kč |
| TOPAC 0800 | 800 | 407 | 398 | 19 990 Kč | 28 540 Kč |
| TOPAC 0900 | 900 | 477 | 448 | 20 940 Kč | 29 470 Kč |
| TOPAC 1000 | 1000 | 548 | 498 | 21 970 Kč | 30 440 Kč |

POZNÁMKY





Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY GLASS
3 mm

4

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

AQUA PÉRLE




TOE3G + TOE3D | aluchrom (50), čiré sklo (07)


TOE3 G+D | ROHOVÝ VSTUP S TŘÍDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 20

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 49=sklo satén 51=sklo linie |
|-----------------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| TOE3G0700 + TOE3D0700 | 700 | 472 | 266 | 18 040 Kč | 22 440 Kč |
| TOE3G0750 + TOE3D0750 | 750 | 519 | 282 | 18 460 Kč | 22 920 Kč |
| TOE3G0800 + TOE3D0800 | 800 | 565 | 299 | 18 940 Kč | 23 340 Kč |
| TOE3G0900 + TOE3D0900 | 900 | 660 | 332 | 19 800 Kč | 24 200 Kč |
| TOE3G1000 + TOE3D1000 | 1000 | 754 | 366 | 20 740 Kč | 25 160 Kč |
| TOE3G1200 + TOE3D1200 | 1200 | 970 | 432 | 22 580 Kč | 27 040 Kč |



TOE3G + TOE3D



POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE






SAFETY GLASS
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm


AQUA PERLE




TED2G + TED2D | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TED2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm



TED2G + TED2D



| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------------------------|-------|--------------|--------------------|---|--|
| TED2G0700 + TED2G0700 | 700 | 662 | 200 | 19 080 Kč | 29 420 Kč |
| TED2G0750 + TED2G0750 | 750 | 734 | 200 | 19 300 Kč | 29 720 Kč |
| TED2G0800 + TED2G0800 | 800 | 734 | 250 | 19 640 Kč | 30 000 Kč |
| TED2G0900 + TED2G0900 | 900 | 734 | 350 | 20 480 Kč | 30 820 Kč |
| TED2G1000 + TED2G1000 | 1000 | 734 | 450 | 21 000 Kč | 31 380 Kč |
| TED2G1200 + TED2G1200 | 1200 | 734 | 650 | 22 380 Kč | 32 720 Kč |

POZNÁMKY






Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY GLASS
5 mm/
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1000 mm

AQUA PÉRLE




TOP52 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOP52 | PĚTIÚHELNÍK S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

- 5 a 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická šířka do 1000 mm

| Typ | Šířka A | Šířka dveří C | Šířka bočních stěn B | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|-------------|---------|---------------|----------------------|---|--|
| TOP52 6 080 | 800 | 636 | 350 | 23 530 Kč | 32 200 Kč |
| TOP52 6 090 | 900 | 636 | 450 | 23 720 Kč | 32 430 Kč |
| TOP52 6 100 | 1000 | 636 | 550 | 23 930 Kč | 32 610 Kč |
| TOP52 7 080 | 800 | 707 | 300 | 23 530 Kč | 32 200 Kč |
| TOP52 7 080 | 900 | 707 | 400 | 23 720 Kč | 32 430 Kč |
| TOP52 7 080 | 1000 | 707 | 500 | 23 930 Kč | 32 610 Kč |



TOE3G + TOE3D



POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na požádání).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE

SAFETY GLASS
5 mm/
6 mm


5

Standard
1900 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm


AQUA
PERLE




TOPP + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TOPP | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE TOPF | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 5mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (dveře)
- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (boční stěna)
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- TOPP: Atypická šířka do 1000 mm
- TOPF: Atypická šířka do 1400 mm



TOPP



TOPP + TOPF

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|-----------|-------|--------------|---|--|
| TOPP 0700 | 700 | 564 | 11 890 Kč | 16 130 Kč |
| TOPP 0750 | 750 | 614 | 12 170 Kč | 16 440 Kč |
| TOPP 0800 | 800 | 664 | 12 440 Kč | 16 700 Kč |
| TOPP 0900 | 900 | 764 | 13 000 Kč | 17 250 Kč |
| TOPP 1000 | 1000 | 864 | 13 690 Kč | 17 960 Kč |
| TOPF 0700 | 700 | | 7 980 Kč | 10 210 Kč |
| TOPF 0750 | 750 | | 8 090 Kč | 10 310 Kč |
| TOPF 0800 | 800 | | 8 350 Kč | 10 590 Kč |
| TOPF 0900 | 900 | | 8 740 Kč | 10 980 Kč |
| TOPF 1000 | 1000 | | 9 290 Kč | 11 500 Kč |
| TOPF 1200 | 1200 | | 9 810 Kč | 12 020 Kč |
| TOPF 1400 | 1400 | | 10 400 Kč | 12 730 Kč |





POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).



SAFETY GLASS
6 mm/
5 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

AQUA PERLE



TOPP2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TOPP2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



- 5mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm

- Atypická šířka do 1200 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------|-------|--------------|---|--|
| TOPP2 700 | 700 | 564 | 12 770 Kč | 17 020 Kč |
| TOPP2 750 | 750 | 614 | 13 000 Kč | 17 220 Kč |
| TOPP2 800 | 800 | 664 | 13 250 Kč | 17 500 Kč |
| TOPP2 900 | 900 | 764 | 13 710 Kč | 17 970 Kč |
| TOPP2 1000 | 1000 | 864 | 14 230 Kč | 18 480 Kč |



TOPP2



TOPP2 + TOPF



TOPF + TOPP2
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na požádání).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE

SAFETY GLASS
5 mm/
6 mm


5

Standard
1900 mm


Maximum
1500 mm

max.
1400 mm



AQUA PERLE




TED








TOP31



TED + TOPF



TOP31 + TOPF



TOP31 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TED | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ TOP31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ (PANT U ZDI)

- TED: 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- TOP31: 5mm a 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- TED: Atypická šířka do 1400 mm
- TOP31: Atypická šířka do 1500 mm
- K těmto zástěnám lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|-----------|-------|--------------|--------------------|---|--|
| TED 0800 | 800 | 485 | 247 | 15 120 Kč | 20 310 Kč |
| TED 0900 | 900 | 585 | 247 | 15 410 Kč | 20 570 Kč |
| TED 1000 | 1000 | 585 | 347 | 15 690 Kč | 20 870 Kč |
| TED 1100 | 1100 | 685 | 347 | 16 470 Kč | 21 660 Kč |
| TED 1200 | 1200 | 685 | 447 | 16 470 Kč | 21 660 Kč |
| TED 1400 | 1400 | 885 | 447 | 17 140 Kč | 22 330 Kč |
| TOP31 090 | 900 | 565 | 258 | 15 030 Kč | 20 220 Kč |
| TOP31 100 | 1000 | 665 | 258 | 15 720 Kč | 20 910 Kč |
| TOP31 120 | 1200 | 765 | 358 | 17 110 Kč | 22 290 Kč |
| TOP31 140 | 1400 | 865 | 458 | 18 600 Kč | 23 770 Kč |

POZNÁMKY




Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY GLASS
6 mm/
3 mm

4

Standard
1900 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

AQUA PERLE




TOPK + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPK | ZALAMOVCÍ DVEŘE

- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1000 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------------|-------|--------------|---|---|
| TOPK 700 | 700 | 463 | 11 580 Kč | 13 820 Kč |
| TOPK 750 | 750 | 513 | 11 580 Kč | 13 820 Kč |
| TOPK 800 | 800 | 563 | 11 830 Kč | 14 050 Kč |
| TOPK 900 | 900 | 663 | 12 440 Kč | 14 680 Kč |
| TOPK 1000 | 1000 | 763 | 12 840 Kč | 15 070 Kč |



TOPK



TOPK + TOPF

POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na požádání).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE

SAFETY GLASS
6 mm/
3 mm


4

Standard
1900 mm



Maximum
1800 mm

max.
1400 mm


AQUA
PERLE



TOPS3



TOPS3 + TOPF




TOPF + TOPS3
+ TOPF

+ 2x EVT6.XX.1000



07



22



30



49



51

TOPS3 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TOPS3 | TŘÍDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------|-------|--------------|---|---|
| TOPS3 0700 | 700 | 347 | 11 980 Kč | 14 210 Kč |
| TOPS3 0750 | 750 | 380 | 12 230 Kč | 14 430 Kč |
| TOPS3 0800 | 800 | 413 | 12 460 Kč | 14 680 Kč |
| TOPS3 0900 | 900 | 479 | 12 820 Kč | 15 050 Kč |
| TOPS3 1000 | 1000 | 545 | 13 280 Kč | 15 490 Kč |
| TOPS3 1100 | 1100 | 607 | 14 390 Kč | 16 610 Kč |
| TOPS3 1200 | 1200 | 677 | 14 390 Kč | 16 610 Kč |

POZNÁMKY






Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



TOPS2 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)


TOPS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Dveře lze namontovat s otvíráním vpravo nebo vlevo
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 20


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------|-------|--------------|--------------------|---|--|
| TOPS2 1200 | 1200 | 480 | 596 | 15 780 Kč | 20 020 Kč |
| TOPS2 1400 | 1400 | 580 | 696 | 16 690 Kč | 20 940 Kč |
| TOPS2 1600 | 1600 | 680 | 796 | 17 620 Kč | 21 880 Kč |



TOPS2



TOPS2 + TOPF



TOPF + TOPS2 + TOPF + 2x EVT6.XX.1000

POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE

SAFETY GLASS
6 mm


5

Standard
1900 mm


Maximum
1800 mm

max.
1400 mm


AQUA PERLE



TOPS4








TOPS4 + TOPF



TOPF + TOPS4 + TOPF

+ 2x EVT6.XX.1000



TOPS4 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TOPS4 | DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S 2 PEVNÝMI STĚNAMI V ROVINĚ

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Bez spodního vodícího profilu
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 20

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|------------|-------|--------------|--------------------|---|--|
| TOPS4 1200 | 1200 | 456 | 311 | 16 880 Kč | 21 140 Kč |
| TOPS4 1400 | 1400 | 556 | 361 | 17 530 Kč | 21 770 Kč |
| TOPS4 1600 | 1600 | 656 | 411 | 18 020 Kč | 22 290 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm




Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
1500 mm

Maximum
1800 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE




TOPB2 + TOPV | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPB2 | VANOVÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ TOPV | VANOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1500 mm
- TOPB2: Atypická šířka do 1800 mm
- TOPV: Atypická šířka do 1200 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Dveře lze namontovat s otvíráním vpravo nebo vlevo

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén |
|------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| TOPB2 1600 | 1600 | 680 | 796 | 15 030 Kč | 19 270 Kč |
| TOPB2 1700 | 1700 | 730 | 846 | 15 440 Kč | 19 690 Kč |
| TOPB2 1800 | 1800 | 780 | 896 | 15 840 Kč | 20 100 Kč |
| TOPV 0700 | 700 | | | 6 420 Kč | 8 620 Kč |
| TOPV 0750 | 750 | | | 6 530 Kč | 8 740 Kč |
| TOPV 0800 | 800 | | | 6 950 Kč | 9 130 Kč |



TOPB2



TOPV + TOPB2

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou na vanu: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na požádání).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE




SAFETY GLASS
6 mm

4


Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm



AQUA PERLE




TOPV + BTVK1




TOPV + BTVK1



TOPV + BTVK2



TOPV + BTVK2



TOPV + BTVK3

TOPV + BTVK2 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra

TOPV | PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA BTVK1 | STROPNÍ NEBO STABILIZAČNÍ VZPĚRA + KOTVICÍ A UKONČOVACÍ PROFIL

BTVK2 | MONTÁŽNÍ SET S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU V 90° BTVK3 | MONTÁŽNÍ SET S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU VE 180°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1500 mm
- BTVK1: Stropní i stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru, lze provedení v kompletu.
- BTVK2: Stropní i stabilizační vzpěra délka 1500 mm, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 90°
- BTVK3: Stropní i stabilizační vzpěra délka 1500 mm, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 180°

| Typ | Šířka | Šířka krátké otočné stěny | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén |
|------------|-------|---------------------------|---|---|
| TOPV 0700 | 700 | | 6 420 Kč | 8 620 Kč |
| TOPV 0750 | 750 | | 6 530 Kč | 8 740 Kč |
| TOPV 0800 | 800 | | 6 950 Kč | 9 130 Kč |
| TOPV 0900 | 900 | | 7 480 Kč | 9 710 Kč |
| TOPV 1000 | 1000 | | 8 000 Kč | 10 240 Kč |
| TOPV 1200 | 1200 | | 9 080 Kč | 11 290 Kč |
| BTVK1 1500 | | | 3 740 Kč | |
| BTVK2 0437 | | 437 | 9 130 Kč | 11 750 Kč |
| BTVK3 0400 | | 400 | 10 980 Kč | 13 580 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka na vnější hranu profilu: -25/+0 mm

* Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY GLASS
6 mm/
3 mm

3

Standard
1500 mm

Maximum
1800 mm

max.
1200 mm

AQUA PERLE




TOW3 + TOPV | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOW3 | TOP-LINE TŘÍDÍLNÉ VANOVÉ DVEŘE - POSUVNÉ TOPV | VANOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90°

- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (TOW3)
- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (TOPV)
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1500 mm
- Atypická výška do 1500 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom 49=sklo satén |
|-----------|-------|--------------|--------------------|---|--|
| TOW3 1500 | 1500 | 875 | 533 | 14 520 Kč | 16 720 Kč |
| TOW3 1600 | 1600 | 943 | 567 | 14 890 Kč | 17 110 Kč |
| TOW3 1700 | 1700 | 1007 | 600 | 15 410 Kč | 17 620 Kč |
| TOW3 1800 | 1800 | 1073 | 633 | 15 820 Kč | 18 020 Kč |
| TOPV 0700 | 700 | | | 6 420 Kč | 8 620 Kč |
| TOPV 0750 | 750 | | | 6 530 Kč | 8 740 Kč |
| TOPV 0800 | 800 | | | 6 950 Kč | 9 130 Kč |



TOW3



TOW3 + TOPV

POZNÁMKY

Do objednávky je nutno uvést, zda bude blokována strana vpravo nebo vlevo.

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou na vanu: -25/+0 mm

*** Chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů.**

Produkty řady TOP-LINE lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE S

SAFETY GLASS
6 mm


1

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

550mm

AQUA PERLE




BLACK LINE





TLSR | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TLSR | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, matný elox, bílá, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Atypická šířka do 1200 mm
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta



TLSR



| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo |
|--------------------|-------|--------------|--------------------|---|
| TLSR 55 080 | 800 | 401 | 258 | 25 440 Kč |
| TLSR 55 090 | 900 | 557 | 358 | 26 660 Kč |
| TLSR 55 100 | 1000 | 579 | 458 | 28 020 Kč |





POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

TOP-LINE S



SAFETY GLASS
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1200 mm

AQUA PERLE



TLSAC | černá matná (06), čiré sklo (07)


TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (BEZ SPODNÍHO RÁMOVÉHO PROFILU)

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta
- V nabídce i nerovnostranné provedení (možná kombinace různých šířek - např. 800 mm + 900 mm cena na poptávku)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 51=sklo linie |
|-----------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| TLSAC 070 | 700 | 359 | 344 | 22 730 Kč | 29 020 Kč |
| TLSAC 080 | 800 | 429 | 394 | 23 870 Kč | 30 160 Kč |
| TLSAC 090 | 900 | 499 | 444 | 24 980 Kč | 21 260 Kč |
| TLSAC 100 | 1000 | 569 | 494 | 26 140 Kč | 32 460 Kč |



TLSAC



TLS G/D | NEROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVÝ A LEVÝ DÍL)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | Cena za stranu | Cena za stranu |
|-------------|-------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| TLS G/D 070 | 700 | 359 | 344 | 11 370 Kč | 14 510 Kč |
| TLS G/D 075 | 750 | 429 | 394 | 11 670 Kč | 14 820 Kč |
| TLS G/D 080 | 800 | 499 | 384 | 11 940 Kč | 15 080 Kč |
| TLS G/D 090 | 900 | 569 | 434 | 12 490 Kč | 15 630 Kč |
| TLS G/D 100 | 1000 | 639 | 484 | 13 070 Kč | 16 230 Kč |
| TLS G/D 120 | 1200 | 839 | 584 | 14 210 Kč | 17 360 Kč |



TLSG + TLSD

POZNÁMKY

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

Produkty řady TOP-LINE S lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE S

SAFETY GLASS
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm


AQUA PERLE




TLSP + TOPF2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

TLSP | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE TOPF2 | BOČNÍ STĚNA V 90° V 90°


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou AquaPerle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (TLSP)
- Atypická šířka do 1400 mm (TOPF2)
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř



TLSP



TLPS + TOPF2



| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 51=sklo linie |
|-----------|-------|--------------|---|---|
| TLSP 070 | 700 | 564 | 13 090 Kč | 18 080 Kč |
| TLSP 075 | 750 | 614 | 13 380 Kč | 18 370 Kč |
| TLSP 080 | 800 | 664 | 13 640 Kč | 18 660 Kč |
| TLSP 090 | 900 | 764 | 14 360 Kč | 19 360 Kč |
| TLSP 100 | 1000 | 864 | 15 090 Kč | 20 080 Kč |
| TOPF2 070 | 700 | | 8 570 Kč | 11 980 Kč |
| TOPF2 075 | 750 | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 080 | 800 | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 090 | 900 | | 9 080 Kč | 12 500 Kč |
| TOPF2 100 | 1000 | | 9 600 Kč | 13 040 Kč |
| TOPF2 120 | 1200 | | 10 300 Kč | 13 710 Kč |
| TOPF2 140 | 1400 | | 10 990 Kč | 14 400 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

Produkty řady TOP-LINE S lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

TOP-LINE S




TLS2D + TOPF2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



TLS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ TOPF2 | BOČNÍ STĚNA V 90° V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1800 mm (TLS2)
- Atypická šířka do 1400 mm (TOPF2)
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 51=sklo linie |
|--------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| | | | | | |
| TLS2 G/D 100 | 1000 | 395 | 482 | 16 640 Kč | 21 280 Kč |
| TLS2 G/D 120 | 1200 | 495 | 582 | 17 630 Kč | 22 280 Kč |
| TLS2 G/D 130 | 1300 | 545 | 632 | 18 130 Kč | 22 770 Kč |
| TLS2 G/D 140 | 1400 | 595 | 682 | 18 610 Kč | 23 250 Kč |
| TLS2 G/D 150 | 1500 | 645 | 732 | 19 120 Kč | 23 760 Kč |
| TLS2 G/D 160 | 1600 | 695 | 782 | 19 610 Kč | 24 250 Kč |
| TOPF2 070 | 700 | | | 8 570 Kč | 11 980 Kč |
| TOPF2 075 | 750 | | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 080 | 800 | | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 090 | 900 | | | 9 080 Kč | 12 500 Kč |
| TOPF2 100 | 1000 | | | 9 600 Kč | 13 040 Kč |
| TOPF2 120 | 1200 | | | 10 300 Kč | 13 710 Kč |
| TOPF2 140 | 1400 | | | 10 990 Kč | 14 400 Kč |



TLS2D



TOPF2 + TLS2D

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/0 mm.

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

Produkty řady TOP-LINE S lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 mm




4

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE




BLACK
LINE





TLS4 + TOPF2 | černá matná (06), čiré sklo (07)

TLS4 | DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S 2 PEVNÝMI STĚNAMI V ROVINĚ TOPF2 | BOČNÍ STĚNA V 90° V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1800 mm (TLS4)
- Atypická šířka do 1400 mm (TOPF2)
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta



TLS4



TLS4 + TOPF2

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 51=sklo linie |
|-----------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| TLS4 120 | 1200 | 456 | 312 | 22 000 Kč | 27 650 Kč |
| TLS4 140 | 1400 | 556 | 362 | 22 850 Kč | 28 510 Kč |
| TLS4 160 | 1600 | 656 | 412 | 23 560 Kč | 29 210 Kč |
| TOPF2 070 | 700 | | | 8 570 Kč | 11 980 Kč |
| TOPF2 075 | 750 | | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 080 | 800 | | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 090 | 900 | | | 9 080 Kč | 12 500 Kč |
| TOPF2 100 | 1000 | | | 9 600 Kč | 13 040 Kč |
| TOPF2 120 | 1200 | | | 10 300 Kč | 13 710 Kč |
| TOPF2 140 | 1400 | | | 10 990 Kč | 14 400 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm


CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

Produkty řady TOP-LINE S lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE S




TOPF2 + BTK1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)


TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ BTK1 | MONTÁŽNÍ SET

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm
- BTK1: Stropní i stabilizační vzpěru lze zkrátit na míru (délka 1500 mm)
- BTK1: Obě provedení vzpěr v jedné sadě
- K samostatné TOPF2 je vždy nutno objednat vzpěru BTK1


| Typ | Šířka | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 51=sklo linie |
|-----------|-------|---|---|
| | | TOPF2 070 | 700 |
| TOPF2 075 | 750 | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 080 | 800 | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 090 | 900 | 9 080 Kč | 12 500 Kč |
| TOPF2 100 | 1000 | 9 600 Kč | 13 040 Kč |
| TOPF2 120 | 1200 | 10 300 Kč | 13 710 Kč |
| TOPF2 140 | 1400 | 10 990 Kč | 14 400 Kč |
| BTK1 | | 4000 Kč | |



TOPF2 + BTK1



TOPF2 + BTK1



POZNÁMKY

Přestavná šířka na vnější hranu profilu: -25/+0 mm

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

Produkty řady TOP-LINE S lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TOP-LINE S



SAFETY GLASS
6 mm

4


Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm


AQUA PERLE




TOPF2 + BTK22




TOPF2 + BTK22




TOPF2 + BTK32



TOPF2 + BTK32



TOPF2 + BTK32



TOPF2 + BTK32

TOPF2 + BTK32 | černá matná (06), čiré sklo (07)

TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ MONTÁŽNÍ SET BTK22 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90° MONTÁŽNÍ SET BTK32 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm
- BTK22: Stropní i stabilizační vzpěra - délka 1500 mm, kotvici a spojovací profil + krátká otočná stěna 90°
- BTK32: Stropní i stabilizační vzpěra - délka 1500 mm, kotvici a spojovací profil + krátká otočná stěna 180°

| Typ | Šířka | Šířka krátké otočné stěny | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom 30=sklo Mastercarré 51=sklo linie |
|------------|-------|---------------------------|---|---|
| TOPF2 070 | 700 | | 8 570 Kč | 11 980 Kč |
| TOPF2 075 | 750 | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 080 | 800 | | 8 740 Kč | 12 170 Kč |
| TOPF2 090 | 900 | | 9 080 Kč | 12 500 Kč |
| TOPF2 100 | 1000 | | 9 600 Kč | 13 040 Kč |
| TOPF2 120 | 1200 | | 10 300 Kč | 13 710 Kč |
| TOPF2 140 | 1400 | | 10 990 Kč | 14 400 Kč |
| BTK22 0437 | | 437 | 11 800 Kč | 14 980 Kč |
| BTK32 0400 | | 400 | 12 270 Kč | 15 460 Kč |

POZNÁMKY





Přestavná šířka na vnější hranu profilu: -25/+0 mm

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.




Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

Produkty řady TOP-LINE S lze dodat i v sanitární barvě (SF), více informací naleznete na straně 93.




Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>





SOLB1




SOEB1



SOEB13



SOLB2G



SOEB13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

SOLB1, SOEB1 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA SOEB13 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

SOLB2 | DVOUDÍLNÁ SKLÁDACÍ VANOVÁ ZÁSTĚNA

- Otvírání 180° / 90° otvírání ven i dovnitř
- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom (SOLB1)
- Barva bílá, matný elox, aluchrom, černá matná (SOEB1)
- Barva aluchrom, černá matná (SOEB13, SOLB2)
- Standardní výška 1500 mm
- Zástěnu lze namontovat vpravo i vlevo
- Nutno specifikovat stranu montáže (SOLB2)
- Integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven (SOLB2)

| Typ | Šířka celková A | Šířka skla B | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|---------------|-----------------|--------------|---|---|
| SOLB1 0750 | 750 | 685 | 10 820 Kč | 13 670 Kč |
| SOLB1 0850 | 850 | 785 | 11 920 Kč | 14 780 Kč |
| SOEB1 0750 | 750 | 685 | 10 420 Kč | 13 170 Kč |
| SOEB1 0850 | 850 | 785 | 11 560 Kč | 14 310 Kč |
| SOEB13 090 | 900 | 350 | 15 830 Kč | 20 030 Kč |
| SOEB13 100 | 1000 | 350 | 16 550 Kč | 20 740 Kč |
| SOEB13 110 | 1100 | 400 | 16 990 Kč | 21 200 Kč |
| SOEB13 120 | 1200 | 450 | 18 000 Kč | 22 220 Kč |
| SOLB2 G/D 090 | 900 | 511 | 14 590 Kč | 18 380 Kč |
| SOLB2 G/D 100 | 1000 | 561 | 15 050 Kč | 18 840 Kč |
| SOLB2 G/D 110 | 1100 | 611 | 15 460 Kč | 19 260 Kč |
| SOLB2 G/D 120 | 1200 | 661 | 15 750 Kč | 19 550 Kč |

POZNÁMKY

Uvedená šířka odpovídá šířce nejširší části skla (SOLB1). Přestavná šířka: -20/0 mm

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

SOLINO

SAFETY GLASS
6 mm



2

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

500
550mm

AQUA PERLE




BLACK LINE





SOR55 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

SOR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř
- Včetně rohových vzpěr



SOR







| Typ | Šířka | Rádus | | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná | 06=černá matná |
|-------------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 50=500 mm | 55=550 mm | | | 50=aluchrom | 50=aluchrom |
| SOR 50 080 | 800 | 50 | 55 | 720 | 250 | 27 930 Kč | 35 050 Kč |
| SOR 50 090 | 900 | 50 | 55 | 720 | 350 | 28 660 Kč | 35 770 Kč |
| SOR 50 100 | 1000 | 50 | 55 | 720 | 450 | 29 380 Kč | 36 500 Kč |
| SOR 55 080 | 800 | 55 | 55 | 720 | 250 | 27 930 Kč | 35 050 Kč |
| SOR 55 090 | 900 | 55 | 55 | 720 | 350 | 28 660 Kč | 35 770 Kč |
| SOR 55 100 | 1000 | 55 | 55 | 720 | 450 | 29 380 Kč | 36 500 Kč |

| Příslušenství | Typ | Rádus | | 06=černá matná |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | 50=500 mm | 55=550 mm | |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5mm | S.SOR. | xx | | 1 880 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm.
Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.



BLACK LINE

SAFETY GLASS
6 mm

3

Standard
1500 mm

Maximum
1400 mm


AQUA PÉRLE





SOL13 + SOL13 | černá matná (06), čiré sklo (07)

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI SOL1 G + D LOFT | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou AquaPerle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (SOL1)
- Atypická šířka do 1400 mm (SOL13)
- Magnetické těsnění. Otvírání ven i dovnitř.
- Včetně rohových vzpěr (SOL13)
- SOLINO LOFT 73- rohový vstup dostupný pouze v černé matné variantě a šířce 900x900 mm. Černý sítotisk na přední straně skla.




SOL1 + SOL1



SOL13 + SOL13



SOL1G + SOL1D



| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|-------------------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| SOL1 0700 + SOL1 0700 | 700 | 845 | | 20 260 Kč | 25 640 Kč |
| SOL1 0750 + SOL1 0750 | 750 | 915 | | 20 600 Kč | 26 000 Kč |
| SOL1 0800 + SOL1 0800 | 800 | 985 | | 21 000 Kč | 26 340 Kč |
| SOL1 0900 + SOL1 0900 | 900 | 1125 | | 21 700 Kč | 27 060 Kč |
| SOL1 1000 + SOL1 1000 | 1000 | 1270 | | 22 420 Kč | 27 760 Kč |
| SOL13 0750 + SOL13 0750 | 750 | 720 | 200 | 29 580 Kč | 37 540 Kč |
| SOL13 0800 + SOL13 0800 | 800 | 720 | 250 | 30 220 Kč | 38 180 Kč |
| SOL13 0900 + SOL13 0900 | 900 | 720 | 350 | 30 800 Kč | 38 780 Kč |
| SOL13 1000 + SOL13 1000 | 1000 | 865 | 350 | 31 660 Kč | 39 600 Kč |
| SOL13 1100 + SOL13 1100 | 1100 | 935 | 400 | 32 540 Kč | 40 500 Kč |
| SOL13 1200 + SOL13 1200 | 1200 | 1075 | 400 | 33 380 Kč | 41 360 Kč |
| SOL13 1400 + SOL13 1400 | 1400 | 1075 | 600 | 34 840 Kč | 42 840 Kč |
| SOL1 G+D 090 06 73 | 900 | | | | 30 120 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Rohový vstup se skládá ze dvou dílů. Cena za komplet. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou - viz strana 38.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

SOLINO

SAFETY GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

max.
1200 mm

AQUA PERLE




BLACK LINE



SOLF1G + SOLF1D | černá matná (06), čiré sklo (07)

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLF1)
- Atypická šířka do 1400 mm (SOLF13)
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř, možnost složení dveří na stěnu (SOLF1 G+D)



SOLF1G + SOLF1D



SOLF13G + SOLF13D






| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|-----------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| SOLF1 G+D 0700 | 700 | 846 | | 31 660 Kč | 40 200 Kč |
| SOLF1 G+D 0750 | 750 | 917 | | 32 220 Kč | 40 760 Kč |
| SOLF1 G+D 0800 | 800 | 988 | | 32 820 Kč | 41 360 Kč |
| SOLF1 G+D 0900 | 900 | 1129 | | 33 980 Kč | 42 520 Kč |
| SOLF1 G+D 1000 | 1000 | 1270 | | 34 560 Kč | 43 120 Kč |
| SOLF1 G+D 1200 | 1200 | 1553 | | 39 740 Kč | 48 260 Kč |
| SOLF13 G+D 1000 | 1000 | 865 | 350 | 42 160 Kč | 53 560 Kč |
| SOLF13 G+D 1200 | 1200 | 1075 | 400 | 43 980 Kč | 55 360 Kč |
| SOLF13 G+D 1400 | 1400 | 1270 | 464 | 46 380 Kč | 57 760 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Rohový vstup se skládá ze dvou dílů. Cena za komplet. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou - viz strana 38.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1200 mm

AQUA PERLE



SOL1 + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

SOL1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm (SOL1)
- Atypická výška do 2000 mm (SOL1)
- Atypická šířka do 1000 mm (SOL1)

- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT1)
- Magnetické těsnění. Rohová vzpěra.
- Otvírání standardně pouze ven; otvírání dveří ven i dovnitř - volitelné příslušenství
- Stabilizační vzpěra - volitelné příslušenství

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|------------|-------|--------------|---|---|
| SOL1 0700 | 700 | 598 | 10 130 Kč | 12 820 Kč |
| SOL1 0750 | 750 | 648 | 10 300 Kč | 13 000 Kč |
| SOL1 0800 | 800 | 698 | 10 500 Kč | 13 170 Kč |
| SOL1 0900 | 900 | 798 | 10 850 Kč | 13 530 Kč |
| SOL1 1000 | 1000 | 898 | 11 210 Kč | 13 880 Kč |
| SOLT1 0700 | 700 | | 9 390 Kč | 11 910 Kč |
| SOLT1 0750 | 750 | | 9 550 Kč | 12 070 Kč |
| SOLT1 0800 | 800 | | 9 700 Kč | 12 200 Kč |
| SOLT1 0900 | 900 | | 9 960 Kč | 12 490 Kč |
| SOLT1 1000 | 1000 | | 10 580 Kč | 13 100 Kč |
| SOLT1 1200 | 1200 | | 11 150 Kč | 13 680 Kč |


| Příslušenství | Typ | 06=černá matná 50=aluchrom |
|--|---------|-------------------------------|
| Nástěnný profil pro montáž dveří do niky, délka 1984 mm. | V.SOL. | 1 370 Kč |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | S.SOL. | 1 020 Kč |
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.SOL. | 3 150 Kč |
| Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř | V3.SOL. | 1 480 Kč |

POZNÁMKY


Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.xx".

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




SOL1




SOL1+V.SOL.XX




SOL1+V2.SOL.XX



SOL1 + SOLT1



SOL1+SOLT1



SOL1+SOLT1
+V3.SOL

SOLINO

SAFETY GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm


Maximum
1400 mm

max.
1200 mm


AQUA PERLE




SOL13




SOL13+V.SOL.XX






SOL13+V2.SOL.XX



SOL13 + SOLT1



SOL13+SOLT1
+V3.SOL



BLACK LINE



SOL13 + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

SOL13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm
- Otvírání dveří standardně pouze ven
- Otvírání ven i dovnitř - volitelné příslušenství
- Magnetické těsnění
- Včetně rohové vzpěry
- Vodorovné vzpěry - volitelné příslušenství

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom | 06=černá matná 50=aluchrom |
|-------------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 07=čiré sklo | 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
| SOL13 0750 | 750 | 510 | 200 | 14 790 Kč | 18 770 Kč |
| SOL13 0800 | 800 | 510 | 250 | 15 110 Kč | 19 090 Kč |
| SOL13 0900 | 900 | 510 | 350 | 15 400 Kč | 19 390 Kč |
| SOL13 1000 | 1000 | 510 | 350 | 15 830 Kč | 19 800 Kč |
| SOL13 1100 | 1100 | 660 | 400 | 16 270 Kč | 20 250 Kč |
| SOL13 1200 | 1200 | 760 | 400 | 16 690 Kč | 20 680 Kč |
| SOL13 1400 | 1400 | 760 | 600 | 17 420 Kč | 21 410 Kč |

| Příslušenství | Typ | 06=černá matná 50=aluchrom |
|--|----------------|-------------------------------|
| Nástěnný profil pro montáž dveří do niky, délka 1984 mm. | V.SOL. | 1 370 Kč |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | S.SOL. | 1 020 Kč |
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.SOL. | 3 150 Kč |
| Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř | V3.SOL. | 1 480 Kč |




POZNÁMKY

Ceny boční stěny SOLT1 naleznete na straně 41.

Přestavní šířka dveří do niky: -17/+0 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.xx".

Přestavní šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



BLACK LINE

SAFETY GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1200 mm

AQUA PERLE



SOL31 + SOLT3 | černá matná (06), čiré sklo (07)

SOL31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

SOLT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška do 2000 mm (SOL31)
- Atypická výška 2000 mm (SOL31)
- Atypická šířka do 1400 mm (SOL31)
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT3)
- Magnetické těsnění
- Otvírání dveří ven i dovnitř
- Včetně rohové vzpěry
- Vodorovná vzpěra - volitelné příslušenství


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|------------|-------|--------------|--------------------|---|---|
| SOL31 0900 | 900 | 600 | 230 | 15 400 Kč | 19 490 Kč |
| SOL31 1000 | 1000 | 600 | 330 | 15 830 Kč | 19 910 Kč |
| SOL31 1100 | 1100 | 600 | 430 | 16 270 Kč | 20 360 Kč |
| SOL31 1200 | 1200 | 700 | 430 | 16 690 Kč | 20 780 Kč |
| SOL31 1400 | 1400 | 800 | 530 | 17 420 Kč | 21 510 Kč |
| SOLT3 0700 | 700 | | | 9 390 Kč | 11 910 Kč |
| SOLT3 0750 | 750 | | | 9 550 Kč | 12 070 Kč |
| SOLT3 0800 | 800 | | | 9 700 Kč | 12 200 Kč |
| SOLT3 0900 | 900 | | | 9 960 Kč | 12 490 Kč |
| SOLT3 1000 | 1000 | | | 10 580 Kč | 13 100 Kč |
| SOLT3 1200 | 1200 | | | 11 150 Kč | 13 680 Kč |

| Příslušenství | Typ | 06=černá matná 50=aluchrom |
|--|----------------|-------------------------------|
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | S.SOL. | 1 020 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, délka 1500 mm | SMMS2.xx.1500 | 3 010 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm | SMGTS2.xx.1500 | 3 380 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -23/+10 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.xx".
Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -15/+22 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>





SOL31




SOL31

+ SMMS2.XX.1500



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3
+ SMGTS2.XX.1500

SOLINO

SAFETY GLASS
6 mm




3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm


max.
1200 mm

AQUA PERLE





BLACK LINE


SOL2 + SOLT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL2



SOL2 + SOLT2



SOL2 + SOLT2
+ SMGS.XX.1500

SOL2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE SOLT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (SOL2)
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT2)
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT2)
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř
- Včetně rohové vzpěry
- Vodorovná vzpěra - volitelné příslušenství

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky |
|---|-------|--------------|---|---|
| | | | | |
| SOL2 0700 | 700 | 565 | 14 490 Kč | 18 300 Kč |
| SOL2 0750 | 750 | 615 | 14 710 Kč | 18 530 Kč |
| SOL2 0800 | 800 | 665 | 14 920 Kč | 18 740 Kč |
| SOL2 0900 | 900 | 765 | 15 230 Kč | 19 040 Kč |
| SOL2 1000 | 1000 | 865 | 15 650 Kč | 19 470 Kč |
| SOL2 1200 | 1200 | 1065 | 16 380 Kč | 20 200 Kč |
| SOLT2 0700 | 700 | | 9 700 Kč | 12 300 Kč |
| SOLT2 0750 | 750 | | 9 960 Kč | 12 560 Kč |
| SOLT2 0800 | 800 | | 9 960 Kč | 12 560 Kč |
| SOLT2 0900 | 900 | | 10 410 Kč | 13 020 Kč |
| SOLT2 1000 | 1000 | | 10 850 Kč | 13 450 Kč |
| SOLT2 1200 | 1200 | | 11 440 Kč | 14 050 Kč |
| Příslušenství | | | Typ | 06=černá matná 50=aluchrom |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | | | S.SOL. | 1 020 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm | | | SMGS.xx.1500 | 2 530 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -18/+15 mm.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -9/+27 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




07

87



88

BLACK
LINESAFETY
GLASS
6 mm


3

Standard
2000 mmMaximum
1600 mmmax.
1200 mmAQUA
PERLE



SOLF1G + V.SOL.XX



SOLF1G + SOLT1



SOLF13G + V.SOL.XX



SOLF1 + SOLT1

SOLF13G + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

SOLF1 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE SOLF13 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLF1)
- Atypická šířka do 1600 mm (SOLF13)
- Magnetické těsnění
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Otvírání ven i dovnitř, možnost složení dveří na stěnu (SOLF1 G/D)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | |
|--|-------|--------------|--------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 06=černá matná 50=aluchrom 87=sklo Screen 88=sklo bílé linky | |
| SOLF 1 G/D 070 | 700 | 598 | | 15 830 Kč | 20 100 Kč |
| SOLF 1 G/D 075 | 750 | 648 | | 16 110 Kč | 20 380 Kč |
| SOLF 1 G/D 080 | 800 | 698 | | 16 410 Kč | 20 680 Kč |
| SOLF 1 G/D 090 | 900 | 798 | | 16 990 Kč | 21 260 Kč |
| SOLF 1 G/D 100 | 1000 | 898 | | 17 280 Kč | 21 560 Kč |
| SOLF 1 G/D 120 | 1200 | 1068 | | 19 870 Kč | 24 130 Kč |
| SOLF13 G/D 100 | 1000 | 610 | 350 | 21 080 Kč | 26 780 Kč |
| SOLF13 G/D 120 | 1200 | 760 | 400 | 21 990 Kč | 27 680 Kč |
| SOLF13 G/D 140 | 1400 | 898 | 464 | 23 190 Kč | 28 880 Kč |
| SOLF13 G/D 160 | 1600 | 1098 | 464 | 24 970 Kč | 30 650 Kč |
| Příslušenství | | | | Typ | 06=černá matná 50=aluchrom |
| Nástěnný profil pro montáž dveří do niky, délka 1984 mm. | | | | V.SOL. | 1 370 Kč |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | | | | S.SOL. | 1 020 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm | | | | SMGS.xx.1500 | 2 530 Kč |
| Stabilizační vzpěra, zed'-sklo+T-kus, délka 1600 mm | | | | SMGTS.xx.1500 | 3 380 Kč |

POZNÁMKY

Ceny boční stěny SOLT1 naleznete na straně 41.

Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.xx".

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm




Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

500
550mm

AQUA
PERLE




BLACK
LINE





ANR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)

ANR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Rádus 500 nebo 550 mm
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Včetně rohových vzpěr



ANR



| Typ | Šířka | Rádus | | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná |
|------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------------|----------------|
| | | 50=500 mm | 55=550 mm | | | 07=čiré sklo |
| ANR 50 080 | 800 | 50 | | 810 | 197 | 28 430 Kč |
| ANR 50 090 | 900 | 50 | | 810 | 297 | 28 960 Kč |
| ANR 50 100 | 1000 | 50 | | 810 | 397 | 29 370 Kč |
| ANR 55 080 | 800 | 55 | | 810 | 197 | 28 430 Kč |
| ANR 55 090 | 900 | 55 | | 810 | 297 | 28 960 Kč |
| ANR 55 100 | 1000 | 55 | | 810 | 397 | 29 370 Kč |

| Příslušenství | Typ | Rádus 50=500 mm 55=550 mm | 06=černá matná |
|--|--------|---------------------------------|----------------|
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5mm | S.ANR. | xx | 2 070 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm.
Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.



AN13G + AN13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (AN1C)
- Atypická šířka do 1200 mm (AN13)
- Otvírání pouze ven
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Včetně rohových vzpěr (AN13)

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů | 06=černá matná 07=čiré sklo |
|---------------|-------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| AN1C G+D 0700 | 700 | 866 | | 25 760 Kč |
| AN1C G+D 0750 | 750 | 937 | | 26 320 Kč |
| AN1C G+D 0800 | 800 | 1007 | | 26 560 Kč |
| AN1C G+D 0900 | 900 | 1149 | | 27 680 Kč |
| AN1C G+D 1000 | 1000 | 1290 | | 28 460 Kč |
| AN13 G+D 0750 | 750 | 670 | 247 | 26 840 Kč |
| AN13 G+D 0800 | 800 | 740 | 247 | 27 140 Kč |
| AN13 G+D 0900 | 900 | 810 | 297 | 27 920 Kč |
| AN13 G+D 1000 | 1000 | 950 | 297 | 28 760 Kč |
| AN13 G+D 1100 | 1100 | 1020 | 347 | 29 560 Kč |
| AN13 G+D 1200 | 1200 | 1090 | 397 | 30 340 Kč |

| Příslušenství | Typ | 06=černá matná |
|---|--------|----------------|
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | S.ANE. | 1 150 Kč |


POZNÁMKY

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -14/+2 mm (AN1C), -17/+0 (AN13).



Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu. Cena za komplet.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



AN1CG + AN1CD



AN13G + AN13D



ANNEA

SAFETY GLASS
6 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1200 mm


AQUA PERLE





07

BLACK LINE


AN1CG + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN1CG + V.ANE.06



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT
+ SMGA.06.1500

AN1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000/1200 mm (AN1C/ANT)
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Standardně dodávaná rohová vzpěra (k ANT)
- Stabilizační vzpěra za příplatek

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná |
|---------------|-------|--------------|----------------|
| | | | 07=čiré sklo |
| AN1C G/D 0700 | 700 | 595 | 12 880 Kč |
| AN1C G/D 0750 | 750 | 645 | 13 160 Kč |
| AN1C G/D 0800 | 800 | 695 | 13 280 Kč |
| AN1C G/D 0900 | 900 | 795 | 13 840 Kč |
| AN1C G/D 1000 | 1000 | 895 | 14 230 Kč |
| ANT 0700 | 700 | | 8 570 Kč |
| ANT 0750 | 750 | | 8 830 Kč |
| ANT 0800 | 800 | | 9 090 Kč |
| ANT 0900 | 900 | | 9 370 Kč |
| ANT 1000 | 1000 | | 9 780 Kč |
| ANT 1200 | 1200 | | 10 450 Kč |

| Příslušenství | Typ | 06=černá matná |
|---|--------------|----------------|
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven | V.ANE. | 1 370 Kč |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | S.ANE. | 1 150 Kč |
| Stabilizační vzpěra zed'-sklo, černá matná, délka 1500 mm | SMGA.06.1500 | 2 530 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -16/+0 mm.

Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil s magnetickým těsněním.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -16/+0 mm.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.



07



**BLACK
LINE**


**SAFETY
GLASS**
6 mm

1



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PÉRLE**




AN13D + V.ANE.06



AN13G + ANT



AN13G + ANT
+ SMGTA.06.1500



AN13WG +ANTW



AN13WG +ANTW
+ SMGTA.06.1500

AN13WD + ANTW + SMGTA.06.1500 | černá matná (06), čiré sklo (07)

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S VYR. PROFILEM AN13W | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S L-KOVÁNÍM ANT / ANTW | BOČNÍ STĚNA V 90° S PROFILEM / S L-KOVÁNÍM

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Standardně dodávaná rohová vzpěra (k ANT)
- Stabilizační vzpěra za příplatek

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 07=čiré sklo |
|---------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| AN13/AN13W G/D 0750 | 750 | 460 | 247 | 13 420 / 15 440 Kč |
| AN13/AN13W G/D 0800 | 800 | 510 | 247 | 13 570 / 15 600 Kč |
| AN13/AN13W G/D 0900 | 900 | 560 | 297 | 13 960 / 16 060 Kč |
| AN13/AN13W G/D 1000 | 1000 | 660 | 297 | 14 380 / 16 550 Kč |
| AN13/AN13W G/D 1100 | 1100 | 710 | 347 | 14 780 / 16 990 Kč |
| AN13/AN13W G/D 1200 | 1200 | 760 | 397 | 15 170 / 17 440 Kč |
| ANT / ANTW 0700 | 700 | | | 8 570 / 9 440 Kč |
| ANT / ANTW 0750 | 750 | | | 8 830 / 9 710 Kč |
| ANT / ANTW 0800 | 800 | | | 9 090 / 10 010 Kč |
| ANT / ANTW 0900 | 900 | | | 9 370 / 10 310 Kč |
| ANT / ANTW 1000 | 1000 | | | 9 780 / 10 760 Kč |
| ANT / ANTW 1200 | 1200 | | | 10 450 / 11 500 Kč |

| Příslušenství | Typ | 06=černá matná |
|--|---------------|----------------|
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven | V.ANE. | 1 370 Kč |
| Prahová lišta pro optimální těsnost, výška 5 mm | S.ANE. | 1 150 Kč |
| Stabilizační vzpěra zeď-sklo+T-kus, černá matná, délka 1500 mm | SMGTA.06.1500 | 3 380 Kč |
| Stabilizační vzpěra zeď-zeď+T-kus, délka 1500 mm | SMMA.06.1500 | 3 010 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm (AN13), -5/+5 mm (AN13W).

Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil s magnetickým těsněním.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm (AN13, ANT), -5/+5 mm (AN13W, ANTW).

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

CADURA

SAFETY GLASS
6 mm

3



Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA PERLE

WHITE LINE

ISOFT



BLACK LINE

WHITE LINE


GOLD LINE




CAE2G + CAE2D | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

CAE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1600 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Vodicí profil s integrovanou funkcí „Soft open/close“



CAE2G + CAE2D



| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|--------------|-------|--------------|--------------------|--|---|
| CAE2 G+D 070 | 700 | 345 | 359 | 33 440 / 43 480 Kč | 38 480 / 50 000 Kč |
| CAE2 G+D 075 | 750 | 381 | 389 | 33 980 / 44 120 Kč | 39 060 / 50 760 Kč |
| CAE2 G+D 080 | 800 | 416 | 425 | 34 540 / 44 920 Kč | 39 780 / 51 620 Kč |
| CAE2 G+D 090 | 900 | 487 | 495 | 35 680 / 46 360 Kč | 40 980 / 53 280 Kč |
| CAE2 G+D 100 | 1000 | 557 | 566 | 36 980 / 48 100 Kč | 42 560 / 55 340 Kč |
| CAE2 G+D 120 | 1200 | 699 | 708 | 38 100 / 49 520 Kč | 43 820 / 56 920 Kč |

POZNÁMKY

Rohový vstup se skládá z levého (G) a pravého (D) dílu. Cena za komplet.
Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -24/+2 mm




CA1CG + CA1CD | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI CA13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1400 mm (CA13G+D), do 1000 mm (CA1CG+D)
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění
- Včetně rohových vzpěr (CA13)


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|--------------|-------|--------------|--------------------|--|---|
| CA1C G+D 075 | 750 | 898 | | 44 900 / 58 340 Kč | 51 600 / 67 100 Kč |
| CA1C G+D 080 | 800 | 968 | | 45 860 / 59 620 Kč | 52 740 / 68 520 Kč |
| CA1C G+D 090 | 900 | 1110 | | 47 160 / 61 280 Kč | 54 240 / 70 500 Kč |
| CA1C G+D 100 | 1000 | 1251 | | 48 460 / 62 960 Kč | 55 700 / 72 420 Kč |
| CA13 G+D 075 | 750 | | | 49 280 / 64 040 Kč | 56 680 / 73 680 Kč |
| CA13 G+D 080 | 800 | | | 49 880 / 64 860 Kč | 57 360 / 74 580 Kč |
| CA13 G+D 090 | 900 | | | 51 140 / 66 460 Kč | 58 800 / 76 460 Kč |
| CA13 G+D 100 | 1000 | | | 52 660 / 68 480 Kč | 60 600 / 78 740 Kč |
| CA13 G+D 110 | 1100 | | | 53 920 / 70 060 Kč | 61 980 / 80 580 Kč |
| CA13 G+D 120 | 1200 | | | 55 140 / 71 660 Kč | 63 420 / 82 480 Kč |
| CA13 G+D 140 | 1400 | | | 57 880 / 75 300 Kč | 66 580 / 86 580 Kč |



CA1CG + CA1CD



CA13G + CA13D



POZNÁMKY

Rohový vstup se skládá z levého (G) a pravého (D) dílu. Cena za komplet.
Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -15/+0 mm

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

CADURA

SAFETY GLASS
6 mm

3




Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

max.
1400 mm

AQUA PERLE

ISOFT




BLACK LINE

WHITE LINE


GOLD LINE




CAS2G + CAST | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAS2D



CAST + CAS2D



CAST + CAS2
+ CAST

+2x RCA.XX.1000

CAS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ CAST | BOČNÍ STĚNA V 90°





- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 2000 mm (CAS2), do 1400 mm (CAST)
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Vodicí profil s integrovanou funkcí „Soft open/close“

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|--------------|-------|--------------|--------------------|--|---|
| CAS2 G/D 100 | 1000 | 425 | 474 | 20 500 / 26 650 Kč | 23 580 / 30 640 Kč |
| CAS2 G/D 110 | 1100 | 475 | 524 | 21 140 / 27 470 Kč | 24 290 / 31 590 Kč |
| CAS2 G/D 120 | 1200 | 525 | 574 | 21 740 / 28 230 Kč | 24 990 / 32 480 Kč |
| CAS2 G/D 130 | 1300 | 575 | 624 | 22 490 / 29 210 Kč | 25 850 / 33 610 Kč |
| CAS2 G/D 140 | 1400 | 625 | 674 | 23 080 / 30 010 Kč | 26 540 / 34 500 Kč |
| CAS2 G/D 150 | 1500 | 675 | 724 | 23 700 / 30 790 Kč | 27 240 / 35 410 Kč |
| CAS2 G/D 160 | 1600 | 725 | 774 | 24 300 / 31 600 Kč | 27 940 / 36 370 Kč |
| CAS2 G/D 170 | 1700 | 775 | 824 | 25 060 / 32 570 Kč | 28 820 / 37 450 Kč |
| CAS2 G/D 180 | 1800 | 825 | 874 | 25 660 / 33 380 Kč | 29 520 / 38 370 Kč |
| CAST 070 | 700 | | | 12 630 / 16 380 Kč | 14 490 / 18 860 Kč |
| CAST 075 | 750 | | | 13 020 / 16 920 Kč | 14 970 / 19 450 Kč |
| CAST 080 | 800 | | | 13 400 / 17 420 Kč | 15 420 / 20 040 Kč |
| CAST 090 | 900 | | | 14 390 / 18 700 Kč | 16 550 / 21 520 Kč |
| CAST 100 | 1000 | | | 15 170 / 19 730 Kč | 17 470 / 22 690 Kč |
| CAST 110 | 1100 | | | 15 950 / 20 740 Kč | 18 360 / 23 870 Kč |
| CAST 120 | 1200 | | | 16 930 / 22 010 Kč | 19 490 / 25 320 Kč |



POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -36/+9 mm.



Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -19/+26 mm.




CA1CD + V2.CA.XX



CA13D + V2.CA.XX



CAT1 + CA13D



CAT3 + CA13G + V2.CA.XX

CA13G + CAT3 | bílá matná (09), čiré sklo (07)

CA1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE CA13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ CAT1 / CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (CA1C), do 1400 mm (CA13, CAT1, CAT3)
- Instalační set v příslušné barvě
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění
- 5mm prahová lišta

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|-----------------|-------|--------------|--------------------|--|---|
| | | | | | |
| CA1C G/D 075 | 750 | | | 22 450 / 29 170 Kč | 25 800 / 33 550 Kč |
| CA1C G/D 080 | 800 | | | 22 930 / 29 810 Kč | 26 370 / 34 260 Kč |
| CA1C G/D 090 | 900 | | | 23 580 / 30 640 Kč | 27 120 / 35 250 Kč |
| CA1C G/D 100 | 1000 | | | 24 230 / 31 480 Kč | 27 850 / 36 210 Kč |
| CA13 G/D 075 | | | | 24 640 / 32 020 Kč | 28 340 / 36 840 Kč |
| CA13 G/D 080 | | | | 24 940 / 32 430 Kč | 28 680 / 37 290 Kč |
| CA13 G/D 090 | | | | 25 570 / 33 230 Kč | 29 400 / 38 230 Kč |
| CA13 G/D 100 | | | | 26 330 / 34 240 Kč | 30 300 / 39 370 Kč |
| CA13 G/D 110 | | | | 26 960 / 35 030 Kč | 30 990 / 40 290 Kč |
| CA13 G/D 120 | | | | 27 570 / 35 830 Kč | 31 710 / 41 240 Kč |
| CA13 G/D 140 | | | | 28 940 / 37 650 Kč | 33 290 / 43 290 Kč |
| CAT1 / CAT3 075 | 750 | | | 15 350 / 19 960 Kč | 17 660 / 22 960 Kč |
| CAT1 / CAT3 080 | 800 | | | 15 630 / 20 320 Kč | 17 990 / 23 360 Kč |
| CAT1 / CAT3 090 | 900 | | | 16 180 / 21 030 Kč | 18 610 / 24 190 Kč |
| CAT1 / CAT3 100 | 1000 | | | 16 850 / 21 910 Kč | 19 390 / 25 210 Kč |
| CAT1 / CAT3 110 | 1100 | | | 17 400 / 22 640 Kč | 20 020 / 26 020 Kč |
| CAT1 / CAT3 120 | 1200 | | | 17 960 / 23 330 Kč | 20 650 / 26 840 Kč |

| Příslušenství | Typ | 06=černá matná 09=bílá matná | 50=aluchrom 12=zlatá |
|--|--------|---------------------------------|-------------------------|
| Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř | V2.CA. | 3 150 / 4 090 Kč | |

POZNÁMKY Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -25/+0 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -15/+0 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

max.
1400 mm



AQUA
PERLE

WHITE
LINE


GOLD
LINE




CA31CG






CAT2 + CA31CG



CAT5 + CA31CG



CAT2 + CA31CG
+ CAT5
+2x RCA.XX.1000



BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

CA31CD + CAT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)

CA31C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ CAT2 / CAT5 | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 2000 mm (CA31C)
- do 1400 mm (CAT2, CAT5)
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění




| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|---------------|-------|--------------|-----------------------|--|---|
| CA31C G/D 080 | 800 | 534 | 227 | 32 180 / 41 820 Kč | 36 990 / 48 100 Kč |
| CA31C G/D 090 | 900 | 584 | 277 | 32 990 / 42 880 Kč | 37 930 / 49 320 Kč |
| CA31C G/D 100 | 1000 | 684 | 277 | 33 640 / 43 710 Kč | 38 690 / 50 270 Kč |
| CA31C G/D 110 | 1100 | 684 | 377 | 34 260 / 44 560 Kč | 39 430 / 51 240 Kč |
| CA31C G/D 120 | 1200 | 784 | 377 | 35 090 / 45 630 Kč | 40 380 / 52 490 Kč |
| CA31C G/D 140 | 1400 | 884 | 477 | 36 400 / 47 320 Kč | 41 850 / 54 410 Kč |
| CAT2/CAT5 070 | 700 | | | 14 800 / 19 240 Kč | 17 030 / 22 150 Kč |
| CAT2/CAT5 075 | 750 | | | 15 090 / 19 610 Kč | 17 340 / 22 520 Kč |
| CAT2/CAT5 080 | 800 | | | 15 350 / 19 960 Kč | 17 660 / 22 960 Kč |
| CAT2/CAT5 090 | 900 | | | 15 890 / 20 650 Kč | 18 260 / 23 760 Kč |
| CAT2/CAT5 100 | 1000 | | | 16 590 / 21 540 Kč | 19 060 / 24 770 Kč |
| CAT2/CAT5 110 | 1100 | | | 17 130 / 22 240 Kč | 19 680 / 25 580 Kč |
| CAT2/CAT5 120 | 1200 | | | 17 660 / 22 960 Kč | 20 310 / 26 410 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -30/+0 mm.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -15/+0 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




CA2C + CAT2 | bílá matná (09), čiré sklo (07)

CA2C | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE CAT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm

- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1400 mm
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|----------|-------|--------------|--|---|
| | | | | |
| CA2C 070 | 700 | 544 | 27 920 / 36 280 Kč | 32 120 / 41 750 Kč |
| CA2C 075 | 750 | 594 | 28 200 / 36 680 Kč | 32 460 / 42 170 Kč |
| CA2C 080 | 800 | 644 | 28 370 / 36 850 Kč | 32 610 / 42 390 Kč |
| CA2C 090 | 900 | 744 | 28 650 / 37 240 Kč | 32 950 / 42 850 Kč |
| CA2C 100 | 1000 | 844 | 28 920 / 37 640 Kč | 33 270 / 43 260 Kč |
| CA2C 110 | 1100 | 944 | 29 530 / 38 370 Kč | 33 960 / 44 120 Kč |
| CA2C 120 | 1200 | 1044 | 30 230 / 39 310 Kč | 34 780 / 45 220 Kč |
| CA2C 140 | 1400 | 1244 | 30 820 / 40 070 Kč | 35 450 / 46 090 Kč |
| CAT2 070 | 700 | | 14 800 / 19 240 Kč | 17 030 / 22 150 Kč |
| CAT2 075 | 750 | | 15 090 / 19 610 Kč | 17 340 / 22 520 Kč |
| CAT2 080 | 800 | | 15 350 / 19 960 Kč | 17 660 / 22 960 Kč |
| CAT2 090 | 900 | | 15 890 / 20 650 Kč | 18 260 / 23 760 Kč |
| CAT2 100 | 1000 | | 16 590 / 21 540 Kč | 19 060 / 24 770 Kč |
| CAT2 110 | 1100 | | 17 130 / 22 240 Kč | 19 680 / 25 580 Kč |
| CAT2 120 | 1200 | | 17 660 / 22 960 Kč | 20 310 / 26 410 Kč |



CA2C



CAT2 + CA2C



CAT2 + CA2C + CAT2 + 2x RCA.XX.1000

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -13/+2 mm

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

CADURA




SAFETY GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

AQUA PERLE



BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE





CAW2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)

CAW2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM CAW2B | VANOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝM DÍLEM

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- CAW2B pouze 2 barvy: aluchrom, černá matná
- CAW2B pouze 2 skla: 07=čiré a 87=Screen
- Standardní výška 1600 mm (CAW2B)
- Standardní výška 2000 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2024 mm (CAW2)
- Standardní šířka 1200 a 1400 mm (CAW2B)
- 5/10mm prahová lišta (CAW2/CAW2B)
- Stabilizační vzpěra 1500 mm



CAW2D



CAW2B G




| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|---------------|-------|--|---|
| CAW2 G/D 100 | 1000 | 19 060 / 24 770 Kč | 21 930 / 28 510 Kč |
| CAW2 G/D 110 | 1100 | 19 630 / 25 520 Kč | 22 570 / 29 360 Kč |
| CAW2 G/D 120 | 1200 | 20 190 / 26 250 Kč | 23 220 / 30 190 Kč |
| CAW2 G/D 140 | 1400 | 21 470 / 27 910 Kč | 24 710 / 32 110 Kč |
| CAW2 G/D 150 | 1500 | 22 030 / 28 650 Kč | 25 330 / 32 930 Kč |
| CAW2 G/D 160 | 1600 | 22 570 / 29 360 Kč | 25 970 / 33 750 Kč |
| CAW2 G/D 180 | 1800 | 23 880 / 31 030 Kč | 27 450 / 35 680 Kč |
| CAW2B G/D 120 | 700 | 17 550 Kč | 20 250 Kč |
| CAW2B G/D 140 | 750 | 18 700 Kč | 21 590 Kč |

NOVINKA

POZNÁMKY

Přestavná šířka: -17/+6 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




CAT3 + CAT4 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAT4 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá
- Standardní výška 2000 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2024 mm.
- L-montáž: pevnou stěnu samostatnou CAT4 lze doplnit o boční stěnu CAT3
- Nástěnný profil v příslušné barvě

| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá 68=sklo Shade 87=sklo Screen |
|----------|-------|--|---|
| CAT4 070 | 700 | 15 090 / 19 610 Kč | 17 340 / 22 520 Kč |
| CAT4 075 | 750 | 15 370 / 19 970 Kč | 17 700 / 22 960 Kč |
| CAT4 080 | 800 | 15 630 / 20 320 Kč | 17 990 / 23 360 Kč |
| CAT4 090 | 900 | 16 180 / 21 030 Kč | 18 610 / 24 190 Kč |
| CAT4 100 | 1000 | 16 850 / 21 910 Kč | 19 390 / 25 210 Kč |
| CAT4 110 | 1100 | 17 400 / 22 640 Kč | 20 020 / 26 020 Kč |
| CAT4 120 | 1200 | 17 960 / 23 330 Kč | 20 650 / 26 840 Kč |
| CAT4 130 | 1300 | 18 530 / 24 100 Kč | 21 220 / 27 590 Kč |
| CAT4 140 | 1400 | 19 100 / 24 830 Kč | 21 780 / 28 330 Kč |
| CAT3 070 | 700 | 15 090 / 19 610 Kč | 17 340 / 22 520 Kč |
| CAT3 075 | 750 | 15 350 / 19 960 Kč | 17 660 / 22 960 Kč |
| CAT3 080 | 800 | 15 630 / 20 320 Kč | 17 990 / 23 360 Kč |
| CAT3 090 | 900 | 16 180 / 21 030 Kč | 18 610 / 24 190 Kč |
| CAT3 100 | 1000 | 16 850 / 21 910 Kč | 19 390 / 25 210 Kč |
| CAT3 110 | 1100 | 17 400 / 22 640 Kč | 20 020 / 26 020 Kč |
| CAT3 120 | 1200 | 17 960 / 23 330 Kč | 20 650 / 26 840 Kč |



CAT4



CAT3+CAT4

POZNÁMKY

Přestavná šířka (i v kombinaci s boční stěnou CAT3): -15/+0 mm.



Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

TRANSPARENTNÍ A ELEGANTNÍ

AMALIA je nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří, která vzešla z nejnovějších inovací v SanSwiss.

Bezrámový design pro maximální průhlednost Vašeho sprchového koutu, jednoduché a čisté linie, moderní a ergonomické madlo, velkorysý šířky vstupu a promyšlené detaily. Řada **AMALIA** kombinuje všechny vlastnosti a vytváří tak ideální relaxační zónu.

Vyberte si svůj koupelňový styl. Zvolte čistý, elegantní sprchový kout s aluchromovými, vysoce lesklými profily nebo vytvořte sprchu s charakterem a moderním designem s matně černými profily.





AMALIA

SAFETY GLASS
8 mm




Standard
2000 mm


Maximum
2000 mm

max.
1200 mm


AQUA
PERLE




D35S2
+ V2.D35.XX




D35S2 + D35F1



D35S2
+ V2.D35.XX
+ D35F3



D35F3 + D35S2
+ D35F1
+ RE.XX.100



**BLACK
LINE**



NOVINKA

D35S2 + D35F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

D35S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ D35F1 | BOČNÍ STĚNA PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA D35F3 | BOČNÍ STĚNA PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY


- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou AquaPerle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2250 mm
- Atypická šířka do 2000 mm (D35S2)
- Atypická šířka boční stěny do 1200 mm

| Typ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo |
|---|-------|--------------|--------------------|---|
| D35S2 120 | 1200 | 507 | 608 | 24 010 Kč |
| D35S2 140 | 1400 | 607 | 708 | 25 460 Kč |
| D35S2 160 | 1600 | 707 | 808 | 26 780 Kč |
| D35S2 170 | 1700 | 707 | 908 | 27 650 Kč |
| D35S2 180 | 1800 | 707 | 1008 | 28 290 Kč |
| D35F1/D35F3 080 | 800 | | | 17 240 Kč |
| D35F1/D35F3 090 | 900 | | | 17 830 Kč |
| D35F1/D35F3 100 | 1000 | | | 18 580 Kč |
| Příslušenství | | | Typ | 06=černá matná 50=aluchrom |
| Instalační set pro montáž dveří do niky | | | V2.D35. | 3 470 Kč |
| Rohová vzpěra | | | RE.xx.1000 | 2 760 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -42/+14 mm.
Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -31/+20 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




D35S2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)




D35S2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2250 mm
- Atypická šířka do 2000 mm
- Vodorovná vzpěra 1250 mm

| Typ | Šířka | Šířka vstupu C | Šířka pevného dílu B | 06=černá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo |
|-----------|-------|----------------|----------------------|---|
| D35S2 120 | 1200 | 532 | 668 | 24 010 Kč |
| D35S2 140 | 1400 | 632 | 768 | 25 460 Kč |
| D35S2 160 | 1600 | 732 | 868 | 26 780 Kč |
| D35S2 170 | 1700 | 732 | 968 | 27 650 Kč |
| D35S2 180 | 1800 | 732 | 1068 | 28 290 Kč |



D35S2



POZNÁMKY

Přestavná šířka: -56/+0 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

PUR

SAFETY GLASS
8 mm/
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

500
550mm

AQUA
PERLE





PU4P | chrom (10), čiré sklo (07)

PU4P | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY PU4 | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM

- 6 a 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 2 rohové vzpěry
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm



PU4P




PU4P

| Typ | Šířka A | Rádus 50=500 mm 55=550 mm | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů B | 10=chrom 07=čiré sklo |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| PU4P 50 080 | 800 | 50 | 777 | 210 | 53 900 Kč |
| PU4P 50 090 | 900 | 50 | 777 | 310 | 55 060 Kč |
| PU4P 50 100 | 1000 | 50 | 777 | 410 | 56 450 Kč |
| PU4P 55 080 | 800 | 55 | 847 | 160 | 53 900 Kč |
| PU4P 55 090 | 900 | 55 | 847 | 260 | 55 060 Kč |
| PU4P 55 100 | 1000 | 55 | 847 | 360 | 56 450 Kč |
| PU4 50 SM1 | 750-1200 | | | | 63 520 Kč |
| PU4 55 SM1 | 750-1200 | | | | 63 520 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka PU4P ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -11/+6 mm

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



SAFETY GLASS
8 mm/
6 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

500
550mm

AQUA
PERLE




P3G I chrom (10), čiré sklo (07)




P3P | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘEMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY P3 | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘEMI S L-KOVÁNÍM

- 6 a 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 2 rohové vzpěry
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm

| Typ | Šířka A | Rádus 50=500 mm 55=550 mm | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů B Levý / Pravý | 10=chrom 07=čiré sklo |
|----------------|----------|---------------------------------|--------------|---|--------------------------|
| P3P G/D 50 080 | 800 | 50 | 720 | 215 / 280 | 53 860 Kč |
| P3P G/D 50 090 | 900 | 50 | 720 | 315 / 380 | 55 440 Kč |
| P3P G/D 50 100 | 1000 | 50 | 720 | 415 / 480 | 57 130 Kč |
| P3P G/D 55 080 | 800 | 55 | 790 | 165 / 260 | 53 860 Kč |
| P3P G/D 55 090 | 900 | 55 | 790 | 265 / 330 | 55 440 Kč |
| P3P G/D 55 100 | 1000 | 55 | 790 | 365 / 430 | 57 130 Kč |
| P3 G/D 50 SM1 | 750-1200 | | | | 64 330 Kč |
| P3 G/D 55 SM1 | 750-1200 | | | | 64 330 Kč |



P3PG



P3G

POZNÁMKY

Přestavná šířka P3P ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -11/+6 mm

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

PUR

SAFETY GLASS
8 mm






5

Standard
2000 mm

PUR max

Maximum
1200 mm


AQUA PERLE





PUE2PG + PUE2PD | chrom (10), čiré sklo (07)

PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI
PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY
PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM



- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- PUE2P, PUE2: 2 rohové vzpěry
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PUE1, PUE2: Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)



PUE1G + PUE1D



PUE2PG + PUE2PD



PUE2G + PUE2D






| Typ ¹⁾ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevných dílů B | 10=chrom | 10=chrom |
|-------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| | | | | 07=čiré sklo | 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
| PUE1 G+D SM1 | 400 - 1000 | = celková šířka | | 43 020 Kč | 53 280 Kč |
| PUE2P G+D 075 | 750 | 630 | 270 | 50 500 Kč | 60 820 Kč |
| PUE2P G+D 080 | 800 | 700 | 270 | 50 960 Kč | 61 260 Kč |
| PUE2P G+D 090 | 900 | 842 | 270 | 52 060 Kč | 62 340 Kč |
| PUE2P G+D 100 | 1000 | 984 | 270 | 53 200 Kč | 63 520 Kč |
| PUE2P G+D 120 | 1200 | 984 | 470 | 54 760 Kč | 65 100 Kč |
| PUE2 G+D SM1 | 750 - 1200 | | | 66 180 Kč | 76 480 Kč |

POZNÁMKY

1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10%; 2101-2200 mm +20%; 2201-2300 mm +30%; 2301-2500 mm +50%.

Přestavná šířka PUE2P ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -18/+0 mm

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>







PUR52 + 2x PUT52 | chrom (10), čiré sklo (07)

**PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK
PUT51P / PUT51 | B. STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYR. PROFILEM / S L-KOVÁNÍM
PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK
PUT52P / PUT52 | B. STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYR. PROFILEM / S L-KOVÁNÍM**

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- Stabilizační vzpěra
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- PUR51, PUR52: Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)

| Typ ¹⁾ | Šířka dveří C | Šířka vstupu | Šířka bočních stěn B | 10=chrom | 10=chrom |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| | | | | 07=čiré sklo | 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
| PUR51 G/D | 450 - 1000 | Šířka C - 40 mm | | 24 300 Kč | 29 480 Kč |
| PUR52 | 450 - 1000 | Šířka C - 50 mm | | 28 910 Kč | 34 090 Kč |
| PUT51P | | | 300 - 1000 | 17 670 Kč | 20 250 Kč |
| PUT51 | | | 300 - 1000 | 17 670 Kč | 20 250 Kč |
| PUT52P | | | 300 - 1000 | 17 670 Kč | 20 250 Kč |
| PUT52 | | | 300 - 1000 | 17 670 Kč | 20 250 Kč |





POZNÁMKY

1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10 %; 2101-2200 mm +20 %; 2201-2300 mm +30 %; 2301-2500 mm +50%.

Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat dveře a 2 boční stěny.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



PUR

SAFETY GLASS
8 mm





5

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1600 mm

AQUA PERLE




NOVINKA



PUR1CG + PUDT2P | chrom (10), čiré sklo (07)

PUR1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILEM PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Otvírání ven
- Magnetické těsnění
- Atypická šířka do 1600 mm (PUDT2P)



PUR1CG



PUR1CG + PUDT2P


| Typ | Šířka | Šířka vstupu | 10=chrom | 10=chrom |
|---------------|-------|--------------|--------------|---|
| | | | 07=čiré sklo | 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
| PUR1C G/D 070 | 700 | 595 | 31 890 Kč | 39 170 Kč |
| PUR1C G/D 075 | 750 | 645 | 32 690 Kč | 39 620 Kč |
| PUR1C G/D 080 | 800 | 695 | 33 590 Kč | 40 770 Kč |
| PUR1C G/D 090 | 900 | 795 | 34 390 Kč | 41 450 Kč |
| PUR1C G/D 100 | 1000 | 895 | 35 300 Kč | 42 580 Kč |
| PUDT2P 070 | 700 | | 19 780 Kč | 24 960 Kč |
| PUDT2P 075 | 750 | | 20 140 Kč | 25 130 Kč |
| PUDT2P 080 | 800 | | 20 410 Kč | 25 570 Kč |
| PUDT2P 090 | 900 | | 20 960 Kč | 26 130 Kč |
| PUDT2P 100 | 1000 | | 21 690 Kč | 26 850 Kč |
| PUDT2P 120 | 1200 | | 22 330 Kč | 27 500 Kč |

| Příslušenství | Typ | Cena |
|--|-------------|----------|
| Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PS2.10.600 | 3 130 Kč |
| Skleněná policička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PT2.10.600 | 3 440 Kč |
| Skleněná policička + držák ručniku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PST2.10.600 | 5 920 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka PU1C ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -19/+0 mm, v kombinaci s boční stěnou -15/+0 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>






PUR1G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)

PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM
PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- Atypická šířka do 1600 mm (boční stěna)
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PUR1, PURDT2: Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)

| Typ ¹⁾ | Šířka | Šířka vstupu | 10=chrom | 10=chrom |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|---|
| | | | 07=čiré sklo | 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
| PUR1 G/D | do 1000 | Šířka -47 mm | 34 680 Kč | 39 840 Kč |
| PUDT2P 070 | 700 | | 19 780 Kč | 24 960 Kč |
| PUDT2P 075 | 750 | | 20 140 Kč | 25 130 Kč |
| PUDT2P 080 | 800 | | 20 410 Kč | 25 570 Kč |
| PUDT2P 090 | 900 | | 20 960 Kč | 26 130 Kč |
| PUDT2P 100 | 1000 | | 21 690 Kč | 26 850 Kč |
| PUDT2P 120 | 1200 | | 22 330 Kč | 27 500 Kč |
| PURDT2 SM2 | 300 - 1000 | | 24 120 Kč | 29 290 Kč |
| PURDT2 SM4 | 1001 - 1600 | | 25 320 Kč | 30 460 Kč |

| Příslušenství | Typ | Cena |
|---|--------------------|-----------------|
| Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PS2.10.600 | 3 130 Kč |
| Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PT2.10.600 | 3 440 Kč |
| Skleněná polička + držák ručnicku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PST2.10.600 | 5 920 Kč |



POZNÁMKY

1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10 %; 2101-2200 mm +20 %; 2201-2300 mm +30 %; 2301-2500 mm +50%.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

PUR

SAFETY GLASS
8 mm

5

PUR max

Standard
2000 mm


Maximum
1600 mm

max.
1600 mm


AQUA PERLE




PUR13P




PUR13D




PUR13D







PUR13D



PUR13D



PUR13D



PU13PG + PUDT2P | chrom (10), čiré sklo (07)

PU13P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

PU13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- Stabilizační vzpěra
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PU13, PURDT2: Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)

| Typ ¹⁾ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 10=chrom | 10=chrom |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | 07=čiré sklo | 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
| PU13P G/D 090 | 900 | 593 | 270 | 35 060 Kč | 40 210 Kč |
| PU13P G/D 100 | 1000 | 693 | 270 | 35 690 Kč | 40 850 Kč |
| PU13P G/D 120 | 1200 | 793 | 470 | 36 920 Kč | 42 060 Kč |
| PU13P G/D 140 | 1400 | 893 | 470 | 38 170 Kč | 43 340 Kč |
| PU13 G/D SM | do 1600 | dle šířky dveří | | 42 320 Kč | 47 490 Kč |
| PUDT2P 070 | 700 | | | 19 780 Kč | 24 960 Kč |
| PUDT2P 075 | 750 | | | 20 140 Kč | 25 130 Kč |
| PUDT2P 080 | 800 | | | 20 410 Kč | 25 570 Kč |
| PUDT2P 090 | 900 | | | 20 960 Kč | 26 130 Kč |
| PUDT2P 100 | 1000 | | | 21 690 Kč | 26 850 Kč |
| PUDT2P 120 | 1200 | | | 22 330 Kč | 27 500 Kč |
| PURDT2 SM2 | 300 - 1000 | | | 24 120 Kč | 29 290 Kč |
| PURDT2 SM4 | 1001 - 1600 | | | 25 320 Kč | 30 460 Kč |

POZNÁMKY







1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10 %; 2101-2200 mm +20 %; 2201-2300 mm +30 %; 2301-2500 mm +50%.

Přestavná šířka PU13P v nice ve standardních rozměrech: -18/+5 mm, v kombinaci s boční stěnou -18/+0 mm.

Sprchovou zástěnu PUR lze vybavit praktickou poličkou a držákem ručníku. Více informací naleznete na str. 71.

Zobrazené příslušenství (polička/držák ručníku) není součástí sprchové zástěny.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>



PUR1G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)

PU31P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

PU31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM

PUDT3P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

PURDT3 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- Stabilizační vzpěra, 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PU31, PURDT3: Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)

| Typ ¹⁾ | Šířka | Šířka vstupu | Šířka pevného dílu | 10=chrom 07=čiré sklo | 10=chrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---|
| PU31P G/D 090 | 900 | 593 | 270 | | 43 290 Kč 48 440 Kč |
| PU31P G/D 100 | 1000 | 693 | 270 | | 44 020 Kč 49 170 Kč |
| PU31P G/D 120 | 1200 | 693 | 470 | | 45 620 Kč 50 780 Kč |
| PU31P G/D 140 | 1400 | 893 | 470 | | 47 110 Kč 52 280 Kč |
| PU31 G/D SM 2 | do 1600 | dle šířky dveří | | | 52 450 Kč 57 600 Kč |
| PU31 G/D SM 4 | do 1600 | dle šířky dveří | | | 62 510 Kč 67 680 Kč |
| PUDT3P 070 | 700 | | | | 23 180 Kč 28 340 Kč |
| PUDT3P 075 | 750 | | | | 23 580 Kč 28 770 Kč |
| PUDT3P 080 | 800 | | | | 23 870 Kč 29 020 Kč |
| PUDT3P 090 | 900 | | | | 24 540 Kč 29 710 Kč |
| PUDT3P 100 | 1000 | | | | 25 520 Kč 30 670 Kč |
| PUDT3P 120 | 1200 | | | | 26 200 Kč 31 370 Kč |
| PURDT3 SM2 | 300 - 1000 | | | | 25 520 Kč 30 670 Kč |
| PURDT3 SM4 | 1001 - 1600 | | | | 26 880 Kč 32 060 Kč |

POZNÁMKY

1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10 %; 2101-2200 mm +20 %; 2201-2300 mm +30 %; 2301-2500 mm +50%.

Přestavná šířka PU31P v nice ve standardních rozměrech: -22/+3 mm, v kombinaci s boční stěnou 0 mm. Sprchovou zástěnu PUR lze vybavit praktickou poličkou a držákem ručníku. Více informací naleznete na str. 71.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

PUR

SAFETY GLASS
8 mm






5

PUR max

Standard
2000 mm

Maximum
1250 mm


AQUA PERLE



PUR2 | chrom (10), čiré sklo (07)

PUR2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)








PUR13P



| Typ ¹⁾ | Šířka | Šířka vstupu | 10=chrom 07=čiré sklo | 10=chrom 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie |
|-------------------|---------|----------------|--------------------------|---|
| PUR2 | do 1250 | = Šířka -55 mm | 41 530 Kč | 46 690 Kč |

POZNÁMKY

1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10 %; 2101-2200 mm +20 %; 2201-2300 mm +30 %; 2301-2500 mm +50%.






PDT4G | chrom (10), čiré sklo (07)

PDT4 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S L-KOVÁNÍM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Stabilizační vzpěra
- Atypická šířka do 1600 mm
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická výška 2001 - 2500 mm (PURmax)

| Typ ¹⁾ | Šířka | 10=chrom | 10=chrom | 10=chrom |
|-------------------|-------------|--------------------------------|---|---|
| | | 07=čiré sklo 22=sklo Durlux | 30=sklo Mastercarré 49=sklo satén 51=sklo linie | 08=sklo Parsol bronz 20=sklo Parsol šedá |
| PDT4 G/D SM1 | 300 - 1000 | 23 590 Kč | 28 780 Kč | 31 210 Kč |
| PDT4 G/D SM3 | 1001 - 1600 | 25 640 Kč | 30 810 Kč | 33 260 Kč |

| Příslušenství | Typ | Cena |
|--|-------------|----------|
| Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PS2.10.600 | 3 130 Kč |
| Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PT2.10.600 | 3 440 Kč |
| Skleněná polička + držák ručniku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm) | PST2.10.600 | 5 920 Kč |



PS2.10.600
Chromovaný držák ručniku



PT2.10.600
Skleněná polička



PST2.10.600
Skleněná polička + držák ručniku

POZNÁMKY

1) Uvedené ceny jsou pro výšku 2000 mm. PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení při výšce 2001-2100 mm +10 %; 2101-2200 mm +20 %; 2201-2300 mm +30 %; 2301-2500 mm +50%.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

EASY

Walk-in zástěny **EASY** představují aktuální trend v designu moderních koupelen. Umožňují široký vstup do sprchy a zároveň poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování. Walk-in zástěny můžete instalovat do rohu nebo volně do prostoru, na vaničku nebo přímo na dlažbu. Je možné je mezi sebou libovolně kombinovat (různá skla i šířky). Walk-in zástěny lze doplnit praktickými otočnými stěnami, které částečně zamezí stříkání vody ze sprchovacího prostoru.

SanSwiss vyrábí i praktický stojan včetně poliček a držáku ručníku (více informací naleznete na str. 81).



STR4P + STR4P+BTE2+WPE | aluchrom (50), čiré sklo (07)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Loft 69



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), Brume (81)



EASY STR4P | Walk-in zástěna s výřezem a zkosením



Standardně dodávaná vodorovná vzpěra





Stropní vzpěra, délka až 1000 mm



Rohová vzpěra, délka 1000 mm



Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)



SAFETY
GLASS
8 mm




STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)


STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)


| Typ | Šířka | 06=černá matná | 06=černá matná |
|-----------|-------|----------------|---------------------|
| | | 09=bílá matná | 09=bílá matná |
| | | 50=aluchrom | 50=aluchrom |
| | | 07=čiré sklo | 20=sklo Parsol šedá |
| STR4P 080 | 800 | 13 570 Kč | 23 750 Kč |
| STR4P 090 | 900 | 14 270 Kč | 25 730 Kč |
| STR4P 100 | 1000 | 14 940 Kč | 27 730 Kč |
| STR4P 110 | 1100 | 15 640 Kč | 29 630 Kč |
| STR4P 120 | 1200 | 16 340 Kč | 31 540 Kč |
| STR4P 130 | 1300 | 17 030 Kč | 33 440 Kč |
| STR4P 140 | 1400 | 17 720 Kč | 35 350 Kč |
| STR4P 150 | 1500 | 18 420 Kč | 38 810 Kč |
| STR4P 160 | 1600 | 19 120 Kč | 42 270 Kč |




STR4P




STR4P + STR4P
+ VT90



STR4P + STR4P
+ WPE



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

POZNÁMKY

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství a montážní sety najdete na straně 81.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

EASY


SAFETY
GLASS
8 mm

1

Standard
2250mm

Maximum
1200 mm


AQUA
PERLE





STR4PX | aluchrom (50), čiré sklo (07)

STR4PX | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM - VÝŠKA 2250 MM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2250 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2267 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díl pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr)



STR4PX



STR4PX + STR4PX
+ VT90

| Typ | Šířka | 50=aluchrom |
|------------|-------|--------------|
| | | 07=čiré sklo |
| STR4PX 080 | 800 | 22 100 Kč |
| STR4PX 090 | 900 | 24 000 Kč |
| STR4PX 100 | 1000 | 26 540 Kč |
| STR4PX 120 | 1200 | 29 630 Kč |


POZNÁMKY

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství na straně 81: Stojan s praktickými poličkami, mýdlenkou či držákem ručníku.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>




STR4P + WPE + STR4P | černá matná (06), Lina (85)


STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)


| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 85=sklo Lina |
|-----------|-------|---|
| STR4P 080 | 800 | 14 680 Kč |
| STR4P 090 | 900 | 15 630 Kč |
| STR4P 100 | 1000 | 16 700 Kč |
| STR4P 120 | 1200 | 18 590 Kč |
| STR4P 140 | 1400 | 20 930 Kč |
| STR4P 160 | 1600 | 22 790 Kč |



STR4P



STR4P + STR4P
+ VT90



STR4P + STR4P
+ WPE

POZNÁMKY

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství a montážní sety najdete na straně 81.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

EASY


SAFETY GLASS
8 mm

3



Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm


AQUA PERLE




STR4P




STR4P + STR4P
+ VT90





STR4P + STR4P
+ WPE



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem 67

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Chromové dekory na skle - sitotisk
- Standardní výška 2000 mm
- Vč. stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. stabilizační vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)

| Typ | Šířka | 50=aluchrom 61=sklo mřížka 62=sklo stromy 67=sklo vertikální linie |
|-----------|-------|---|
| STR4P 090 | 900 | 20 330 Kč |
| STR4P 100 | 1000 | 21 850 Kč |
| STR4P 120 | 1200 | 25 410 Kč |
| STR4P 140 | 1400 | 27 520 Kč |

POZNÁMKY



Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství a montážní sety najdete na straně 81.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

EASY

SAFETY
GLASS
8 mm

2


Standard
2000 mmMaximum
1600 mmAQUA
PÉRLE

STR4P | aluchrom (50), Brume (81)


STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)

| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 68=sklo Shade 81=sklo Brume |
|-----------|-------|--|
| STR4P 080 | 800 | 15 420 Kč |
| STR4P 090 | 900 | 16 410 Kč |
| STR4P 100 | 1000 | 17 540 Kč |
| STR4P 120 | 1200 | 19 520 Kč |
| STR4P 140 | 1400 | 21 980 Kč |
| STR4P 160 | 1600 | 23 940 Kč |



STR4P SHADE

STR4P SHADE
+ VT90
+ STR4P SHADESTR4P SHADE
+ STR4P SHADE
+ WPESTR4P SHADE
+ BTE2 SHADESTR4P SHADE
+ BTE3 SHADE

POZNÁMKY

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství a montážní sety najdete na straně 81.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

EASY


SAFETY GLASS
8 mm

1



Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm


AQUA PERLE




STR4P JAPAN




STR4P JAPAN
+ VT90
+ STR4P JAPAN



STR4P JAPAN
+ STR4P JAPAN
+ WPE



STR4P JAPAN
+ BTE2 JAPAN



STR4P JAPAN
+ BTE3 JAPAN



BLACK LINE

WHITE LINE

STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Japan (82)

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Včetně vodorovné vztěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vztěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vztěr) nebo WPE (pro L-montáž)

| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 82=sklo Japan |
|-----------|-------|---|
| STR4P 080 | 800 | 23 750 Kč |
| STR4P 090 | 900 | 25 730 Kč |
| STR4P 100 | 1000 | 27 730 Kč |
| STR4P 120 | 1200 | 31 540 Kč |
| STR4P 140 | 1400 | 35 350 Kč |
| STR4P 160 | 1600 | 42 270 Kč |





POZNÁMKY

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.





Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství a montážní sety najdete na straně 81.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>


**BLACK
LINE**
**SAFETY
GLASS
8 mm**
3
**Standard
2000 mm**
**Maximum
1400 mm**
**AQUA
PÉRLE**


STR4P LOFT 69


STR4P LOFT 69
+ VT90
+ STR4P LOFT 69STR4P LOFT 89
+ STR4P LOFT 89
+ WPESTR4P LOFT 89
+ BTE2 LOFT 89STR4P LOFT 90
+ BTE3 LOFT 90

STR4P | aluchrom (50), Brume (81)

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná (sklo: Loft 69-sítotisk na přední straně skla, Loft 89, 90 - digitální tisk)
- Standardní výška 2000 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)

| Typ | Šířka | 06=černá matná | 06=černá matná | 06=černá matná |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 69=sklo Loft 69 | 89=sklo Loft 89 | 90=sklo Loft 90 |
| STR4P 080 | 800 | 16 550 Kč | 23 750 Kč | 23 750 Kč |
| STR4P 090 | 900 | 17 140 Kč | 25 730 Kč | 25 730 Kč |
| STR4P 100 | 1000 | 18 000 Kč | 27 730 Kč | 27 730 Kč |
| STR4P 120 | 1200 | 20 040 Kč | 31 540 Kč | 31 540 Kč |
| STR4P 140 | 1400 | 22 100 Kč | 35 350 Kč | 35 350 Kč |



POZNÁMKY

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.


Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství a montážní sety najdete na straně 81.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

EASY


SAFETY
GLASS
6 mm





STR4P6B | aluchrom (50), čiré sklo (07), rohová vzpěra

STR4P6B | PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 1500 mm
- Atypická výška do 1500 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Včetně rohové vzpěry
- Stabilizační vzpěra za příplatek



STR4P6B



STR4P6B
+ SMGE2.50.1250

| Typ | Šířka | Cena | |
|---|-------|---------------|--------------|
| | | 50=aluchrom | 07=čiré sklo |
| STR4P6B 070 | 700 | 10 240 Kč | |
| STR4P6B 075 | 750 | 10 390 Kč | |
| STR4P6B 080 | 800 | 10 740 Kč | |
| STR4P6B 090 | 900 | 11 210 Kč | |
| STR4P6B 100 | 1000 | 11 540 Kč | |
| STR4P6B 120 | 1200 | 12 520 Kč | |
| Příslušenství | | Typ | Cena |
| Vodorovná vzpěra, aluchrom, délka 1250 mm | | SMGE2.50.1250 | 2 530 Kč |

POZNÁMKY

Přestavná šířka -12/+5 mm


EASY PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | Typ | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom | Délka (mm) | Cena |
|--|------|--|---------------|----------|
| Stojan včetně poliček a držáku ručníku pro Walk-in zástěny EASY - UMÍSTĚNÍ NA STĚNU Stojan se skládá z nosného (hliníkového) profilu, 2 poliček, mýdelny. Modulární příslušenství. | KASW | .xx. | 1000 | 4 820 Kč |
| Stojan včetně poliček a držáku ručníku pro Walk-in zástěny EASY - UMÍSTĚNÍ VPŘEDU Stojan se skládá z nosného (hliníkového) profilu, 2 poliček, držáku ručníku, mýdelny. Modulární příslušenství. | KASF | .xx. | 1000 | 6 380 Kč |
| Úložný box - volitelné příslušenství ke stojanu pro Walk-in zástěny EASY Úložný box umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (brýle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box je včetně krytu. Včetně odtokového systému, který zabraňuje usazování vody. | KABC | .xx | | 2 350 Kč |

BTE2 | MONTÁŽNÍ SET - KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90°


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Výška 2000 mm
- Kotvící a spojovací profil + krátká otočná stěna 420 mm
- Délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm
- Maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 61=sklo mřížka 67=sklo vertikální linie 68=sklo Shade | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 20=sklo Parsol šedá 82=sklo Japan 89=sklo Loft 89 90=sklo Loft 90 |
|-----------|-------|--|---|--|
| BTE2 0420 | 420 | | 9 250 Kč | 11 610 Kč |



BTE2 + STR4P


| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 62=sklo stromy 69=sklo Loft 69 81=sklo Brume |
|---------------|-------|--|
| BTE2 L/R 0420 | 420 | 11 610 Kč |



BTE3 | MONTÁŽNÍ SET - KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180°


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Výška 2000 mm
- Kotvící a spojovací profil + krátká otočná stěna 406 mm
- Délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm
- Maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 07=čiré sklo | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 61=sklo mřížka 67=sklo vertikální linie 68=sklo Shade | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 20=sklo Parsol šedá 82=sklo Japan 89=sklo Loft 89 90=sklo Loft 90 |
|-----------|-------|--|---|--|
| BTE3 0406 | 406 | | 9 440 Kč | 11 980 Kč |




BTE3 + STR4P


| Typ | Šířka | 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 62=sklo stromy 69=sklo Loft 69 81=sklo Brume |
|---------------|-------|--|
| BTE3 L/R 0406 | 406 | 11 980 Kč |



| Příslušenství | Typ | 06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom 50=aluchrom |
|---|-------------|--|
| Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P) - pouze barvy 06, 09, 50 | WPE.xx.2000 | 3 010 Kč |
| Rohová vzpěra, délka 1000 mm - pouze barvy 06, 09, 50 | RE.xx.1000 | 2 760 Kč |
| Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm) - pouze barvy 06, 09, 50 | SD8.xx.1000 | 2 460 Kč |
| Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) - pouze barvy 06, 09, 10 | VT90.xx | 1 340 Kč |



STR4P + WPE + STR4P + BTE2



STR4P + WPE + STR4P + BTE3

MODUL 1200



MODUL 1200 | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (D20T13) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBDELNÍKOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI




A



B



C



D




| | Provedení | Typ ¹⁾ | 40=stříbrná leštěná 07=čiré sklo |
|------------|--|-------------------|---|
| 800 x 1000 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM | A | 21083P1 1/2/3 51 470 / 49 300 / 49 530 Kč |
| | Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | C | 21083P3 1/2/3 51 700 / 49 530 / 49 760 Kč |
| | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM | B | 21084P1 1/2/3 56 550 / 54 380 / 54 610 Kč |
| | Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | D | 21084P3 1/2/3 56 780 / 54 610 / 54 840 Kč |
| 800 x 1200 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | | 21283P3 1/2/3 53 630 / 51 310 / 51 540 Kč |
| | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | | 21284P3 1/2/3 58 710 / 56 390 / 56620 Kč |
| 900 x 1200 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | | 21293P3 1/2/3 54 640 / 52 160 / 52 230 Kč |
| | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | | 21294P3 1/2/3 59 720 / 57 240 / 57 310 Kč |

POZNÁMKY

U obdélníkového modulu je baterie vždy umístěna na širší zadní stěně.

¹⁾ Typ montáže: 1=U-montáž / 2=Do rohu / 3=Do niky

MODUL 1200



MODUL 1200 | Třídílné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI NEBO ZALAMOVACÍMI DVEŘMI

| Provedení | Typ ¹⁾ | 40=stříbrná leštěná 07=čiré sklo |
|---|-------------------|---|
| 800 x 1000 | | |
| Termostatický systém Varianta 3 | | |
| Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM | A | 21083S2 1/2/3 52 010 / 49 840 / 50 070 Kč |
| Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM | C | 21083F2 1/2/3 53 390 / 51 220 / 51 450 Kč |
| Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | E | 21083S3 1/2/3 54 850 / 52 690 / 52 920 Kč |
| Termostatický systém Varianta 4 | | |
| Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM | B | 21084S2 1/2/3 57 090 / 54 930 / 55 160 Kč |
| Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM | D | 21084F2 1/2/3 58 470 / 56 310 / 56 540 Kč |
| Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | F | 21084S3 1/2/3 59 940 / 57 770 / 58 000 Kč |
| 800 x 1200 | | |
| Termostatický systém Varianta 3 | | |
| Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM | | 21283S2 1/2/3 53 930 / 51 610 / 51 840 Kč |
| Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | | 21283S3 1/2/3 56 860 / 54 540 / 54 770 Kč |
| Termostatický systém Varianta 4 | | |
| Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM | | 21284S2 1/2/3 59 020 / 56 690 / 56 920 Kč |
| Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | | 21284S3 1/2/3 61 940 / 59 620 / 59 850 Kč |
| 900 x 1200 | | |
| Termostatický systém Varianta 3 | | |
| Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM | | 21293S2 1/2/3 54 940 / 52 460 / 52 530 Kč |
| Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | | 21293S3 1/2/3 57 870 / 55 390 / 55 460 Kč |
| Termostatický systém Varianta 4 | | |
| Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM | | 21294S2 1/2/3 60 020 / 57 540 / 57 610 Kč |
| Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | | 21294S3 1/2/3 62 950 / 60 470 / 60 540 Kč |

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

MODUL 1200



MODUL 1200 | Jednokřídlé dveře (D20T1) + boční stěna v 90° (D20FM)

ČTVERCOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI



A



B



C



D


| | Provedení | Typ ¹⁾ | 40=stříbrná leštěná 07=čiré sklo |
|-----------|---|-------------------|---|
| 800 x 800 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM | A | 28083P1 1/2/3 50 000 / 47 380 / 47 610 Kč |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM | B | 28084P1 1/2/3 55 080 / 52 460 / 52 690 Kč |
| | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM | A | 29093P1 1/2/3 52 310 / 49 220 / 49 290 Kč |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | C | 29093P3 1/2/3 52 540 / 49 450 / 49 520 Kč |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM | A | 29094P1 1/2/3 57 400 / 54 300 / 54 370 Kč |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM | D | 29094P3 1/2/3 57 630 / 54 530 / 54 600 Kč |

POZNÁMKY

¹⁾ Typ montáže: 1=U-montáž / 2=Do rohu / 3=Do niky

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

MODUL 1200



A



B



C



D



E



F

MODUL 1200 | Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (D20SE2)

ČTVERCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI NEBO ZALAMOVCÍMI DVEŘMI


| | Provedení | Typ ¹⁾ | 40=stříbrná leštěná 07=čiré sklo |
|--|--|---|---|
| 800 x 800 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM | A | 28083F2 1/2/3 51 850 / 49 230 / 49 460 Kč |
| | Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | C | 28083S3 1/2/3 53 320 / 50 690 / 50 920 Kč |
| | Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2 | E | 28083C2 1/2/3 45 530 / 42 900 / --- Kč |
| | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM | B | 28084F2 1/2/3 56 940 / 54 310 / 54 540 Kč |
| Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | D | 28084S3 1/2/3 58 400 / 55 770 / 56 000 Kč | |
| Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2 | F | 28084C2 1/2/3 50 610 / 47 980 / --- Kč | |
| 900 x 900 | Termostatický systém Varianta 3 | | |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM | A | 29093F2 1/2/3 54 160 / 51 070 / 51 140 Kč |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | C | 29093S3 1/2/3 55 700 / 52 600 / 52 680 Kč |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2 | E | 29093C2 1/2/3 47 610 / 44 510 / --- Kč |
| | Termostatický systém Varianta 4 | | |
| | Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM | B | 29094F2 1/2/3 59 250 / 56 150 / 56 220 Kč |
| Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM | D | 29094S3 1/2/3 60 780 / 57 690 / 57 760 Kč | |
| Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2 | F | 29094C2 1/2/3 52 690 / 49 590 / --- Kč | |

POZNÁMKY

¹⁾ Typ montáže: 1=U-montáž / 2=Do rohu / 3=Do niky


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

MODUL 1200




MODUL 1200 | Posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI



A



B

| Provedení | Typ ¹⁾ | 40=stříbrná leštěná 07=čiré sklo |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| Termostatický systém Varianta 3 | | |
| Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR | A | 29093RS 1/2 45 370 Kč |
| Termostatický systém Varianta 4 | | |
| Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR | B | 29094RS 1/2 50 450 Kč |


POZNÁMKY

¹⁾ Typ montáže: 1=U-montáž / 2=Do rohu

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

Souměrně tvarované sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování. Pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď. Ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný. Maximální zatížení sedátka je 120 kg a svým provedením vyhovuje směrnicím pro lékařská opatření.








| Typ | Šířka A (mm) | Hloubka sedátka B (mm) | Hloubka celkem C (mm) | S=tmavě šedá/ aluchrom W=bílá/aluchrom |
|-----|--------------|------------------------|-----------------------|--|
|-----|--------------|------------------------|-----------------------|--|

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|--------|
| DUS1 S | 325 | 280 | 325 | XXX Kč |
| DUS1 W | | | | |

| Profil | Výška | Určeno pro typovou řadu | Typ | 06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom 50=aluchrom |
|--|-------------|-------------------------|-------|--|
| Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm | 1984 / 2000 | ANNEA SOLINO | ACA1 | 1 820 Kč |
| 15mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil) | 2000 | PUR | ACP1 | 3 010 Kč |
| Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm | 1898 / 1998 | TOP-LINE TOP-LINE S | ACT1 | 1000 / 1210 Kč |
| Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm | 1898 / 1998 | TOP-LINE TOP-LINE S | ACT2 | 1 140 / 1 380 Kč |
| Stohovací profil 25 mm k rozšíření dveří (kromě D22K a D22S3) a bočních stěn | 2000 | DIVERA | AD221 | 940 Kč |
| Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3 | 2000 | DIVERA | AD222 | 1 970 Kč |
| L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny | 2000 | PUR | EP1 | 3 010 Kč |
| Profil k postrannímu upevnění do zdi | 1984 / 2000 | PUR ANNEA SOLINO | EPB | 2 850 Kč |
| Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť) | 1898 / 1998 | TOP-LINE TOP-LINE S | EPT | 2 400 Kč |
| Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny | 1898 / 2000 | TOP-LINE TOP-LINE S | SEO | 2 330 Kč |
| Sada 4 profilů ke spojení dveří a bočních stěn u T-montáže | 1898 / 1948 | TOP-LINE TOP-LINE S | TEO | 4 130 Kč |
| Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90° | 2000 | PUR | WPF1 | 3 110 Kč |
| Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90° | 2000 | PUR | WPB1 | 3 110 Kč |
| Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90° | 1898 / 1998 | TOP-LINE TOP-LINE S | WTT3 | 2 320 / 3 010 Kč |

Sprchové vaničky ILA



WIQ | Čtvercová vanička z litého mramoru



WIA | Obdélníková vanička z litého mramoru



WIQ | Čtvrtkuhová vanička z litého mramoru

Sprchové vaničky ILA

WIQ | ČTVERCOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

WIA | OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU



WIR | ČTVRTKRUHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

- Samonosné vaničky z litého mramoru
- Kryt sifonu z hliníkového profilu
- Barva vaničky bílá a černý granit
- Barva krytu sifonu: bílá, aluchrom, černá
- Výška vaniček 30-35 mm
- Dvoukomorový sifon SIWI
- Možnost postavení na nožičky a přisazení hliníkového panelu (volitelné příslušenství)
- WIR: Rádus 550 mm
- Vaničky patentově chráněny PUV 23839



| Typ | Šířka A x B | Výška | Počet nožiček | 04=bílá | 154=černý granit | Přední L-panel | 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom |
|--|-------------|-------|---------------|------------|------------------|----------------|--|
| ČTVERCOVÁ VANIČKA | | | | | | | |
| WIQ 080 | 800 x 800 | 30 | 5 | 9 410 Kč | 11 030 Kč | PWIL 080 080 | 2 580 Kč |
| WIQ 090 | 900 x 900 | 30 | 5 | 10 770 Kč | 12 660 Kč | PWIL 090 090 | 2 750 Kč |
| WIQ 100 | 1000 x 1000 | 35 | 8 | 15 240 Kč | 17 700 Kč | PWIL 100 100 | 2 920 Kč |
| OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA | | | | | | | |
| WIA 80 090 | 800 x 900 | 30 | 5 | 11 580 Kč | 14 150 Kč | PWIL 080 090 | 2 670 Kč |
| WIA 80 100 | 800 x 1000 | 35 | 8 | 12 880 Kč | 15 510 Kč | PWIL 080 100 | 2 750 Kč |
| WIA 80 120 | 800 x 1200 | 35 | 8 | 17 760 Kč | 21 120 Kč | PWIL 080 120 | 2 850 Kč |
| WIA 90 100 | 900 x 1000 | 35 | 8 | 14 300 Kč | 16 870 Kč | PWIL 090 100 | 2 850 Kč |
| WIA 90 110 | 900 x 1100 | 35 | 8 | 17 850 Kč | 21 120 Kč | PWIL 090 110 | 3 010 Kč |
| WIA 90 120 | 900 x 1200 | 35 | 8 | 19 440 Kč | 23 040 Kč | PWIL 090 120 | 3 010 Kč |
| WIA 90 140 | 900 x 1400 | 35 | 8 | 22 060 Kč | 26 250 Kč | PWIL 090 140 | 3 080 Kč |
| WIA 90 150 | 900 x 1500 | 35 | 8 | 23 430 Kč | 27 830 Kč | PWIL 090 150 | 3 160 Kč |
| WIA 90 160 | 900 x 1600 | 35 | 8 | 24 730 Kč | 29 430 Kč | PWIL 090 160 | 3 250 Kč |
| ČTVRTKRUHOVÁ VANIČKA | | | | | | | |
| WIR 55 080 | 800 x 800 | 30 | 5 | 8 800 Kč | 10 240 Kč | PWIR 55 080 | 3 330 Kč |
| WIR 55 090 | 900 x 900 | 30 | 5 | 10 350 Kč | 12 250 Kč | PWIR 55 090 | 3 560 Kč |
| WIR 55 100 | 1000 x 1000 | 35 | 8 | 14 430 Kč | 16 870 Kč | PWIR 55 100 | 3 840 Kč |
| Příslušenství | | | | Typ | | Cena | |
| Nožičky, výškově nastavitelné od 85 do 140 mm, 5 ks | | | | FWU.5 | | 800 Kč | |
| Nožičky, výškově nastavitelné od 85 do 140 mm, 8 ks | | | | FWU.8 | | 1 250 Kč | |
| Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku) | | | | AR1 | | 3 210 Kč | |
| Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel) | | | | REPAIRKIT | | 1 020 Kč | |
| Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml | | | | CSHINE | | 480 Kč | |




WIQ



WIA



WIR




PWIL



PWIR



Standardně dodávané příslušenství



FWU | Stavitelné nožičky




SIWI.04 | dvoukomorový sifon

POZNÁMKY

Povrch vaničky se nesmí vystavovat působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barev na vlasy.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

Sprchové vaničky LIVADA



04



W20AL | obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na delší straně, bílá



W20Q | čtvercová vanička z litého mramoru, bílá



W20AS | obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na kratší straně, bílá



W20R | čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, bílá



W205 | pětiúhelníková vanička z litého mramoru, bílá

Sprchové vaničky LIVADA

W20Q | ČTVERCOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

W20AS | OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU SE SIFONEM NA KRATŠÍ STRANĚ


W20AL | OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU SE SIFONEM NA DELŠÍ STRANĚ

W20R | ČTVRTKRUHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU


W205 | PĚTIÚHELNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

- Samonosné vaničky z litého mramoru
- Univerzální otvor pro sifon s průměrem 90 mm a čtvercovým krytem
- Barva vaničky bílá
- Výška vaniček 35-38 mm
- Možnost postavení na nožičky a přisazení hliníkového panelu (volitelné příslušenství)
- WIR: Rádus 550 mm


| Typ | Šířka A x B | Výška | Počet nožiček | 04=bílá | Přední L-panel | 04=bílá |
|---|-------------|-------|---------------|-----------|----------------|----------|
| ČTVERCOVÁ VANIČKA | | | | | | |
| W20Q 080 | 800 x 800 | 35 | 5 | 7 020 Kč | PWIL 080 080 | 2 580 Kč |
| W20Q 090 | 900 x 900 | 35 | 5 | 8 230 Kč | PWIL 090 090 | 2 750 Kč |
| W20Q 100 | 1000 x 1000 | 37 | 8 | 9 890 Kč | PWIL 100 100 | 2 920 Kč |
| OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU SE SIFONEM NA KRATŠÍ STRANĚ | | | | | | |
| W20AS 070 090 | 700 x 900 | 35 | 5 | 7 020 Kč | PWIL 070 090 | 2 670 Kč |
| W20AS 070 100 | 700 x 1000 | 35 | 8 | 8 060 Kč | PWIL 070 100 | 2 750 Kč |
| W20AS 070 120 | 700 x 1200 | 37 | 8 | 8 830 Kč | PWIL 070 120 | 2 850 Kč |
| W20AS 070 140 | 700 x 1400 | 37 | 8 | 9 890 Kč | PWIL 070 140 | 2 920 Kč |
| W20AS 070 160 | 700 x 1600 | 37 | 8 | 10 640 Kč | PWIL 070 160 | 3 080 Kč |
| W20AS 075 170 | 750 x 1700 | 35 | 8 | 11 970 Kč | PWIL 075 170 | 3 130 Kč |
| W20AS 080 090 | 800 x 900 | 35 | 5 | 7 920 Kč | PWIL 080 090 | 2 670 Kč |
| W20AS 080 100 | 800 x 1000 | 35 | 8 | 8 540 Kč | PWIL 080 100 | 2 750 Kč |
| W20AS 080 110 | 800 x 1100 | 37 | 8 | 9 000 Kč | PWIL 080 110 | 2 820 Kč |
| W20AS 080 120 | 800 x 1200 | 37 | 8 | 9 590 Kč | PWIL 080 120 | 2 850 Kč |
| W20AS 080 140 | 800 x 1400 | 37 | 8 | 10 640 Kč | PWIL 080 140 | 3 010 Kč |
| W20AS 080 160 | 800 x 1600 | 37 | 8 | 12 020 Kč | PWIL 080 160 | 3 160 Kč |
| W20AS 090 100 | 900 x 1000 | 35 | 8 | 9 000 Kč | PWIL 090 100 | 2 850 Kč |
| W20AS 090 110 | 900 x 1100 | 37 | 8 | 9 590 Kč | PWIL 090 110 | 3 010 Kč |
| W20AS 090 120 | 900 x 1200 | 37 | 8 | 10 330 Kč | PWIL 090 120 | 3 010 Kč |
| W20AS 090 140 | 900 x 1400 | 37 | 8 | 11 560 Kč | PWIL 090 140 | 3 080 Kč |
| W20AS 090 160 | 900 x 1600 | 37 | 8 | 12 770 Kč | PWIL 090 160 | 3 250 Kč |
| W20AS 090 170 | 900 x 1700 | 37 | 8 | 13 570 Kč | PWIL 090 170 | 3 470 Kč |
| W20AS 090 180 | 900 x 1800 | 37 | 8 | 14 360 Kč | PWIL 090 180 | 3 670 Kč |
| OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU SE SIFONEM NA DELŠÍ STRANĚ | | | | | | |
| W20AL 070 120 | 700 x 1200 | 35 | 8 | 8 830 Kč | PWIL 070 120 | 2 850 Kč |
| W20AL 070 140 | 700 x 1400 | 35 | 8 | 9 890 Kč | PWIL 070 140 | 2 920 Kč |
| W20AL 070 160 | 700 x 1600 | 35 | 8 | 10 640 Kč | PWIL 070 160 | 3 080 Kč |
| W20AL 075 170 | 750 x 1700 | 38 | 8 | 11 970 Kč | PWIL 075 170 | 3 130 Kč |
| W20AL 080 120 | 800 x 1200 | 35 | 8 | 9 590 Kč | PWIL 080 120 | 2 850 Kč |
| W20AL 080 140 | 800 x 1400 | 35 | 8 | 10 640 Kč | PWIL 080 140 | 3 010 Kč |
| W20AL 080 160 | 800 x 1600 | 35 | 8 | 12 020 Kč | PWIL 080 160 | 3 160 Kč |
| W20AL 090 120 | 900 x 1200 | 35 | 8 | 10 330 Kč | PWIL 090 120 | 3 010 Kč |
| W20AL 090 140 | 900 x 1400 | 35 | 8 | 11 560 Kč | PWIL 090 140 | 3 080 Kč |
| W20AL 090 160 | 900 x 1600 | 35 | 8 | 12 770 Kč | PWIL 090 160 | 3 250 Kč |
| ČTVRTKRUHOVÁ VANIČKA | | | | | | |
| W20R 55 080 | 800 x 800 | 35 | 5 | 6 560 Kč | PWIR 55 080 | 3 330 Kč |
| W20R 55 090 | 900 x 900 | 35 | 5 | 7 760 Kč | PWIR 55 090 | 3 560 Kč |
| PĚTIÚHELNÍKOVÁ VANIČKA | | | | | | |
| W205 636 090 | 900 x 900 | 35 | 5 | 9 330 Kč | | |




W20Q




W20AS




W20AL



W20R




W205




W20Q




W20AS




W20AL




W20R




W205



W20Q



W20AS



W20AL



W20R



W205



W20Q



W20AS



W20AL



W20R



W205

| Příslušenství | Typ | Cena |
|---|-----------|----------|
| Nožičky, výškově stavitelné od 85 do 140 mm, 5 ks | FWU.5 | 800 Kč |
| Nožičky, výškově stavitelné od 85 do 140 mm, 8 ks | FWU.8 | 1 250 Kč |
| Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku) | AR1 | 3 210 Kč |
| Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel) | REPAIRKIT | 1 020 Kč |
| Clean & Shine - čistič a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml | CSHINE | 480 Kč |

POZNÁMKY

Povrch vaničky se nesmí vystavovat působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barev na vlasy.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/skladove-zasoby>

Údržba a čištění

Údržba povrchově upravených ploch

Profily, madla, panty a příslušenství mají zpravidla upravený povrch jako například chrom nebo elox. Abyste mohli mít radost z hezkého povrchu mnoho let, je třeba při jejich čištění dodržovat určitá pravidla:

Chromované povrchy

Pro pravidelnou údržbu je stačí čistit vodou s mýdlem a měkkým hadříkem. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové.

Používejte pouze speciální čističe

Vhodný čistič rozpoznáte podle pokynů výrobce na jejich zadní straně, které odkazují na jejich použití pro odpovídající povrchy. Přečtěte si důkladně a pozorně pokyny k použití a jejich dávkování pro jednotlivé povrchy. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a otřít suchým hadříkem.

Vyhnete se určitým účinným látkám!

Některé čističe koupelen obsahují účinné látky, které mohou způsobit nevratné škody na ošetřovaných površích. K těmto účinným látkám patří:






- Kyselina octová (označovaná také jako kyselina ethanová nebo Acidum aceticum)
- Kyselina solná (kyselina chlorovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravenčí (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlorman sodný (chlorové bělidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívejte v žádném případě čističe, které obsahují výše uvedené látky. Poškodují povrchy a mohou rychle vést k viditelným poškozením. Je třeba se také vyhnout míchání různých čističů, protože reakcí jejich účinných látek mohou vznikat zdraví nebezpečné výpary. Pro čištění použijte nejlépe hadřík neuvolňující vlákna. Mycí houby s drsným povrchem a hrubé hadříky jsou na čištění citlivých ploch nevhodné.

Nyní je čištění sprchového koutu ještě jednodušší!

Všechny čisticí prostředky byly testovány na všech sprchových koutech SanSwiss. Při pravidelném používání těchto čisticích prostředků bude Váš sprchový kout zářit čistotou a i po dlouhodobém používání bude vypadat jako nový!

V nabídce společnosti SanSwiss naleznete i praktické stěrky na sklo.

| SanSwiss „Protect Cleaner“ | Objem (ml) | Typ | Cena |  | UNIVERZÁLNÍ |
|--|------------|----------|----------|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Čisticí a pečující prostředek pro sprchové zástěny (skla, profily i panty)• Účinná ochrana a péče pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE• Hygienické čištění s příjemně svěží vůní | 500 | 17223.2 | 500 Kč | | |
| SanSwiss „Glass Cleaner“ | Objem (ml) | Typ | Cena |  | NA SKLO |
| <ul style="list-style-type: none">• Speciální čisticí prostředek na skla sprchových zástěn SanSwiss• Propůjčuje skleněným povrchům trvale zářivý lesk• Čistí bez šmouh a je obzvláště jemný | 500 | 17224.2 | 600 Kč | | |
| SanSwiss „Power Cleaner“ | Objem (ml) | Typ | Cena |  | EXTRA SILNÝ |
| <ul style="list-style-type: none">• Čisticí prostředek pro sprchové zástěny SanSwiss (skla, profily i panty)• Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene• Obzvláště vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE | 500 | 17225.2 | 760 Kč | | |
| Stěrka SanSwiss plastová | Šířka (mm) | Typ | Cena |  | |
| <ul style="list-style-type: none">• Praktická stěrka pro snadné a rychlé čištění skel• Balení po 10 ks; pouze celé balení | 200 | 13017.10 | 1 080 Kč | | |
| Stěrka SanSwiss kovová | Šířka (mm) | Typ | Cena |  | |
| <ul style="list-style-type: none">• Luxusní stěrka z nerez oceli pro snadné a rychlé čištění skel• Včetně praktického držáku k uchycení na zástěnu• Balení po 1 ks | 200 | 13037 | 860 Kč | | |

Skutečná ochrana proti vodnímu kameni

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání. Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.

Antiplaková úprava Aquaperle se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.




Vodní kapky na skle s Aquaperle




Stékající voda na skle bez antiplakové úpravy

ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA



07 - čiré 08 - Parsol Bronz 20 - Parsol šedé

DEKOROVÁ SKLA



22 - Durlux 30 - Mastecarré 85 - Lina 87 - Screen

SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM



82 - Japan 89 - Loft 89 90 - Loft 90

SKLA SE SÍTOTISKEM



49 - Satén 51 - linie 68 - Shade 69 - Loft 69 73 - Loft 73 81 - Brume 88 - bílé linky


SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM



61 - mřížka 62 - stromy 67 - vertikální linie

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ

STANDARDNÍ BARVY



10 - Chrom 50 - Aluchrom 01 - Matný elox 04 - Bílá 40 - Stříbrná leštěná

SPECIÁLNÍ BARVY



06 - Černá matná 09 - Bílá matná 12 - Zlatá lesklá

SANITÁRNÍ BARVY



Pergamon Natura Běžová bahama Manhattan Antik bronz

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Bezpečnostní sklo,
tloušťka skla v mm



Počet variant skel



Antiplaková úprava
Aquaperle



Zkosení / Výřez



Zvláštní rozměry



Standardní
výška 2000 mm



Řada PUR:
Atypická výška
do 2500 mm



Maximální šířka dveří



Maximální šířka
boční stěny
1200 mm



Rádius



Dveře nebo boční
stěnu lze namontovat
jako pravé nebo levé



Dostatečná šířka
pro pohodlný vstup



Soft open/close
systém
u posuvných dveří



Snadnější čištění
díky integrovaným
pantům



Snadnější čištění
díky vyklopení
posuvných dveří



Standardní výška
kabiny včetně vaničky
2030 mm



6mm bezpečnostní
lakované sklo zadní
stěny



2 připojovací hadice
1000 mm
s 1/2" závitem



Montáž
- bez vrtání
- bez silikonování
- bez šroubů



BLACK LINE:
Pohledové díly v černé
matné barvě (06)



WHITE LINE:
Pohledové díly v bílé
matné barvě (09)



GOLD LINE:
Pohledové díly ve
zlaté lesklé barvě (12)

PIKTOGRAMY K VANIČKÁM



Norma EN
14527:2006



Antibakteriální povrch



PN 18 – Třída B
– vysoká přilnavost



Komfortní použití



Odolnost vůči
teplotním rozdílům

Tiskové barvy nemusí přesně odpovídat odstínu barev skel.

Popis a technické údaje v ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.

Odchylky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.

Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení. Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

CE EN 14428:2008+A1



SanSwiss s.r.o.

Popovická 1123
CZ-506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644

E-mail: prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.cz

Platnost od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

300.MPL2023/4.CZ.CZK

Prodejce: